

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 049-1-18

**Stavba:** Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

KSO: 822 2

Místo: Louny

CC-CZ: 2112

Datum: 29.1.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

IČ: 10442481

DIČ: CZ10442481

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Výkazy výměr byly změřeny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Rozpočty pro jednotlivé stavební objekty a montáže technologií byly zpracovány oprávněnými projektanty na základě zkušeností a znalostí.

**Cena bez DPH**

**5 358 664,76**

|     |          | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|-----|----------|------------|--------------|--------------|
| DPH | základní | 21,00%     | 5 358 664,76 | 1 125 319,60 |
|     | snížená  | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**6 483 984,36**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 049-1-18

**Stavba:** Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Místo: Louny

Datum: 29.01.2019

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                    | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ        |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                         | <b>5 358 664,76</b> | <b>6 483 984,36</b> |            |
| SO 101                       | Komunikace a zpevněné plochy            | 2 762 583,49        | 3 342 726,02        | <b>ING</b> |
| SO 101 (A)                   | Uznatelné náklady                       | 2 018 349,37        | 2 442 202,74        | Soupis     |
| SO 101 (B)                   | Neuznatelné náklady                     | 744 234,12          | 900 523,29          | Soupis     |
| SO 101b                      | Sanace zemní pláně                      | 579 820,36          | 701 582,64          | <b>ING</b> |
| SO 101b (A)                  | Uznatelné náklady                       | 474 214,09          | 573 799,05          | Soupis     |
| SO 101b (B)                  | Neuznatelné náklady                     | 105 606,27          | 127 783,59          | Soupis     |
| SO 401                       | Veřejné osvětlení                       | 1 865 172,05        | 2 256 858,18        | <b>ING</b> |
| SO 401 (A)                   | Osvětlení přechodů - uznatelné náklady  | 241 386,56          | 292 077,74          | Soupis     |
| SO 401 (B)                   | Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady | 1 587 179,13        | 1 920 486,75        | Soupis     |
| SO 401 (C)                   | Přechod č.4 - neuznatelné náklady       | 36 606,36           | 44 293,70           | Soupis     |
| VRN                          | Vedlejší rozpočtové náklady             | 151 088,86          | 182 817,52          | <b>VON</b> |
| VRN (A)                      | Uznatelné náklady                       | 66 123,80           | 80 009,80           | Soupis     |
| VRN (B)                      | Neuznatelné náklady                     | 84 965,06           | 102 807,72          | Soupis     |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

## SO 101 (A) - Uznatelné náklady

KSO: 822 2

Místo: Louny

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.01.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 10442481

DIČ: CZ10442481

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**2 018 349,37**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 018 349,37 | 21,00%     | 423 853,37 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 442 202,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

**SO 101 (A) - Uznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Projektant:

Projekce dopravní  
Filip, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**2 018 349,37**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 018 349,37

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                        | 33 758,92  |
| 4 - Vodorovné konstrukce               | 277,81     |
| 5 - Komunikace                         | 936 273,53 |
| 8 - Trubní vedení                      | 2 294,59   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 842 603,80 |
| 96 - Bourání konstrukcí                | 275 624,24 |
| 997 - Přesun sutě                      | 202 604,31 |
| 998 - Přesun hmot                      | 536,41     |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

**SO 101 (A) - Uznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem**

**2 018 349,37**

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 018 349,37

D 1

Zemní práce

33 758,92

|   |   |           |                                                    |    |        |  |  |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------|----|--------|--|--|----------------|
| 1 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 21,090 |  |  | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------|----|--------|--|--|----------------|

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorniči se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

W

245,85\*0,15

36,878

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           | -105,25*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | -15,788      |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 21,090       |                   |                 |
| 2  | K   | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 31,478   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 172,78*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 34,556       |                   |                 |
|    | W   |           | -16,47*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | -3,294       |                   |                 |
|    | W   |           | 1,08*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 0,216        |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 31,478       |                   |                 |
| 3  | K   | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 31,478   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 31,478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 31,478       |                   |                 |
| 4  | K   | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 52,568   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PSC |           |                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | "zemina pro ohumusování na skládku stavby" 21,09                            |    |           | 21,090       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | "zemina na skládku stavby" 31,478                                           |    |           | 31,478       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | Součet                                                                      |    |           | 52,568       |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                 | m3 | 52,568    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP  |           | Uložení sypaniny na skládky                                                 |    |           |              |                   |                 |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.</p> |     |           |                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PSC |           |                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | "skládky stavby" 52,568                                                     |    |           | 52,568       |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                              | m2 | 1 025,000 |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP  |           | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |    |           |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W   |           | 255,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 255,650      |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W   |           | 999,51-230,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 769,350      |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 1 025,000    |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 277,81            |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 1,080    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PP  |           | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PSC |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráže a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p> |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W   |           | 1,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 1,080        |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 451319779 | Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1,080    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PP  |           | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597. 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráže a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláň, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,08      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,08     |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   |           | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 936 273,53        |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 564861112 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 255,650  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | "autobusový záliv" 255,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 255,650  |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 564871112 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 260 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 769,350  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 260 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | "chodník"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 999,51-230,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 769,350  |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 567134123 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 255,650  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.</p> |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | "autobusový záliv" 255,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 255,650  |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 573211108 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 100,210  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | "doasfaltování"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 113,95-13,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 100,210  |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 100,210  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |           | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 113,95-13,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 100,210  |              |                   |                 |
| 14 | K   | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 185,390  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živичnou záplavkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. -11 Záplavka živичná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |    |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | "autobusový záliv" 184,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 184,310  |              |                   |                 |
|    | WV  |           | "skluz" 1,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,080    |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 185,390  |              |                   |                 |
| 15 | M   | 58380124  | kostka dlažební žula drobná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 42,022   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | kostka dlažební žula drobná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>záliv - 120/120/120<br>skluz - 100/100/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 184,31/4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 40,958   |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 1,08/4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,240    |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 41,198   |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 41,198*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 42,022   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 36,060   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m <sup>2</sup> , Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m <sup>2</sup> ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m <sup>2</sup> ve výši 2 %, c) přes 300 m <sup>2</sup> ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "chodník"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 34,82-5,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 28,930   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 7,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,130    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 36,060   |              |                   |                 |
| 17 | M   | 59245006  | dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20x10x6 cm (červená)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 35,865   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 34,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 34,820   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 34,82*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 35,865   |              |                   |                 |
| 18 | M   | 59245008  | dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm červená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 7,344    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "kontrastní nástupní hrana" 7,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,130    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 7,13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 7,344    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 733,290  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m <sup>2</sup> , Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m <sup>2</sup> ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m <sup>2</sup> ve výši 2 %, c) přes 300 m <sup>2</sup> ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "chodník"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 957,56-224,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 733,290  |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 733,290  |              |                   |                 |
| 20 | M   | 59245018  | dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 740,623  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 733,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 733,290  |              |                   |                 |
|    | W   |           | 733,29*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 740,623  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 8 |     |               | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 2 294,59          |                 |
| 21  | K   | 899331111     | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
| PP  |     |               | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| PSC |     |               | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 22  | K   | napojení_02.1 | napojení "navrtávka" kanalizace DN 160 na potrubí, šachtu, UV, žlabu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| PP  |     |               | napojení kanalizace DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |               | Poznámka k položce:<br>vč. utěsnění přípojky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D 9 |     |               | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 842 603,80        |                 |
| 23  | K   | 914111111     | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
| PP  |     |               | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| PSC |     |               | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. |     |          |              |                   |                 |
| W   |     |               | "stávající" 2+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 24  | K   | 914111112     | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
| PP  |     |               | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.</p> |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | "stávající" 2                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | Součet                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                         | kus | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP  |           | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky                                    |     |          |              |                   |                 |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | 2+2                                                                                                   |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 40445225  | sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm                                                         | kus | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP  |           | sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | 2+2                                                                                                   |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 915221121 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast                                | m   | 41,180   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní       |     |          |              |                   |                 |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m<sup>2</sup> stříkané plochy bez mezer.</p>                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | "V7b 0,5/0,5/0,25" 76,48-35,3                                                                         |     | 41,180   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | Součet                                                                                                |     | 41,180   |              |                   |                 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 915231111 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast                             | m2  | 22,500   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:<br>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "V7a" 40,5-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 10,500   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "V11a" 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,000   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 22,500   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 915321115 | Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 18,630   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu.                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 51,28-32,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 18,630   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 41,180   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 41,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 41,180   |              |                   |                 |
| 31 | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 22,500   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 22,500   |              |                   |                 |
| 32 | K   | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 66,250   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry. |    |          |              |                   |                 |
|    |     | WV        | 66,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 66,250   |              |                   |                 |
| 33 | M   | 58380160  | kostka dlažební žula velká                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 3,568    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | kostka dlažební žula velká                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>160/160/160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | (66,25*0,16)/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,533    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 3,533*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,568    |              |                   |                 |
| 34 | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 150,360  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Včetně řezání hran pro pokládku obrubníků do oblouku pro docílení konstantní šířky spáry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 41,47-5,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 35,950   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 140,36-35,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 104,410  |              |                   |                 |
|    | W   |           | 7-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 7-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 150,360  |              |                   |                 |
| 35 | M   | 59217031  | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 105,454  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 140,36-35,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 104,410  |              |                   |                 |
|    | W   |           | 104,41*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 105,454  |              |                   |                 |
| 36 | M   | 59217029  | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 36,310   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 41,47-5,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 35,950   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 35,95*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 36,310   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 37 | M   | 59217030  | obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 10,100   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "L" 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 5,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "P" 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 5,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,000   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 10*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 10,100   |              |                   |                 |
| 38 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 714,760  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 889,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 889,810  |              |                   |                 |
|    | W   |           | -175,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -175,050 |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 714,760  |              |                   |                 |
| 39 | M   | 59217016  | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 721,908  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 714,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 714,760  |              |                   |                 |
|    | W   |           | 714,76*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 721,908  |              |                   |                 |
| 40 | K   | 916431111 | Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 28,000   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Cenu lze použít pro osazení přímých i náběhových bezbariérových obrubníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 24+2+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 28,000   |              |                   |                 |
| 41 | M   | 59217041  | obrubník bezbariérový betonový přímý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 24,240   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | obrubník bezbariérový betonový přímý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>nášlap 16 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "200-400/290/1000" 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 24,000   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 24*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 24,240   |              |                   |                 |
| 42 | M   | 59217040  | obrubník bezbariérový betonový náběhový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 4,040    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | obrubník bezbariérový betonový náběhový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "přechodový L" 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "přechodový P" 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           | 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 4,040    |              |                   |                 |
| 43 | K   | 9191212RP | Těsnění spár pružnou zálivkou + zasypání křemičitým pískem                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 216,080  |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Těsnění spár pružnou zálivkou + zasypání křemičitým pískem                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 265,97-49,89                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 216,080  |              |                   |                 |
| 44 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 216,080  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 265,97-49,89                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 216,080  |              |                   |                 |
| 45 | K   | 935114111 | Mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem                                                                                                                                                                                                       | m   | 72,000   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Štěrbínový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbínový) bez vnitřního spádu                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání štěrbínového žlabu včetně čistícího kusu, vpustového kusu a záslepky, které jsou poměrově přepočteny na 1 bm žlabu.                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>žlab s přerušovanou štěrbínou<br>5x čistící kus                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 67,000   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 72,000   |              |                   |                 |
| 46 | K   | 979071112 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC                                                                                                                                                                                                            | m2  | 12,860   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou                  |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí.                    |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 12,86                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 12,860   |              |                   |                 |
| 47 | K   | Přesun_01 | Přesun stávající info tabule s jízdními řády                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Přesun stávající info tabule s jízdními řády                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 96        | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 275 624,24        |                 |
| 48 | K   | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně                                                                                                                                                                                                           | m2  | 784,910  |              |                   | URS 2018 01     |
|    | PP  |           | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WV  |           | 795,98-11,07                                                                                                                                                                                 |    | 784,910  |              |                   |                 |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 113107122 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně                                                                                                                                      | m2 | 10,000   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |    |          |              |                   |                 |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WV  |           | 10                                                                                                                                                                                           |    | 10,000   |              |                   |                 |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 113107141 | Odstranění krytu živичného tl 50 mm ručně                                                                                                                                                    | m2 | 100,210  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm                             |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| <p>WV "doasfaltování" 113,95-13,74 100,210</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 113107143 | Odstranění krytu živичného tl 150 mm ručně                                     | m2 | 10,000   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
| <p>PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| <p>WV "v místě žlabu" 10 10,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 113107164 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 350 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 65,180   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |  |
|    | PSC |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |    |          |              |                   |                 |  |
|    | W   |           | 195,53-130,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 65,180   |              |                   |                 |  |
| 53 | K   | 113107165 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 430 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 233,980  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |  |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

W

233,98

233,980

|    |   |           |                                                                  |    |        |  |  |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 54 | K | 113107181 | Odstranění krytu živичného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 65,180 |  |  |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

W

195,53-130,35

65,180

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|--|-----------------|
| 55 | K   | 113107183 | Odstranění krytu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 254,230  |              |                   |  |                 |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |  |                 |
|    | PSC |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |    |          |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | 233,98+20,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 254,230  |              |                   |  |                 |
| 56 | K   | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 797,770  |              |                   |  | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |  |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |     |           |                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | 874,49-76,72                                                          |    | 797,770  |              |                   |                 |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 20,250   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
| <p>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |     |           |                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | 20,25                                                                 |    | 20,250   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 58 | K   | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 10,970   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 33,87-22,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 10,970   |              |                   |                 |
| 59 | K   | 113107332 | Odstranění krytu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 12,860   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | "kam. kostky v bet. loži" 12,86                                                                                                                                                                         |    |          | 12,860       |                   |                 |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 113107343 | Odstranění krytu živичného tl 150 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                | m2 | 10,970   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm |    |          |              |                   |                 |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | 33,87-22,9                                                                                                                                                                                              |    |          | 10,970       |                   |                 |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                             | m  | 511,810  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |           | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.</p> |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 618,84-107,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 511,810  |              |                   |                 |
| 62 | K   | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 290,290  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.</p> |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 326,79-36,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 290,290  |              |                   |                 |
| 63 | K   | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 6,000    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2+2+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 64 | K   | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 6,000    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | WV  |           | "pro přesazení" 2+2+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           | 6,000        |                   |                 |
| 65 | K   | 966007123 | Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 50,000    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 50,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   | 202 604,31      |
| 66 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 577,908   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "podklad na trvalou skládku" 2,9+37,804+175,485+351,019+5,873+4,827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 577,908   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 577,908   |              |                   |                 |
| 67 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 8 090,712 |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "podklad na trvalou skládku" (2,9+37,804+175,485+351,019+5,873+4,827)*14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 8 090,712 |              |                   |                 |
| 68 | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 428,388   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "kamenné kostky na skládku investora bez poplatku" (12,86/3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 4,287     |              |                   |                 |
|    | W   |           | "dlažba na trvalou skládku" 200,152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 200,152   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "asfalt na trvalou skládku" 9,821+3,16+6,388+80,337+3,467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 103,173   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "beton na trvalou skládku" 0,492+104,921+11,612+(8,038-(12,86/3))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 120,776   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 428,388   |              |                   |                 |
| 69 | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 5 950,279 |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "kamenné kostky na skládku investora bez poplatku" ((12,86/3))*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 12,860    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "dlažba na trvalou skládku" 200,152*14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2 802,128 |              |                   |                 |
|    | W   |           | "asfalt na trvalou skládku" (9,821+3,16+6,388+80,337+3,467)*14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1 444,422 |              |                   |                 |
|    | W   |           | "beton na trvalou skládku" (0,492+104,921+11,612+(8,038-(12,86/3)))*14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1 690,869 |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5 950,279 |              |                   |                 |
| 70 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 320,928   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | 200,152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 200,152   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 0,492+104,921+11,612+(8,038-(12,86/3))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 120,776   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 320,928   |              |                   |                 |
| 71 | K   | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 103,173   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |     |           |                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PSC |           |                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W   |           | 9,821+3,16+6,388+80,337+3,467                                                                                                    |    | 103,173  |              |                   |                 |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504                                                 | t  | 577,908  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 |    |          |              |                   |                 |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |     |           |                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PSC |           |                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W   |           | 2,9+37,804+175,485+351,019+5,873+4,827                                                                                           |    | 577,908  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                      |    |          |              | 536,41            |                 |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                            | t  | 447,005  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PP  |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                       |    |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

## SO 101 (B) - Neuznatelné náklady

KSO: 822 2

Místo: Louny

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.01.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 10442481

DIČ: CZ10442481

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**744 234,12**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 744 234,12  | 21,00%     | 156 289,17 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**900 523,29**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

**SO 101 (B) - Neuznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Filip, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**744 234,12**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**740 813,82**

1 - Zemní práce

193 681,83

5 - Komunikace

201 735,12

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

288 692,23

96 - Bourání konstrukcí

91 188,80

997 - Přesun sutě

56 493,44

998 - Přesun hmot

211,20

### PSV - Práce a dodávky PSV

**3 420,30**

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 420,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

**SO 101 (B) - Neuznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem**

**744 234,12**

D HSV

Práce a dodávky HSV

740 813,82

D 1

Zemní práce

193 681,83

|   |   |           |                                                    |    |        |  |  |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------|----|--------|--|--|----------------|
| 1 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 15,788 |  |  | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------|----|--------|--|--|----------------|

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorniči se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

W

105,25\*0,15

15,788

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 15,788   |              |                   |                 |
| 2  | K   | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 3,294    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 16,47*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 3,294    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,294    |              |                   |                 |
| 3  | K   | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 3,294    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 3,294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,294    |              |                   |                 |
| 4  | K   | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 90,732   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           | "zemina pro ohumusování na skládku stavby" 15,788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 15,788   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "zemina na skládku stavby" 3,294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,294    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "zemina pro ohumusování ze skládky stavby na místo upotřebení" 15,788+21,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 36,878   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "zemina ze skládky stavby na místo upotřebení" 3,294+31,478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 34,772   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 90,732   |              |                   |                 |
| 5  | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 71,650   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.</p> |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "zemina pro ohumusování na skládce stavby" 15,788+21,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 36,878   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "zemina na skládce stavby" 3,294+31,478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 34,772   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 71,650   |              |                   |                 |
| 6  | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 19,082   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m<sup>2</sup> skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m<sup>3</sup> uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

PSC

W

"skládka stavby" 15,788+3,294

19,082

|   |   |           |                                                                 |    |        |  |  |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|----------------|
| 7 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 97,461 |  |  | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|----------------|

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ | Kód      | Popis                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní tratě vodoty pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.</p> |     |          |                                                |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                                                |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | "dosyp zeminou po vybourání chodníku, vozovky" |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | 111,45*0,25                                    |    |          |              | 27,863            |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | 89,19*0,2                                      |    |          |              | 17,838            |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | 51,76                                          |    |          |              | 51,760            |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | Součet                                         |    |          |              | 97,461            |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná            | t  | 62,689   |              |                   |                 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | zemina pro terénní úpravy - tříděná            |    |          |              |                   |                 |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | Poznámka k položce:<br>pro násypy, HTÚ         |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | "potřeba" 97,461                               |    |          |              | 97,461            |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | "stávající zemina" -(3,294+31,478)             |    |          |              | -34,772           |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          | Součet                                         |    |          |              | 62,689            |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9  | K   | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 662,450  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 662,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 662,450  |              |                   |                 |
| 10 | K   | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 662,450  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 662,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 662,450  |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 662,450  |              |                   |                 |
| 11 | M   | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 62,490   |              |                   |                 |
|    | PP  |           | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "stávající" -(245,85)*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -36,878  |              |                   |                 |
|    | W   |           | "potřeba" 662,45*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 99,368   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 62,490   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 662,450  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.</p> <p>2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PSC |           |                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WV  |           | 662,45                                                                                                                      |    | 662,450  |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M   | 00572420  | osivo směs travní parková okrasná                                                                                           | kg | 19,874   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PP  |           | osivo směs travní parková okrasná                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WV  |           | 662,45*0,03                                                                                                                 |    | 19,874   |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                              | m2 | 259,520  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PP  |           | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                 |    |          |              |                   |                 |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.</p> |     |           |                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WV  |           | 14,36+15+230,16                                                                                                             |    | 259,520  |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 182201101 | Svahování násypů                                                                                                            | m2 | 144,000  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PP  |           | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoli hornině |    |          |              |                   |                 |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakéhokoli zpevnění ploch, pod humusování, drmování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WV  |           | "reprofilace - úprava svahu vně chodníku" 144                                                                               |    | 144,000  |              |                   |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 183402121 | Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5                                          | m2 | 662,450  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |           | Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek na povrchu ploch, které mají být rozrušeny. Odstranění překážek se oceňuje: a) vegetační kryt cenami části A02 souboru cen 111 10-11 Odstranění travin a rákosu nebo 111 10-51 Odstranění stařiny, b) kořeny cenami části A02 souboru cen 111 2.-1 Odstranění nevhodných dřevin, c) balvany velikostí přes 0,10 m3 cenami souboru cen 122 86-11 Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů, části A01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) ostatní překážky příslušnými cenami podle jejich druhu. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 662,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 662,450  |              |                   |                 |
| 17 | K   | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 662,450  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalítí rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 662,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 662,450  |              |                   |                 |
| 18 | K   | 185804312 | Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 26,498   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 662,45*0,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 26,498   |              |                   |                 |
| 19 | K   | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 26,498   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 26,498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 26,498   |              |                   |                 |
|    | D   | 5         | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 201 735,12        |                 |
| 20 | K   | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 15,000   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "oprava vozovky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 15,000   |              |                   |                 |
| 21 | K   | 564871112 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 260 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 244,520  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 260 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "vjezd"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 14,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 14,360   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "chodník"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 230,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 230,160  |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 244,520  |              |                   |                 |
| 22 | K   | 565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 11,000   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "oprava vozovky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 11,000   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 15,000   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsňení povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "oprava vozovky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 15,000   |              |                   |                 |
| 24 | K   | 571908111 | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 35,860   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 35,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 35,860   |              |                   |                 |
| 25 | K   | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 11,000   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "oprava vozovky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 11,000   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 573211108 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 24,740   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "doasfaltování"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 13,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 13,740   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "oprava vozovky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 11,000   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 24,740   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 24,740   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "doasfaltování"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 13,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 13,740   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "oprava vozovky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 11,000   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 24,740   |              |                   |                 |
| 28 | K   | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 18,280   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "chodník"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 5,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 5,890    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "stávající dlažba" 12,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 12,390   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 18,280   |              |                   |                 |
| 29 | M   | 59245006  | dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20x10x6 cm (červená)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 6,067    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 5,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 5,890    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 5,89*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,067    |              |                   |                 |
| 30 | K   | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 224,270  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m<sup>2</sup>, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m<sup>2</sup> ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m<sup>2</sup> ve výši 2 %, c) přes 300 m<sup>2</sup> ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p>  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | "chodník"                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | 224,27                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 224,270      |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 224,270      |                   |                 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 59245018  | dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 228,755  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP  |           | dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | 224,27                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 224,270      |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | 224,27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 228,755      |                   |                 |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                            | m2 | 14,360   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP  |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |    |          |              |                   |                 |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m<sup>2</sup>, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m<sup>2</sup> ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m<sup>2</sup> ve výši 2 %, c) přes 300 m<sup>2</sup> ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | "vjezd"                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | 12,76                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 12,760       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 1,600        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 14,360       |                   |                 |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 59245020  | dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 13,143   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP  |           | dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | 12,76                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 12,760       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | 12,76*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 13,143       |                   |                 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 592452671 | dlažba betonová zámková pro nevidomé 20x10x8 cm (červená)                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1,648    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP  |           | dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W   |           | 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 1,600        |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           | 1,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,648    |              |                   |                 |
|    | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 288 692,23        |                 |
| 35 | K   | 911111111 | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 23,400   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ; b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; c) u ceny 911 12-1111 vruty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry; c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "stávající zrekonstruované" 23,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 23,400   |              |                   |                 |
| 36 | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "stávající" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 914111112 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 3,000    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "stávající" 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "nová" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 3,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 38 | M   | 40444230     | značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |              | značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | "IP6" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 39 | K   | 914511112    | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |              | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | W   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 40 | M   | 40445225     | sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |              | sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | W   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 915211111    | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 192,760  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |              | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m <sup>2</sup> stříkané plochy bez mezer. |     |          |              |                   |                 |
|    | W   | "V1a" 192,76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 192,760  |              |                   |                 |
| 42 | K   | 915221111    | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 337,110  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |              | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |              | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m <sup>2</sup> stříkané plochy bez mezer. |     |          |              |                   |                 |
|    | W   | "V4" 337,11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 337,110  |              |                   |                 |
| 43 | K   | 915221121    | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 116,850  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |              | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:<br>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,<br>b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo<br>hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných<br>jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u<br>ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. |    |          |                 |                   |                    |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "V2b 1,5/1,5/0,25" 14,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 14,500   |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "V4 0,5/0,5/0,25" 67,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 67,050   |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "V7b 0,5/0,5/0,25" 35,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 35,300   |                 |                   |                    |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 116,850  |                 |                   |                    |
| 44 | K   | 915231111 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 30,000   |                 |                   | CS ÚRS 2018 01     |
|    | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                   |                    |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:<br>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,<br>b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo<br>hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných<br>jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u<br>ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "V7a" 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 30,000   |                 |                   |                    |
| 45 | K   | 915321115 | Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 32,650   |                 |                   | CS ÚRS 2018 01     |
|    | PP  |           | Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                   |                    |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu.                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | 32,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 32,650   |                 |                   |                    |
| 46 | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 646,720  |                 |                   | CS ÚRS 2018 01     |
|    | PP  |           | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                   |                    |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | 192,76+14,5+337,11+67,05+35,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 646,720  |                 |                   |                    |
| 47 | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 30,000   |                 |                   | CS ÚRS 2018 01     |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |           | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělici čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m <sup>2</sup> natírané nebo stříkané plochy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 30,000   |              |                   |                 |
| 48 | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 50,150   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. |    |          |              |                   |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>Včetně řezání hran pro pokládku obrubníků do oblouku pro docílení konstantní šířky spáry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 5,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,520    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 35,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 35,950   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | (2+4)*0,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,680    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 50,150   |              |                   |                 |
| 49 | M   | 59217031  | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 36,310   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 35,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 35,950   |              |                   |                 |
|    | W   |           | 35,95*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 36,310   |              |                   |                 |
| 50 | M   | 59217029  | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 5,575    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 5,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,520    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 5,52*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 5,575    |              |                   |                 |
| 51 | M   | 59217030  | obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 4,040    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "L" 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "P" 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,000    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,040    |              |                   |                 |
| 52 | M   | 59217035  | obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 4,727    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "R0,5 - 2 ks" 2*0,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,560    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "R2,0 - 4 ks" 4*0,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 3,120    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,680    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 4,68*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,727    |              |                   |                 |
| 53 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 175,050  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 175,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 175,050  |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 175,050  |              |                   |                 |
| 54 | M   | 59217016  | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 176,801  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 175,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 175,050  |              |                   |                 |
|    | W   |           | 175,05*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 176,801  |              |                   |                 |
| 55 | K   | 9191212RP | Těsnění spár pružnou zálivkou + zasypaní křemičitým pískem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 49,890   |              |                   |                 |
|    | PP  |           | Těsnění spár pružnou zálivkou + zasypaní křemičitým pískem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 49,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 49,890   |              |                   |                 |
| 56 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 49,890   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 49,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 49,890   |              |                   |                 |
| 57 | K   | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 12,390   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 12,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 12,390   |              |                   |                 |
|    | D   | 96        | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 91 188,80         |                 |
| 58 | K   | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 12,390   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |           | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.</p> |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | "pro zpětné použití" 12,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 12,39    |              |                   |                 |
| 59 | K   | 113106144 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši strojně pl přes 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 65,650   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.</p> |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 65,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 65,650   |              |                   |                 |
| 60 | K   | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši strojně pl přes 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 11,070   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | 11,07                                                                                                                                                                                                                                  |    | 11,070   |              |                   |                 |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 113107141 | Odstranění krytu živičného tl 50 mm ručně                                                                                                                                                                                              | m2 | 13,740   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | "doasfaltování" 13,74                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,740   |              |                   |                 |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 113107164 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 350 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                                         | m2 | 241,800  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

|    |   |               |                                                                  |    |         |  |  |                |
|----|---|---------------|------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|
| W  |   | 111,45+130,35 |                                                                  |    | 241,800 |  |  |                |
| 63 | K | 113107181     | Odstranění krytu živичného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 130,350 |  |  | CS ÚRS 2018 01 |

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

W

130,35

130,350

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 64 | K   | 113107183 | Odstranění krytu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 111,450  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 111,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 111,450  |              |                   |                 |
| 65 | K   | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 76,720   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |     |           |                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | 76,72                                                                 |    | 76,720   |              |                   |                 |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 39,670   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
| <p>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |     |           |                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | 16,77+22,9                                                            |    | 39,670   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|--|-----------------|
| 67 | K   | 113107330 | Odstranění krytu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 16,770   |              |                   |  | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |  |                 |
|    | PSC |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p> |    |          |              |                   |  |                 |
|    | W   |           | 16,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 16,770   |              |                   |  |                 |
| 68 | K   | 113107343 | Odstranění krytu živичného tl 150 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 22,900   |              |                   |  | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |  |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

|    |   |           |                                             |   |         |        |  |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---|---------|--------|--|----------------|
| 69 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 107,030 | 22,900 |  | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---|---------|--------|--|----------------|

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

|    |   |           |                           |   |        |         |  |                |
|----|---|-----------|---------------------------|---|--------|---------|--|----------------|
| 70 | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | m | 36,500 | 107,030 |  | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|---------------------------|---|--------|---------|--|----------------|

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W   |           | 36,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 36,500   |              |                   |                 |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 966005111 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 23,400   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PP  |           | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupkách a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PSC |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny -5111 a -5311 jsou určeny pro odstranění sloupků zábradlí nebo svodidel upevněných záhozem zeminou, uklínovaných kamenem nebo obetonovaných, popř. zabíraných. 2. Ceny -5111 a -5211 jsou určeny pro odstranění zábradlí jakéhokoliv druhu se sloupky z jakéhokoliv materiálu a při jakékoliv vzdálenosti sloupků. 3. Cena -5311 je určena pro odstranění svodidla jakéhokoliv druhu při jakékoliv vzdálenosti sloupků. 4. Přemístění vybouraného silničního zábradlí a svodidel na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.</p> |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P   |           | <p>Poznámka k položce:</p> <p>bude zrekonstruováno a osazeno do nové polohy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W   |           | 23,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 23,400   |              |                   |                 |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PP  |           | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PSC |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.</p>                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W   |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 3,000    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PP  |           | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PSC |           | <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           | "pro přesazení" 2+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,000     |              |                   |                 |
| 74 | K   | 966008221 | Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 2,500     |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na bourání obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,500     |              |                   |                 |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              | 56 493,44         |                 |
| 75 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 191,456   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "podklad na trvalou skládku" 140,244+33,757+17,455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 191,456   |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 191,456   |              |                   |                 |
| 76 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 2 680,384 |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "podklad na trvalou skládku" (140,244+33,757+17,455)*14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2 680,384 |              |                   |                 |
| 77 | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 106,962   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "dlažba na trvalou skládku" 17,069+2,823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 19,892    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "asfalt na trvalou skládku" 1,347+12,774+35,218+7,236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 56,575    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "bet. obruby na trvalou skládku" 21,941+1,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 23,401    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "beton na trvalou skládku" 4,025+0,819+2,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,094     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 106,962   |              |                   |                 |
| 78 | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 1 497,468 |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "dlažba na trvalou skládku" (17,069+2,823)*14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 278,488   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "asfalt na trvalou skládku" (1,347+12,774+35,218+7,236)*14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 792,050   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "bet. obruby na trvalou skládku" (21,941+1,46)*14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 327,614   |              |                   |                 |
|    | W   |           | "beton na trvalou skládku" (4,025+0,819+2,25)*14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 99,316    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1 497,468 |              |                   |                 |
| 79 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 50,387    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | 17,069+2,823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 19,892    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 21,941+1,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 23,401    |              |                   |                 |
|    | W   |           | 4,025+0,819+2,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 7,094     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 50,387    |              |                   |                 |
| 80 | K   | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 56,575    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i> |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 1,347+12,774+35,218+7,236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 56,575   |              |                   |                 |
| 81 | K   | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 191,456  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i> |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | 191,456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 191,456  |              |                   |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 211,20            |                 |
| 82 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 176,002  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 3 420,30          |                 |
|    | D   | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 3 420,30          |                 |
| 83 | K   | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 8,626    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | $PI \cdot 0,044 \cdot ((23,4 \cdot 2) + (13 \cdot 1,2))$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 8,626    |              |                   |                 |
| 84 | K   | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 8,626    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | $PI \cdot 0,044 \cdot ((23,4 \cdot 2) + (13 \cdot 1,2))$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 8,626    |              |                   |                 |
| 85 | K   | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 8,626    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | W   |           | $PI \cdot 0,044 \cdot ((23,4 \cdot 2) + (13 \cdot 1,2))$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 8,626    |              |                   |                 |
| 86 | K   | 783322101 | Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 8,626    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |           | Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | PI*0,044*((23,4*2)+(13*1,2))                                                                                    |    | 8,626    |              |                   |                 |
| 87 | K   | 783324201 | Základní antikoroziční jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí                                    | m2 | 8,626    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | PI*0,044*((23,4*2)+(13*1,2))                                                                                    |    | 8,626    |              |                   |                 |
| 88 | K   | 783327101 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí                                                     | m2 | 8,626    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|    | PP  |           | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | PI*0,044*((23,4*2)+(13*1,2))                                                                                    |    | 8,626    |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II  
Objekt:  
SO 101b - Sanace zemní pláně  
Soupis:

## SO 101b (A) - Uznatelné náklady

KSO: 822 2  
Místo: Louny  
  
Zadavatel:  
  
Uchazeč:  
EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny  
  
Projektant:  
Projekce dopravní Filip, s.r.o.  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29.01.2019  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 10442481  
DIČ: CZ10442481  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |                    |                  |                   |
|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cena bez DPH            |                    |                  | 474 214,09        |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně        | Sazba daně       | Výše daně         |
|                         | 474 214,09<br>0,00 | 21,00%<br>15,00% | 99 584,96<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                    | v CZK            | 573 799,05        |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 101b - Sanace zemní pláně

Soupis:

**SO 101b (A) - Uznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Filip, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**474 214,09**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**474 214,09**

1 - Zemní práce

152 775,59

5 - Komunikace pozemní

287 853,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 583,60

998 - Přesun hmot

1,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 101b - Sanace zemní pláně

Soupis:

**SO 101b (A) - Uznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

**474 214,09**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |                                                                    |    |         |  |  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|----------------|
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                    |    |         |  |  | 474 214,09     |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | Zemní práce         |                                                                    |    |         |  |  | 152 775,59     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 122201102           | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 333,065 |  |  | CS ÚRS 2018 01 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                     |                                                                    |    |         |  |  |                |
| Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                     |                                                                    |    |         |  |  |                |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                     |                                                                    |    |         |  |  |                |
| 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníčí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. |     |                     |                                                                    |    |         |  |  |                |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                     |                                                                    |    |         |  |  |                |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                     | 255,65*0,4                                                         |    | 102,260 |  |  |                |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                     | (1013,87-244,52)*0,3                                               |    | 230,805 |  |  |                |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                     | Součet                                                             |    | 333,065 |  |  |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 122201109           | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3             | m3 | 333,065 |  |  | CS ÚRS 2018 01 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                     |                                                                    |    |         |  |  |                |
| Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |                                                                    |    |         |  |  |                |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W   |           | 333,065                                                                                                                                                                                                                                 |    | 333,065   |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                   | m3 | 333,065   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |           |              |                   |                 |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W   |           | 333,065                                                                                                                                                                                                                                 |    | 333,065   |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3 | 1 665,325 |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |    |           |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p> |     |           |                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PSC |           |                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W   |           | 333,065*5                                                                                                                          |    | 1 665,325 |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                                               | t  | 599,517   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504   |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PSC |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>          |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W   |           | 333,065*1,8                                                                                                                        |    | 599,517   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                 |    |           |              | 287 853,35        |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 564951313 | Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm                                                                                           | m2 | 1 538,700 |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PP  |           | Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                     |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W   |           | "tl. celkem 300 mm" (1013,87-244,52)*2                                                                                             |    | 1 538,700 |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 564961315 | Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm                                                                                           | m2 | 511,300   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PP  |           | Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                     |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W   |           | "tl. celkem 400 mm" 255,65*2                                                                                                       |    | 511,300   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                |    |           |              | 33 583,60         |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřná hmotnost do 300 g/m2                                                    | m2 | 1 435,810 |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PP  |           | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měřná hmotnost přes 200 do 300 g/m2                                        |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PSC |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.</p> |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W   |           | 346,63                                                                                                                             |    | 346,630   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W   |           | 1418,92-329,74                                                                                                                     |    | 1 089,180 |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W   |           | Součet                                                                                                                             |    | 1 435,810 |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                        |    |           |              | 1,55              |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 9  | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                   | t  | 0,675    |                 |                   | CS ÚRS 2018 01     |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným<br>dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |    |          |                 |                   |                    |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.                             |    |          |                 |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 101b - Sanace zemní pláně

Soupis:

## SO 101b (B) - Neuznatelné náklady

KSO: 822 2

Místo: Louny

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.01.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 10442481

DIČ: CZ10442481

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**105 606,27**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 105 606,27  | 21,00%     | 22 177,32 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**127 783,59**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 101b - Sanace zemní pláně

Soupis:

**SO 101b (B) - Neuznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Filip, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**105 606,27**

HSV - Práce a dodávky HSV

105 606,27

1 - Zemní práce

33 648,11

5 - Komunikace pozemní

64 245,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 712,62

998 - Přesun hmot

0,36

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 101b - Sanace zemní pláně

Soupis:

**SO 101b (B) - Neuznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

**105 606,27**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**105 606,27**

D 1

Zemní práce

**33 648,11**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           |                                                                    |    |        |  |  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 73,356 |  |  | CS ÚRS 2018 01 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |           |                                                                    |    |        |  |  |                |
| Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |           |                                                                    |    |        |  |  |                |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           |                                                                    |    |        |  |  |                |
| 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníčí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. |   |           |                                                                    |    |        |  |  |                |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |           |                                                                    |    |        |  |  |                |
| (244,52)*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |           |                                                                    |    |        |  |  |                |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |                                                                    |    |        |  |  |                |
| Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |           |                                                                    |    |        |  |  |                |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |                                                                    |    |        |  |  |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3             | m3 | 73,356 |  |  | CS ÚRS 2018 01 |
| PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |           |                                                                    |    |        |  |  |                |
| Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           |                                                                    |    |        |  |  |                |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W   |           | 73,356                                                                                                                                                                                                                                  |    | 73,356   |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                   | m3 | 73,356   |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |          |              |                   |                 |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W   |           | 73,356                                                                                                                                                                                                                                  |    | 73,356   |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3 | 366,780  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p> |     |           |                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PSC |           |                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W   |           | 73,356*5                                                                                                                                 |    | 366,780  |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                                                     | t  | 132,041  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PSC |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>                |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W   |           | 73,356*1,8                                                                                                                               |    | 132,041  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                       |    |          |              | 64 245,18         |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 564951313 | Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm                                                                                                 | m2 | 489,040  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PP  |           | Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                           |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W   |           | "tl. celkem 300 mm" (244,52)*2                                                                                                           |    | 489,040  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                      |    |          |              | 7 712,62          |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřná hmotnost do 300 g/m2                                                          | m2 | 329,740  |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PP  |           | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měřná hmotnost přes 200 do 300 g/m2                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PSC |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.</p>       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W   |           | 329,74                                                                                                                                   |    | 329,740  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W   |           | Součet                                                                                                                                   |    | 329,740  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                              |    |          |              | 0,36              |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným                                                | t  | 0,155    |              |                   | CS ÚRS 2018 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PP  |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    | PSC |     | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. |    |          |                 |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

## SO 401 (A) - Osvětlení přechodů - uznatelné náklady

KSO: 828 75

Místo: Louny

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 2224

Datum: 29.01.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 10442481

DIČ: CZ10442481

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**241 386,56**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 241 386,56  | 21,00%     | 50 691,18 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**292 077,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

**SO 401 (A) - Osvětlení přechodů - uznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Filip, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**241 386,56**

**SO401.A - Osvětlení přechodů**

**241 386,56**

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| POB0001 - Osvětlení nového přechodu č.1 Postoloprtská  | 60 346,64 |
| POB0002 - Bod č. A1                                    | 30 173,32 |
| POB0003 - Bod č. A2                                    | 30 173,32 |
| POB0004 - Osvětlení nového přechodu č. 2 Postoloprtská | 60 346,64 |
| POB0005 - Bod č. B1                                    | 30 173,32 |
| POB0006 - Bod č. B2                                    | 30 173,32 |
| POB0007 - Osvětlení nového přechodu č. 3 Zeměšská      | 60 346,64 |
| POB0008 - Bod č. C1                                    | 30 173,32 |
| POB0009 - Bod č. C2                                    | 30 173,32 |
| POB0013 - Osvětlení nového přechodu č. 5 Přemyslovců   | 60 346,64 |
| POB0014 - Bod č. E1                                    | 30 173,32 |
| POB0015 - Bod č. E2                                    | 30 173,32 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

**SO 401 (A) - Osvětlení přechodů - uznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**241 386,56**

D SO401.A Osvětlení přechodů

**241 386,56**

D POB0001 Osvětlení nového přechodu č.1 Postoloprtská

**60 346,64**

D POB0002 Bod č. A1

**30 173,32**

|   |    |           |                                          |    |       |  |  |  |
|---|----|-----------|------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 1 | K  | ECA52     | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        | M3 | 1,090 |  |  |  |
|   | PP |           | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        |    |       |  |  |  |
| 2 | K  | ECA67     | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR | M3 | 1,080 |  |  |  |
|   | PP |           | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR |    |       |  |  |  |
| 3 | K  | ECA60     | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         | M3 | 0,200 |  |  |  |
|   | PP |           | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         |    |       |  |  |  |
| 4 | K  | STOZPOUZ  | Stožárové pouzdro                        | KS | 1,000 |  |  |  |
|   | PP |           | Stožárové pouzdro                        |    |       |  |  |  |
| 5 | M  | TRKGEM    | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                  | KS | 1,000 |  |  |  |
|   | PP |           | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                  |    |       |  |  |  |
| 6 | M  | KAMDRC    | Štěrka drcená neupravená tříděná II      | T  | 0,070 |  |  |  |
|   | PP |           | Štěrka drcená neupravená tříděná II      |    |       |  |  |  |
| 7 | K  | M-STP6A   | Montáž přechodového stožáru STP6A        | KS | 1,000 |  |  |  |
|   | PP |           | Montáž přechodového stožáru STP6A        |    |       |  |  |  |
| 8 | M  | STP6A     | Stožár přechodový typ STP6A 133/89/76 žz | KS | 1,000 |  |  |  |
|   | PP |           | Stožár přechodový typ STP6A 133/89/76 žz |    |       |  |  |  |
| 9 | M  | MANŽOCHR1 | Manžeta ochranná 133                     | KS | 1,000 |  |  |  |
|   | PP |           | Manžeta ochranná 133                     |    |       |  |  |  |

| PČ                  | Typ | Kód        | Popis                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------|-----|------------|------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10                  | K   | M-VZLUD1   | Montáž výložníku UD1/76-300                    | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Montáž výložníku UD1/76-300                    |    |          |              |                   |                 |
| 11                  | M   | VYLUD1.1   | Výložník rovný UD1/76-300 žz                   | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Výložník rovný UD1/76-300 žz                   |    |          |              |                   |                 |
| 12                  | K   | ELVYZ1     | Montáž elektrovýzbroje nad 6m 1 okruh          | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Montáž elektrovýzbroje nad 6m 1 okruh          |    |          |              |                   |                 |
| 13                  | M   | SR721      | Svorkovnice SR 721 vč.pojistky E14-6A          | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Svorkovnice SR 721 vč.pojistky E14-6A          |    |          |              |                   |                 |
| 14                  | K   | CIA01      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |                 |
| 15                  | K   | CIA03      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.       | KS | 8,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |                 |
| 16                  | K   | CCA04      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               | M  | 8,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               |    |          |              |                   |                 |
| 17                  | K   | M-SVÍT     | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník |    |          |              |                   |                 |
| 18                  | M   | AMPERAMIDI | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           |    |          |              |                   |                 |
| 19                  | K   | DQA63      | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        | KG | 0,150    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        |    |          |              |                   |                 |
| 20                  | K   | DQA08      | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA       | M  | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA       |    |          |              |                   |                 |
| 21                  | K   | DQA53      | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4       | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4       |    |          |              |                   |                 |
| 22                  | K   | DQA13      | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM              | M  | 3,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM              |    |          |              |                   |                 |
| D POB0003 Bod č. A2 |     |            |                                                |    |          |              | 30 173.32         |                 |
| 23                  | K   | ECA52      | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4              | M3 | 1,090    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4              |    |          |              |                   |                 |
| 24                  | K   | ECA67      | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR       | M3 | 1,080    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR       |    |          |              |                   |                 |
| 25                  | K   | ECA60      | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3               | M3 | 0,200    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3               |    |          |              |                   |                 |
| 26                  | K   | STOZPOUZ   | Stožárové pouzdro                              | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Stožárové pouzdro                              |    |          |              |                   |                 |
| 27                  | M   | TRKGEM     | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                        | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                        |    |          |              |                   |                 |
| 28                  | M   | KAMDRC     | Štěrk drcený neupravený tříděný II             | T  | 0,070    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Štěrk drcený neupravený tříděný II             |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | K   | M-STP6A    | Montáž přechodového stožáru STP6A              | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Montáž přechodového stožáru STP6A              |    |          |              |                   |                 |
| 30 | M   | STP6A      | Stožár přechodový typ STP6A 133/89/76 žz       | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Stožár přechodový typ STP6A 133/89/76 žz       |    |          |              |                   |                 |
| 31 | M   | MANŽOCHR1  | Manžeta ochranná 133                           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Manžeta ochranná 133                           |    |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | M-VZLUD1   | Montáž výložníku UD1/76-300                    | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Montáž výložníku UD1/76-300                    |    |          |              |                   |                 |
| 33 | M   | VYLUD1.1   | Výložník rovný UD1/76-300 žz                   | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Výložník rovný UD1/76-300 žz                   |    |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | ELVYZ1     | Montáž elektrovýzbroje nad 6m 1 okruh          | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Montáž elektrovýzbroje nad 6m 1 okruh          |    |          |              |                   |                 |
| 35 | M   | SR721      | Svorkovnice SR 721 vč.pojistky E14-6A          | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Svorkovnice SR 721 vč.pojistky E14-6A          |    |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | CIA01      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | CIA03      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.       | KS | 8,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | CCA04      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               | M  | 8,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               |    |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | M-SVÍT     | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník |    |          |              |                   |                 |
| 40 | M   | AMPERAMIDI | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           |    |          |              |                   |                 |
| 41 | K   | DQA63      | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        | KG | 0,150    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        |    |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | DQA08      | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA       | M  | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA       |    |          |              |                   |                 |
| 43 | K   | DQA53      | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4       | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4       |    |          |              |                   |                 |
| 44 | K   | DQA13      | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM              | M  | 3,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM              |    |          |              |                   |                 |
| D  |     | POB0004    | Osvětlení nového přechodu č. 2 Postoloprtská   |    |          |              | 60 346,64         |                 |
| D  |     | POB0005    | Bod č. B1                                      |    |          |              | 30 173,32         |                 |
| 45 | K   | ECA52      | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4              | M3 | 1,090    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4              |    |          |              |                   |                 |
| 46 | K   | ECA67      | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR       | M3 | 1,080    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR       |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|--|-----------------|
| 47 | K   | ECA60      | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3               | M3 | 0,200    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3               |    |          |              |                   |  |                 |
| 48 | K   | STOZPOUZ   | Stožárové pouzdro                              | KS | 1,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | Stožárové pouzdro                              |    |          |              |                   |  |                 |
| 49 | M   | TRKGEM     | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                        | KS | 1,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                        |    |          |              |                   |  |                 |
| 50 | M   | KAMDRC     | Štěrk drcený neupravený tříděný II             | T  | 0,070    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | Štěrk drcený neupravený tříděný II             |    |          |              |                   |  |                 |
| 51 | K   | M-STP6A    | Montáž přechodového stožáru STP6A              | KS | 1,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | Montáž přechodového stožáru STP6A              |    |          |              |                   |  |                 |
| 52 | M   | STP6A      | Stožár přechodový typ STP6A 133/89/76 žz       | KS | 1,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | Stožár přechodový typ STP6A 133/89/76 žz       |    |          |              |                   |  |                 |
| 53 | M   | MANŽOCHR1  | Manžeta ochranná 133                           | KS | 1,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | Manžeta ochranná 133                           |    |          |              |                   |  |                 |
| 54 | K   | M-VZLUD1   | Montáž výložníku UD1/76-300                    | KS | 1,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | Montáž výložníku UD1/76-300                    |    |          |              |                   |  |                 |
| 55 | M   | VYLUD1.1   | Výložník rovný UD1/76-300 žz                   | KS | 1,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | Výložník rovný UD1/76-300 žz                   |    |          |              |                   |  |                 |
| 56 | K   | ELVYZ1     | Montáž elektrovýzbroje nad 6m 1 okruh          | KS | 1,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | Montáž elektrovýzbroje nad 6m 1 okruh          |    |          |              |                   |  |                 |
| 57 | M   | SR721      | Svorkovnice SR 721 vč.pojistky E14-6A          | KS | 1,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | Svorkovnice SR 721 vč.pojistky E14-6A          |    |          |              |                   |  |                 |
| 58 | K   | CIA01      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       | KS | 6,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |  |                 |
| 59 | K   | CIA03      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.       | KS | 8,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |  |                 |
| 60 | K   | CCA04      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               | M  | 8,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               |    |          |              |                   |  |                 |
| 61 | K   | M-SVÍT     | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník | KS | 1,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník |    |          |              |                   |  |                 |
| 62 | M   | AMPERAMIDI | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           | KS | 1,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           |    |          |              |                   |  |                 |
| 63 | K   | DQA63      | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        | KG | 0,150    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        |    |          |              |                   |  |                 |
| 64 | K   | DQA08      | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOSLUTA       | M  | 1,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOSLUTA       |    |          |              |                   |  |                 |
| 65 | K   | DQA53      | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4       | KS | 1,000    |              |                   |  |                 |
|    | PP  |            | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4       |    |          |              |                   |  |                 |
| 66 | K   | DQA13      | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM              | M  | 3,000    |              |                   |  |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |            | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM              |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | POB0006    | Bod č. B2                                      |    |          |              | 30 173,32         |                 |
| 67 | K   | ECA52      | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4              | M3 | 1,090    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4              |    |          |              |                   |                 |
| 68 | K   | ECA67      | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR       | M3 | 1,080    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR       |    |          |              |                   |                 |
| 69 | K   | ECA60      | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3               | M3 | 0,200    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3               |    |          |              |                   |                 |
| 70 | K   | STOZPOUZ   | Stožárové pouzdro                              | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Stožárové pouzdro                              |    |          |              |                   |                 |
| 71 | M   | TRKGEM     | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                        | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                        |    |          |              |                   |                 |
| 72 | M   | KAMDRC     | Štěrka drcená neupravená tříděná II            | T  | 0,070    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Štěrka drcená neupravená tříděná II            |    |          |              |                   |                 |
| 73 | K   | M-STP6A    | Montáž přechodového stožáru STP6A              | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Montáž přechodového stožáru STP6A              |    |          |              |                   |                 |
| 74 | M   | STP6A      | Stožár přechodový typ STP6A 133/89/76 žž       | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Stožár přechodový typ STP6A 133/89/76 žž       |    |          |              |                   |                 |
| 75 | M   | MANŽOCHR1  | Manžeta ochranná 133                           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Manžeta ochranná 133                           |    |          |              |                   |                 |
| 76 | K   | M-VZLUD1   | Montáž výložníku UD1/76-300                    | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Montáž výložníku UD1/76-300                    |    |          |              |                   |                 |
| 77 | M   | VYLUD1.1   | Výložník rovný UD1/76-300 žž                   | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Výložník rovný UD1/76-300 žž                   |    |          |              |                   |                 |
| 78 | K   | ELVYZ1     | Montáž elektrovýzbroje nad 6m 1 okruh          | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Montáž elektrovýzbroje nad 6m 1 okruh          |    |          |              |                   |                 |
| 79 | M   | SR721      | Svorkovnice SR 721 vč.pojistky E14-6A          | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Svorkovnice SR 721 vč.pojistky E14-6A          |    |          |              |                   |                 |
| 80 | K   | CIA01      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |                 |
| 81 | K   | CIA03      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.       | KS | 8,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |                 |
| 82 | K   | CCA04      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               | M  | 8,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               |    |          |              |                   |                 |
| 83 | K   | M-SVÍT     | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník |    |          |              |                   |                 |
| 84 | M   | AMPERAMIDI | Svit.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Svit.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           |    |          |              |                   |                 |
| 85 | K   | DQA63      | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        | KG | 0,150    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ     | Kód       | Popis                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|---------|-----------|------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP      |           | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  |    |          |              |                   |                 |
| 86  | K       | DQA08     | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOLUTA  | M  | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOLUTA  |    |          |              |                   |                 |
| 87  | K       | DQA53     | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 |    |          |              |                   |                 |
| 88  | K       | DQA13     | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        | M  | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        |    |          |              |                   |                 |
| D   | POB0007 |           | Osvětlení nového přechodu č. 3 Zeměšská  |    |          |              | 60 346,64         |                 |
| D   | POB0008 |           | Bod č. C1                                |    |          |              | 30 173,32         |                 |
| 89  | K       | ECA52     | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        | M3 | 1,090    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        |    |          |              |                   |                 |
| 90  | K       | ECA67     | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR | M3 | 1,080    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR |    |          |              |                   |                 |
| 91  | K       | ECA60     | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         | M3 | 0,200    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         |    |          |              |                   |                 |
| 92  | K       | STOZPOUZ  | Stožárové pouzdro                        | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | Stožárové pouzdro                        |    |          |              |                   |                 |
| 93  | M       | TRKGEM    | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                  | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                  |    |          |              |                   |                 |
| 94  | M       | KAMDRC    | Štěrka drcený neupravený tříděný II      | T  | 0,070    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | Štěrka drcený neupravený tříděný II      |    |          |              |                   |                 |
| 95  | K       | M-STP6A   | Montáž přechodového stožáru STP6A        | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | Montáž přechodového stožáru STP6A        |    |          |              |                   |                 |
| 96  | M       | STP6A     | Stožár přechodový typ STP6A 133/89/76 žž | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | Stožár přechodový typ STP6A 133/89/76 žž |    |          |              |                   |                 |
| 97  | M       | MANŽOCHR1 | Manžeta ochranná 133                     | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | Manžeta ochranná 133                     |    |          |              |                   |                 |
| 98  | K       | M-VZLUD1  | Montáž výložníku UD1/76-300              | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | Montáž výložníku UD1/76-300              |    |          |              |                   |                 |
| 99  | M       | VYLUD1.1  | Výložník rovný UD1/76-300 žž             | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | Výložník rovný UD1/76-300 žž             |    |          |              |                   |                 |
| 100 | K       | ELVYZ1    | Montáž elektrovýzbroje nad 6m 1 okruh    | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | Montáž elektrovýzbroje nad 6m 1 okruh    |    |          |              |                   |                 |
| 101 | M       | SR721     | Svorkovnice SR 721 vč.pojistky E14-6A    | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | Svorkovnice SR 721 vč.pojistky E14-6A    |    |          |              |                   |                 |
| 102 | K       | CIA01     | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |           | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 103 | K       | CIA03     | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 8,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ     | Kód        | Popis                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|---------|------------|------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP      |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |                 |
| 104 | K       | CCA04      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               | M  | 8,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               |    |          |              |                   |                 |
| 105 | K       | M-SVÍT     | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník |    |          |              |                   |                 |
| 106 | M       | AMPERAMIDI | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           |    |          |              |                   |                 |
| 107 | K       | DQA63      | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        | KG | 0,150    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        |    |          |              |                   |                 |
| 108 | K       | DQA08      | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA       | M  | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA       |    |          |              |                   |                 |
| 109 | K       | DQA53      | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4       | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4       |    |          |              |                   |                 |
| 110 | K       | DQA13      | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM              | M  | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM              |    |          |              |                   |                 |
| D   | POB0009 |            | Bod č. C2                                      |    |          |              | 30 173,32         |                 |
| 111 | K       | ECA52      | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4              | M3 | 1,090    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4              |    |          |              |                   |                 |
| 112 | K       | ECA67      | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR       | M3 | 1,080    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR       |    |          |              |                   |                 |
| 113 | K       | ECA60      | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3               | M3 | 0,200    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3               |    |          |              |                   |                 |
| 114 | K       | STOZPOUZ   | Stožárové pouzdro                              | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Stožárové pouzdro                              |    |          |              |                   |                 |
| 115 | M       | TRKGEM     | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                        | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                        |    |          |              |                   |                 |
| 116 | M       | KAMDRC     | Štěrka drcená neupravený tříděný II            | T  | 0,070    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Štěrka drcená neupravený tříděný II            |    |          |              |                   |                 |
| 117 | K       | M-STP6A    | Montáž přechodového stožáru STP6A              | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Montáž přechodového stožáru STP6A              |    |          |              |                   |                 |
| 118 | M       | STP6A      | Stožár přechodový typ STP6A 133/89/76 žž       | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Stožár přechodový typ STP6A 133/89/76 žž       |    |          |              |                   |                 |
| 119 | M       | MANŽOCHR1  | Manžeta ochranná 133                           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Manžeta ochranná 133                           |    |          |              |                   |                 |
| 120 | K       | M-VZLUD1   | Montáž výložníku UD1/76-300                    | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Montáž výložníku UD1/76-300                    |    |          |              |                   |                 |
| 121 | M       | VYLUD1.1   | Výložník rovný UD1/76-300 žž                   | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Výložník rovný UD1/76-300 žž                   |    |          |              |                   |                 |
| 122 | K       | ELVYZ1     | Montáž elektrovýzbroje nad 6m 1 okruh          | KS | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ     | Kód        | Popis                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|---------|------------|------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP      |            | Montáž elektrovýzbroje nad 6m 1 okruh          |    |          |              |                   |                 |
| 123 | M       | SR721      | Svorkovnice SR 721 vč.pojistky E14-6A          | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Svorkovnice SR 721 vč.pojistky E14-6A          |    |          |              |                   |                 |
| 124 | K       | CIA01      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |                 |
| 125 | K       | CIA03      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.       | KS | 8,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |                 |
| 126 | K       | CCA04      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               | M  | 8,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               |    |          |              |                   |                 |
| 127 | K       | M-SVÍT     | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník |    |          |              |                   |                 |
| 128 | M       | AMPERAMIDI | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           |    |          |              |                   |                 |
| 129 | K       | DQA63      | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        | KG | 0,150    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        |    |          |              |                   |                 |
| 130 | K       | DQA08      | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA       | M  | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA       |    |          |              |                   |                 |
| 131 | K       | DQA53      | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4       | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4       |    |          |              |                   |                 |
| 132 | K       | DQA13      | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM              | M  | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM              |    |          |              |                   |                 |
| D   | POB0013 |            | Osvětlení nového přechodu č. 5 Přemyslovců     |    |          |              | 60 346,64         |                 |
| D   | POB0014 |            | Bod č. E1                                      |    |          |              | 30 173,32         |                 |
| 133 | K       | ECA52      | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4              | M3 | 1,090    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4              |    |          |              |                   |                 |
| 134 | K       | ECA67      | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR       | M3 | 1,080    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR       |    |          |              |                   |                 |
| 135 | K       | ECA60      | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3               | M3 | 0,200    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3               |    |          |              |                   |                 |
| 136 | K       | STOZPOUZ   | Stožárové pouzdro                              | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Stožárové pouzdro                              |    |          |              |                   |                 |
| 137 | M       | TRKGEM     | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                        | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                        |    |          |              |                   |                 |
| 138 | M       | KAMDRC     | Štěrk drcený neupravený tříděný II             | T  | 0,070    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Štěrk drcený neupravený tříděný II             |    |          |              |                   |                 |
| 139 | K       | M-STP6A    | Montáž přechodového stožáru STP6A              | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP      |            | Montáž přechodového stožáru STP6A              |    |          |              |                   |                 |
| 140 | M       | STP6A      | Stožár přechodový typ STP6A 133/89/76 žz       | KS | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ                  | Typ | Kód        | Popis                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------|-----|------------|------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                     | PP  |            | Stožár přechodový typ STP6A 133/89/76 žž       |    |          |              |                   |                 |
| 141                 | M   | MANŽOCHR1  | Manžeta ochranná 133                           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Manžeta ochranná 133                           |    |          |              |                   |                 |
| 142                 | K   | M-VZLUD1   | Montáž výložníku UD1/76-300                    | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Montáž výložníku UD1/76-300                    |    |          |              |                   |                 |
| 143                 | M   | VYLUD1.1   | Výložník rovný UD1/76-300 žž                   | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Výložník rovný UD1/76-300 žž                   |    |          |              |                   |                 |
| 144                 | K   | ELVYZ1     | Montáž elektrovýzbroje nad 6m 1 okruh          | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Montáž elektrovýzbroje nad 6m 1 okruh          |    |          |              |                   |                 |
| 145                 | M   | SR721      | Svorkovnice SR 721 vč.pojistky E14-6A          | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Svorkovnice SR 721 vč.pojistky E14-6A          |    |          |              |                   |                 |
| 146                 | K   | CIA01      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |                 |
| 147                 | K   | CIA03      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.       | KS | 8,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |                 |
| 148                 | K   | CCA04      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               | M  | 8,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               |    |          |              |                   |                 |
| 149                 | K   | M-SVÍT     | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník |    |          |              |                   |                 |
| 150                 | M   | AMPERAMIDI | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           |    |          |              |                   |                 |
| 151                 | K   | DQA63      | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        | KG | 0,150    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        |    |          |              |                   |                 |
| 152                 | K   | DQA08      | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA       | M  | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA       |    |          |              |                   |                 |
| 153                 | K   | DQA53      | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4       | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4       |    |          |              |                   |                 |
| 154                 | K   | DQA13      | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM              | M  | 3,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM              |    |          |              |                   |                 |
| D POB0015 Bod č. E2 |     |            |                                                |    |          |              | 30 173,32         |                 |
| 155                 | K   | ECA52      | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4              | M3 | 1,090    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4              |    |          |              |                   |                 |
| 156                 | K   | ECA67      | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR       | M3 | 1,080    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR       |    |          |              |                   |                 |
| 157                 | K   | ECA60      | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3               | M3 | 0,200    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3               |    |          |              |                   |                 |
| 158                 | K   | STOZPOUZ   | Stožárové pouzdro                              | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                     | PP  |            | Stožárové pouzdro                              |    |          |              |                   |                 |
| 159                 | M   | TRKGEM     | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                        | KS | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP  |            | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                        |    |          |              |                   |                 |
| 160 | M   | KAMDRC     | Štěrk drcený neupravený tříděný II             | T  | 0,070    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Štěrk drcený neupravený tříděný II             |    |          |              |                   |                 |
| 161 | K   | M-STP6A    | Montáž přechodového stožáru STP6A              | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Montáž přechodového stožáru STP6A              |    |          |              |                   |                 |
| 162 | M   | STP6A      | Stožár přechodový typ STP6A 133/89/76 žž       | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Stožár přechodový typ STP6A 133/89/76 žž       |    |          |              |                   |                 |
| 163 | M   | MANŽOCHR1  | Manžeta ochranná 133                           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Manžeta ochranná 133                           |    |          |              |                   |                 |
| 164 | K   | M-VZLUD1   | Montáž výložníku UD1/76-300                    | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Montáž výložníku UD1/76-300                    |    |          |              |                   |                 |
| 165 | M   | VYLUD1.1   | Výložník rovný UD1/76-300 žž                   | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Výložník rovný UD1/76-300 žž                   |    |          |              |                   |                 |
| 166 | K   | ELVYZ1     | Montáž elektrovýzbroje nad 6m 1 okruh          | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Montáž elektrovýzbroje nad 6m 1 okruh          |    |          |              |                   |                 |
| 167 | M   | SR721      | Svorkovnice SR 721 vč.pojistky E14-6A          | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Svorkovnice SR 721 vč.pojistky E14-6A          |    |          |              |                   |                 |
| 168 | K   | CIA01      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |                 |
| 169 | K   | CIA03      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.       | KS | 8,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |                 |
| 170 | K   | CCA04      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               | M  | 8,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               |    |          |              |                   |                 |
| 171 | K   | M-SVÍT     | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník |    |          |              |                   |                 |
| 172 | M   | AMPERAMIDI | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           |    |          |              |                   |                 |
| 173 | K   | DQA63      | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        | KG | 0,150    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        |    |          |              |                   |                 |
| 174 | K   | DQA08      | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA       | M  | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA       |    |          |              |                   |                 |
| 175 | K   | DQA53      | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4       | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4       |    |          |              |                   |                 |
| 176 | K   | DQA13      | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM              | M  | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM              |    |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

## SO 401 (B) - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady

KSO: 828 75

Místo: Louny

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 2224

Datum: 29.01.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 10442481

DIČ: CZ10442481

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 587 179,13**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 587 179,13 | 21,00%     | 333 307,62 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 920 486,75**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

**SO 401 (B) - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Projektant:

Projekce dopravní  
Filip, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**1 587 179,13**

**SO401.B - Veřejné osvětlení**

**1 587 179,13**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| POB0016 - Bod č. 1                       | 1 587 179,13 |
| POB0017 - Bod č. 2, 3, 4, 5              | 86 508,33    |
| POB0018 - Bod č. 3A                      | 559,15       |
| POB0019 - Bod č. 6, 7, 8, 9, 10, 11,     | 206 296,57   |
| POB0020 - Bod č. 12A                     | 559,15       |
| POB0021 - Bod č. 12, 13, 14, 15, 16, 17  | 206 296,57   |
| POB0022 - Bod č. 18, 19A, 25             | 119 498,12   |
| POB0023 - Bod č. 19, 20, 21, 22, 23, 24, | 112 972,34   |
| POB0024 - Bod č. 26                      | 18 828,72    |
| POB0025 - Společné práce                 | 778 058,02   |
| POB0026 - Demontáž nefunkčního VO        | 35 940,18    |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

**SO 401 (B) - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**1 587 179,13**

D SO401.B Veřejné osvětlení

**1 587 179,13**

D POB0016 Bod č. 1

**1 587 179,13**

|    |    |       |                                          |    |       |  |  |  |
|----|----|-------|------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 1  | K  | ECA52 | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        | M3 | 0,780 |  |  |  |
|    | PP |       | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        |    |       |  |  |  |
| 2  | K  | ECA70 | ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU            | M3 | 0,400 |  |  |  |
|    | PP |       | ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU            |    |       |  |  |  |
| 3  | K  | ECA67 | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR | M3 | 0,430 |  |  |  |
|    | PP |       | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR |    |       |  |  |  |
| 4  | K  | ECA73 | ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR | M3 | 0,020 |  |  |  |
|    | PP |       | ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR |    |       |  |  |  |
| 5  | K  | ECA60 | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         | M3 | 0,250 |  |  |  |
|    | PP |       | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         |    |       |  |  |  |
| 6  | K  | CCA04 | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         | M  | 8,000 |  |  |  |
|    | PP |       | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         |    |       |  |  |  |
| 7  | K  | CCA04 | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         | M  | 7,000 |  |  |  |
|    | PP |       | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         |    |       |  |  |  |
| 8  | K  | CIA03 | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 8,000 |  |  |  |
|    | PP |       | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |       |  |  |  |
| 9  | K  | CIA03 | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 8,000 |  |  |  |
|    | PP |       | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |       |  |  |  |
| 10 | K  | CIA01 | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 6,000 |  |  |  |
|    | PP |       | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |       |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 11 | K   | CIA01        | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 12 | K   | CLA77        | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1-L PRO AL4X16  | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1-L PRO AL4X16  |    |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | ETA02        | VYKOP KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3    | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | VYKOP KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3    |    |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | DQA13        | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        | M  | 3,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        |    |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | DQA53        | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 |    |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | DQA63        | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  | KG | 0,150    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  |    |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | DQA08        | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA | M  | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA |    |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | VOLTANA 2    | Montáž svítidla VOLTANA 2/16 LED         | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Montáž svítidla VOLTANA 2/16 LED         |    |          |              |                   |                 |
| 19 | M   | SV VOLTANA 2 | Svít.VOLTANA 2/16 LED/350 mA/NW/20W      | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Svít.VOLTANA 2/16 LED/350 mA/NW/20W      |    |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | ST K6        | Montáž stožáru K6 133/89/60 žz           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Montáž stožáru K6 133/89/60 žz           |    |          |              |                   |                 |
| 21 | M   | ST K6        | Žárově zinkovaný stožár K6 133/89/60     | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Žárově zinkovaný stožár K6 133/89/60     |    |          |              |                   |                 |
| 22 | M   | MANŽOCH      | Manžeta ochranná 133                     | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Manžeta ochranná 133                     |    |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | SKI-500      | Montáž výložníku SK1/60-300 žz           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Montáž výložníku SK1/60-300 žz           |    |          |              |                   |                 |
| 24 | M   | VYL-SKI-300  | Výložník SKI/60-300 žz                   | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Výložník SKI/60-300 žz                   |    |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | ELVYZ        | Montáž elektrovýzbroje 1 okruh           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Montáž elektrovýzbroje 1 okruh           |    |          |              |                   |                 |
| 26 | M   | SR721.1      | Svorkovnice 721 E14 UN včetně poj. 6 A   | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Svorkovnice 721 E14 UN včetně poj. 6 A   |    |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | SPOŽPOUZ     | Stožárové pouzdro VO                     | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Stožárové pouzdro VO                     |    |          |              |                   |                 |
| 28 | M   | KRKGEM       | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                  | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                  |    |          |              |                   |                 |
| 29 | M   | KAMDRC.2     | Štěrka drcená neupravená tříděná II.     | T  | 0,040    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Štěrka drcená neupravená tříděná II.     |    |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | DEMSVÍT      | Demontáž výbojkového svítidla            | KS | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód     | Popis                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |         | Demontáž výbojkového svítidla            |    |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | DEMPAT  | Demontáž patice                          | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |         | Demontáž patice                          |    |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | DEMSTOŽ | Demontáž stožárku ocel. 5m               | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |         | Demontáž stožárku ocel. 5m               |    |          |              |                   |                 |
| D  |     | POB0017 | Bod č. 2, 3, 4, 5                        |    |          |              | 86 508,33         |                 |
| 33 | K   | ECA52   | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        | M3 | 3,120    |              |                   |                 |
|    | PP  |         | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        |    |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | ECA70   | ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU            | M3 | 1,600    |              |                   |                 |
|    | PP  |         | ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU            |    |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | ECA67   | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR | M3 | 1,720    |              |                   |                 |
|    | PP  |         | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR |    |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | ECA73   | ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR | M3 | 0,080    |              |                   |                 |
|    | PP  |         | ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR |    |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | ECA60   | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         | M3 | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |         | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         |    |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | CCA04   | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         | M  | 32,000   |              |                   |                 |
|    | PP  |         | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         |    |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | CCA04   | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         | M  | 28,000   |              |                   |                 |
|    | PP  |         | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         |    |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | CIA03   | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 32,000   |              |                   |                 |
|    | PP  |         | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 41 | K   | CIA03   | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 32,000   |              |                   |                 |
|    | PP  |         | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | CIA01   | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 24,000   |              |                   |                 |
|    | PP  |         | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 43 | K   | CIA01   | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 24,000   |              |                   |                 |
|    | PP  |         | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 44 | K   | CLA77   | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1-L PRO AL4X16  | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |         | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1-L PRO AL4X16  |    |          |              |                   |                 |
| 45 | K   | ETA02   | VYKOP KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3    | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |         | VYKOP KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3    |    |          |              |                   |                 |
| 46 | K   | DQA13   | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        | M  | 12,000   |              |                   |                 |
|    | PP  |         | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        |    |          |              |                   |                 |
| 47 | K   | DQA53   | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |         | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 |    |          |              |                   |                 |
| 48 | K   | DQA63   | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  | KG | 0,600    |              |                   |                 |
|    | PP  |         | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  |    |          |              |                   |                 |
| 49 | K   | DQA08   | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA | M  | 4,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |              | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA |    |          |              |                   |                 |
| 50 | K   | VOLTANA 2    | Montáž svítidla VOLTANA 2/16 LED         | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Montáž svítidla VOLTANA 2/16 LED         |    |          |              |                   |                 |
| 51 | M   | SV VOLTANA 2 | Svít.VOLTANA 2/16 LED/350 mA/NW/20W      | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Svít.VOLTANA 2/16 LED/350 mA/NW/20W      |    |          |              |                   |                 |
| 52 | K   | ST K6        | Montáž stožáru K6 133/89/60 žž           | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Montáž stožáru K6 133/89/60 žž           |    |          |              |                   |                 |
| 53 | M   | ST K6        | Žárově zinkovaný stožár K6 133/89/60     | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Žárově zinkovaný stožár K6 133/89/60     |    |          |              |                   |                 |
| 54 | M   | MANŽOCH1     | Manžeta ochranná 133                     | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Manžeta ochranná 133                     |    |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | SKI-500      | Montáž výložníku SK1/60-300 žž           | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Montáž výložníku SK1/60-300 žž           |    |          |              |                   |                 |
| 56 | M   | VYL-SKI-300  | Výložník SKI/60-300 žž                   | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Výložník SKI/60-300 žž                   |    |          |              |                   |                 |
| 57 | K   | ELVYZ        | Montáž elektrovýzbroje 1 okruh           | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Montáž elektrovýzbroje 1 okruh           |    |          |              |                   |                 |
| 58 | M   | SR721.1      | Svorkovnice 721 E14 UN včetně poj. 6 A   | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Svorkovnice 721 E14 UN včetně poj. 6 A   |    |          |              |                   |                 |
| 59 | K   | SPOŽPOUZ     | Stožárové pouzdro VO                     | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Stožárové pouzdro VO                     |    |          |              |                   |                 |
| 60 | M   | KRKGEM       | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                  | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                  |    |          |              |                   |                 |
| 61 | M   | KAMDRC.2     | Štěrka drcená neupravená tříděná II.     | T  | 0,160    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Štěrka drcená neupravená tříděná II.     |    |          |              |                   |                 |
| 62 | K   | DEMSVÍT      | Demontáž výbojkového svítidla            | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Demontáž výbojkového svítidla            |    |          |              |                   |                 |
| 63 | K   | DEMPAT       | Demontáž patice                          | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Demontáž patice                          |    |          |              |                   |                 |
| 64 | K   | DEMSTOŽ      | Demontáž stožárku ocel. 5m               | KS | 4,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | Demontáž stožárku ocel. 5m               |    |          |              |                   |                 |
| D  |     | POB0018      | Bod č. 3A                                |    |          |              | 559,15            |                 |
| 65 | K   | CIA03        | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 8,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 66 | K   | CIA03        | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 8,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 67 | K   | DQA13        | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        | M  | 3,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |              | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        |    |          |              |                   |                 |
| 68 | K   | DQA53        | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | KS | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ     | Kód        | Popis                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|------------|------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP      |            | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 |    |          |              |                   |                 |
| 69 | K       | DQA63      | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  | KG | 0,150    |              |                   |                 |
|    | PP      |            | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  |    |          |              |                   |                 |
| 70 | K       | DQA08      | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOSLUTA | M  | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP      |            | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOSLUTA |    |          |              |                   |                 |
| D  | POB0019 |            | Bod č. 6, 7, 8, 9, 10, 11,               |    |          |              | 206 296,57        |                 |
| 71 | K       | ECA52      | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        | M3 | 10,800   |              |                   |                 |
|    | PP      |            | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        |    |          |              |                   |                 |
| 72 | K       | ECA67      | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR | M3 | 9,600    |              |                   |                 |
|    | PP      |            | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR |    |          |              |                   |                 |
| 73 | K       | ECA73      | ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR | M3 | 0,120    |              |                   |                 |
|    | PP      |            | ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR |    |          |              |                   |                 |
| 74 | K       | ECA60      | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         | M3 | 1,200    |              |                   |                 |
|    | PP      |            | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         |    |          |              |                   |                 |
| 75 | K       | CCA04      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         | M  | 72,000   |              |                   |                 |
|    | PP      |            | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         |    |          |              |                   |                 |
| 76 | K       | CIA01      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 36,000   |              |                   |                 |
|    | PP      |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 77 | K       | CIA03      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 48,000   |              |                   |                 |
|    | PP      |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 78 | K       | DQA08      | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOSLUTA | M  | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP      |            | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOSLUTA |    |          |              |                   |                 |
| 79 | K       | DQA13      | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        | M  | 18,000   |              |                   |                 |
|    | PP      |            | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        |    |          |              |                   |                 |
| 80 | K       | DQA53      | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP      |            | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 |    |          |              |                   |                 |
| 81 | K       | DQA63      | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  | KG | 0,900    |              |                   |                 |
|    | PP      |            | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  |    |          |              |                   |                 |
| 82 | K       | STOZPOUZ.1 | Stožárové pouzdra VO                     | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP      |            | Stožárové pouzdra VO                     |    |          |              |                   |                 |
| 83 | M       | TRKGEM     | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                  | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP      |            | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                  |    |          |              |                   |                 |
| 84 | M       | KAMDRC.1   | Štěrka drcený neupravený tříděný II.     | T  | 0,300    |              |                   |                 |
|    | PP      |            | Štěrka drcený neupravený tříděný II.     |    |          |              |                   |                 |
| 85 | K       | ST JB10    | Montáž stožáru JB 10                     | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP      |            | Montáž stožáru JB 10                     |    |          |              |                   |                 |
| 86 | M       | ST JB10    | Stožár JB 10 158/108/89 žz               | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP      |            | Stožár JB 10 158/108/89 žz               |    |          |              |                   |                 |
| 87 | M       | MANŽOCHR   | Manžeta ochranná PM159                   | KS | 6,000    |              |                   |                 |

| PČ                                             | Typ | Kód       | Popis                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                                | PP  |           | Manžeta ochranná PM159                   |    |          |              |                   |                 |
| 88                                             | K   | ELVYZ     | Montáž elektrovýzbroje 1 okruh           | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | Montáž elektrovýzbroje 1 okruh           |    |          |              |                   |                 |
| 89                                             | M   | SVE02     | Svorkovnice SVE02/2N včetně poj. 6A      | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | Svorkovnice SVE02/2N včetně poj. 6A      |    |          |              |                   |                 |
| 90                                             | K   | M-VÝLV1   | Montáž výložníku V1/89-1500 žž           | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | Montáž výložníku V1/89-1500 žž           |    |          |              |                   |                 |
| 91                                             | M   | VYL-V1    | Výložník V1/89 - 1500 žž                 | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | Výložník V1/89 - 1500 žž                 |    |          |              |                   |                 |
| 92                                             | K   | MVOLTANA5 | Montáž svítidla VOLTANA 5 na výložník    | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | Montáž svítidla VOLTANA 5 na výložník    |    |          |              |                   |                 |
| 93                                             | M   | VOLTANA5  | Svit.VOLTANA 5/64LED/350mA/5138/NW/70W   | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | Svit.VOLTANA 5/64LED/350mA/5138/NW/70W   |    |          |              |                   |                 |
| <b>D POB0020 Bod č. 12A</b>                    |     |           |                                          |    |          |              | <b>559,15</b>     |                 |
| 94                                             | K   | CIA03     | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 8,000    |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 95                                             | K   | CIA03     | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 8,000    |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 96                                             | K   | DQA08     | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA | M  | 1,000    |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA |    |          |              |                   |                 |
| 97                                             | K   | DQA13     | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        | M  | 3,000    |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        |    |          |              |                   |                 |
| 98                                             | K   | DQA53     | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 |    |          |              |                   |                 |
| 99                                             | K   | DQA63     | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  | KG | 0,150    |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  |    |          |              |                   |                 |
| <b>D POB0021 Bod č. 12, 13, 14, 15, 16, 17</b> |     |           |                                          |    |          |              | <b>206 296,57</b> |                 |
| 100                                            | K   | ECA52     | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        | M3 | 10,800   |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        |    |          |              |                   |                 |
| 101                                            | K   | ECA67     | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR | M3 | 9,600    |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR |    |          |              |                   |                 |
| 102                                            | K   | ECA73     | ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR | M3 | 0,120    |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR |    |          |              |                   |                 |
| 103                                            | K   | ECA60     | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         | M3 | 1,200    |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         |    |          |              |                   |                 |
| 104                                            | K   | CCA04     | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         | M  | 72,000   |              |                   |                 |
|                                                | PP  |           | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         |    |          |              |                   |                 |
| 105                                            | K   | CIA01     | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 36,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 106 | K   | CIA03      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 48,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 107 | K   | DQA08      | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOLUTA  | M  | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOLUTA  |    |          |              |                   |                 |
| 108 | K   | DQA13      | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        | M  | 18,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |            | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        |    |          |              |                   |                 |
| 109 | K   | DQA53      | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 |    |          |              |                   |                 |
| 110 | K   | DQA63      | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  | KG | 0,900    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  |    |          |              |                   |                 |
| 111 | K   | STOZPOUZ.1 | Stožárové pouzdra VO                     | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Stožárové pouzdra VO                     |    |          |              |                   |                 |
| 112 | M   | TRKGEM     | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                  | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                  |    |          |              |                   |                 |
| 113 | M   | KAMDRC.1   | Štěrka drcená neupravený tříděný II.     | T  | 0,300    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Štěrka drcená neupravený tříděný II.     |    |          |              |                   |                 |
| 114 | K   | ST JB10    | Montáž stožáru JB 10                     | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Montáž stožáru JB 10                     |    |          |              |                   |                 |
| 115 | M   | ST JB10    | Stožár JB 10 158/108/89 žž               | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Stožár JB 10 158/108/89 žž               |    |          |              |                   |                 |
| 116 | M   | MANŽOCHR   | Manžeta ochranná PM159                   | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Manžeta ochranná PM159                   |    |          |              |                   |                 |
| 117 | K   | ELVYZ      | Montáž elektrovýzbroje 1 okruh           | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Montáž elektrovýzbroje 1 okruh           |    |          |              |                   |                 |
| 118 | M   | SVE02      | Svorkovnice SVE02/2N včetně poj. 6A      | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Svorkovnice SVE02/2N včetně poj. 6A      |    |          |              |                   |                 |
| 119 | K   | M-VÝLV1    | Montáž výložníku V1/89-1500 žž           | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Montáž výložníku V1/89-1500 žž           |    |          |              |                   |                 |
| 120 | M   | VYL-V1     | Výložník V1/89 - 1500 žž                 | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Výložník V1/89 - 1500 žž                 |    |          |              |                   |                 |
| 121 | K   | MVOLTANA5  | Montáž svítidla VOLTANA 5 na výložník    | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Montáž svítidla VOLTANA 5 na výložník    |    |          |              |                   |                 |
| 122 | M   | VOLTANA5   | Svit.VOLTANA 5/64LED/350mA/5138/NW/70W   | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Svit.VOLTANA 5/64LED/350mA/5138/NW/70W   |    |          |              |                   |                 |
| D   |     | POB0022    | Bod č. 18, 19A, 25                       |    |          |              | 119 498,12        |                 |
| 123 | K   | ECA52      | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        | M3 | 5,400    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        |    |          |              |                   |                 |
| 124 | K   | ECA70      | ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU            | M3 | 4,800    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP  |            | ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU            |    |          |              |                   |                 |
| 125 | K   | ECA67      | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR | M3 | 4,800    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR |    |          |              |                   |                 |
| 126 | K   | ECA73      | ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR | M3 | 0,060    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR |    |          |              |                   |                 |
| 127 | K   | ECA60      | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         | M3 | 0,600    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         |    |          |              |                   |                 |
| 128 | K   | CCA04      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         | M  | 36,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |            | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         |    |          |              |                   |                 |
| 129 | K   | CIA01      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 18,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 130 | K   | CIA01      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 18,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 131 | K   | CIA03      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 24,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 132 | K   | CIA03      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 24,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 133 | K   | DQA08      | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOSLUTA | M  | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOSLUTA |    |          |              |                   |                 |
| 134 | K   | DQA13      | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        | M  | 9,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        |    |          |              |                   |                 |
| 135 | K   | DQA53      | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | KS | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 |    |          |              |                   |                 |
| 136 | K   | DQA63      | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  | KG | 0,450    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  |    |          |              |                   |                 |
| 137 | K   | STOZPOUZ.1 | Stožárové pouzdra VO                     | KS | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Stožárové pouzdra VO                     |    |          |              |                   |                 |
| 138 | M   | TRKGEM     | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                  | KS | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Trubka KGEM 250 dl. 1 m                  |    |          |              |                   |                 |
| 139 | M   | KAMDRC.1   | Štěrka drcená neupravený tříděný II.     | T  | 0,150    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Štěrka drcená neupravený tříděný II.     |    |          |              |                   |                 |
| 140 | K   | ST JB10    | Montáž stožáru JB 10                     | KS | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Montáž stožáru JB 10                     |    |          |              |                   |                 |
| 141 | M   | ST JB10.1  | Stožár JB 10 158/108/89 žž               | KS | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Stožár JB 10 158/108/89 žž               |    |          |              |                   |                 |
| 142 | M   | MANŽOCHR.1 | Manžeta ochranná PM159                   | KS | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Manžeta ochranná PM159                   |    |          |              |                   |                 |
| 143 | K   | ELVYZ      | Montáž elektrovýzbroje 1 okruh           | KS | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Montáž elektrovýzbroje 1 okruh           |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|----------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 144 | M   | SVE02      | Svorkovnice SVE02/2N včetně poj. 6A    | KS | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Svorkovnice SVE02/2N včetně poj. 6A    |    |          |              |                   |                 |
| 145 | K   | M-VÝLV1    | Montáž výložníku V1/89-1500 žž         | KS | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Montáž výložníku V1/89-1500 žž         |    |          |              |                   |                 |
| 146 | M   | VYL-V1.1   | Výložník V1/89 - 1500 žž               | KS | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Výložník V1/89 - 1500 žž               |    |          |              |                   |                 |
| 147 | K   | MVOLTANA5  | Montáž svítidla VOLTANA 5 na výložník  | KS | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Montáž svítidla VOLTANA 5 na výložník  |    |          |              |                   |                 |
| 148 | M   | VOLTANA5.1 | Svít.VOLTANA 5/64LED/350mA/5138/NW/70W | KS | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Svít.VOLTANA 5/64LED/350mA/5138/NW/70W |    |          |              |                   |                 |
| 149 | K   | DEMSVÍT    | Demontáž výbojkového svítidla          | KS | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Demontáž výbojkového svítidla          |    |          |              |                   |                 |
| 150 | K   | DEMPAT     | Demontáž patice                        | KS | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Demontáž patice                        |    |          |              |                   |                 |
| 151 | K   | DEMSTOŽJB  | Demontáž stožáru Jb10                  | KS | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Demontáž stožáru Jb10                  |    |          |              |                   |                 |
| 152 | K   | DEMVÝL     | Demontáž výložníku                     | KS | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Demontáž výložníku                     |    |          |              |                   |                 |
| D   |     | POB0023    | Bod č. 19, 20, 21, 22, 23, 24,         |    |          |              | 112 972,34        |                 |
| 153 | K   | ELVYZ      | Montáž elektrovýzbroje 1 okruh         | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Montáž elektrovýzbroje 1 okruh         |    |          |              |                   |                 |
| 154 | M   | SVE02      | Svorkovnice SVE02/2N včetně poj. 6A    | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Svorkovnice SVE02/2N včetně poj. 6A    |    |          |              |                   |                 |
| 155 | K   | DEMSVORK   | Demontáž svorkovnice                   | KS | 0,600    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Demontáž svorkovnice                   |    |          |              |                   |                 |
| 156 | K   | M-VÝLV1    | Montáž výložníku V1/89-1500 žž         | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Montáž výložníku V1/89-1500 žž         |    |          |              |                   |                 |
| 157 | M   | VYL-V1.2   | Výložník V1/89 - 1500 žž               | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Výložník V1/89 - 1500 žž               |    |          |              |                   |                 |
| 158 | K   | MVOLTANA5  | Montáž svítidla VOLTANA 5 na výložník  | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Montáž svítidla VOLTANA 5 na výložník  |    |          |              |                   |                 |
| 159 | M   | VOLTANA5.2 | Svít.VOLTANA 5/64LED/350mA/5139/NW/70W | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Svít.VOLTANA 5/64LED/350mA/5139/NW/70W |    |          |              |                   |                 |
| 160 | K   | DEMVYL     | Demontáž výložníku                     | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |            | Demontáž výložníku                     |    |          |              |                   |                 |
| 161 | K   | CCA04      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY       | M  | 72,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |            | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY       |    |          |              |                   |                 |
| 162 | K   | CCA04      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY       | M  | 72,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |            | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY       |    |          |              |                   |                 |

| PČ               | Typ | Kód        | Popis                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|------------|------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 163              | K   | CIA01      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 36,000   |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 164              | K   | CIA01      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 36,000   |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 165              | K   | CIA03      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 48,000   |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 166              | K   | CIA03      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 48,000   |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |                 |
| 167              | K   | DEMŮVBSVIT | Demontáž výbojkového svítidla            | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | Demontáž výbojkového svítidla            |    |          |              |                   |                 |
| 168              | K   | DQA08      | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA | M  | 6,000    |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA |    |          |              |                   |                 |
| 169              | K   | DQA13      | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        | M  | 18,000   |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        |    |          |              |                   |                 |
| 170              | K   | DQA53      | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 |    |          |              |                   |                 |
| 171              | K   | DQA63      | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  | KG | 0,900    |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  |    |          |              |                   |                 |
| <b>D POB0024</b> |     |            | <b>Bod č. 26</b>                         |    |          |              | <b>18 828,72</b>  |                 |
| 172              | K   | ELVYZ      | Montáž elektrovýzbroje 1 okruh           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | Montáž elektrovýzbroje 1 okruh           |    |          |              |                   |                 |
| 173              | M   | SVE02      | Svorkovnice SVE02/2N včetně poj. 6A      | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | Svorkovnice SVE02/2N včetně poj. 6A      |    |          |              |                   |                 |
| 174              | K   | DEMSVORK   | Demontáž svorkovnice                     | KS | 0,100    |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | Demontáž svorkovnice                     |    |          |              |                   |                 |
| 175              | K   | M-VÝLV1    | Montáž výložníku V1/89-1500 žz           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | Montáž výložníku V1/89-1500 žz           |    |          |              |                   |                 |
| 176              | M   | VYL-V1.2   | Výložník V1/89 - 1500 žz                 | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | Výložník V1/89 - 1500 žz                 |    |          |              |                   |                 |
| 177              | K   | MVOLTANA5  | Montáž svítidla VOLTANA 5 na výložník    | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | Montáž svítidla VOLTANA 5 na výložník    |    |          |              |                   |                 |
| 178              | M   | VOLTANA5.2 | Svít.VOLTANA 5/64LED/350mA/5139/NW/70W   | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | Svít.VOLTANA 5/64LED/350mA/5139/NW/70W   |    |          |              |                   |                 |
| 179              | K   | DEMŮVL     | Demontáž výložníku                       | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | Demontáž výložníku                       |    |          |              |                   |                 |
| 180              | K   | CCA04      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         | M  | 12,000   |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         |    |          |              |                   |                 |
| 181              | K   | CCA04      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         | M  | 12,000   |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         |    |          |              |                   |                 |

| PČ               | Typ | Kód        | Popis                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|------------|------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 182              | K   | CIA01      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 6,000     |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |           |              |                   |                 |
| 183              | K   | CIA01      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 6,000     |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |           |              |                   |                 |
| 184              | K   | CIA03      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 8,000     |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |           |              |                   |                 |
| 185              | K   | CIA03      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 8,000     |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |           |              |                   |                 |
| 186              | K   | DEMŮVBSVIT | Demontáž výbojkového svítidla            | KS | 1,000     |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | Demontáž výbojkového svítidla            |    |           |              |                   |                 |
| 187              | K   | DQA08      | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA | M  | 1,000     |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA |    |           |              |                   |                 |
| 188              | K   | DQA13      | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        | M  | 3,000     |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        |    |           |              |                   |                 |
| 189              | K   | DQA53      | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | KS | 1,000     |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 |    |           |              |                   |                 |
| 190              | K   | DQA63      | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  | KG | 0,150     |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU  |    |           |              |                   |                 |
| <b>D POB0025</b> |     |            | <b>Společné práce</b>                    |    |           |              | <b>778 058,02</b> |                 |
| 191              | K   | CCA30      | KABEL CYKY-J 4X16 750V VOLNE ULOZENY     | M  | 1 030,000 |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | KABEL CYKY-J 4X16 750V VOLNE ULOZENY     |    |           |              |                   |                 |
| 192              | K   | CCA29      | KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY          | M  | 110,000   |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY          |    |           |              |                   |                 |
| 193              | K   | EDA22      | VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | M  | 232,000   |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 |    |           |              |                   |                 |
| 194              | K   | EFA18      | ZAHOZ KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | M  | 232,000   |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | ZAHOZ KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3 |    |           |              |                   |                 |
| 195              | K   | EDA38      | VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 | M  | 500,000   |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 |    |           |              |                   |                 |
| 196              | K   | EGA33      | ZAHOZ KABEL.RYHY 50X100CM RUCNE,ZEM.3    | M  | 500,000   |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | ZAHOZ KABEL.RYHY 50X100CM RUCNE,ZEM.3    |    |           |              |                   |                 |
| 197              | K   | EEA76      | VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3 | M  | 721,000   |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3 |    |           |              |                   |                 |
| 198              | K   | EGA86      | ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3 | M  | 721,000   |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3 |    |           |              |                   |                 |
| 199              | K   | ENA25      | ZATAZENI LANA DO KANALKU-TVARNIC.TRASY   | M  | 104,000   |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | ZATAZENI LANA DO KANALKU-TVARNIC.TRASY   |    |           |              |                   |                 |
| 200              | K   | EKA12      | PROTLAK RIZENY DO 160MM VC.TRUBKY        | M  | 94,000    |              |                   |                 |
|                  | PP  |            | PROTLAK RIZENY DO 160MM VC.TRUBKY        |    |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód     | Popis                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------|------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 201 | K   | ECA52   | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        | M3 | 26,400   |              |                   |                 |
|     | PP  |         | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        |    |          |              |                   |                 |
| 202 | K   | ECA60   | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         | M3 | 26,400   |              |                   |                 |
|     | PP  |         | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         |    |          |              |                   |                 |
| 203 | K   | KAA20   | NAKLADANI VYKOPKU PRES 100M3,ZEM.1-4     | M3 | 120,880  |              |                   |                 |
|     | PP  |         | NAKLADANI VYKOPKU PRES 100M3,ZEM.1-4     |    |          |              |                   |                 |
| 204 | K   | ELA40   | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA   | M  | 995,000  |              |                   |                 |
|     | PP  |         | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA   |    |          |              |                   |                 |
| 205 | K   | EJA41   | FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM        | M  | 745,000  |              |                   |                 |
|     | PP  |         | FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM        |    |          |              |                   |                 |
| 206 | K   | DQA13   | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        | M  | 750,000  |              |                   |                 |
|     | PP  |         | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM        |    |          |              |                   |                 |
| 207 | K   | MEA20   | ODSTRANENI OBRUBNIKU CHODNIK             | M  | 20,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |         | ODSTRANENI OBRUBNIKU CHODNIK             |    |          |              |                   |                 |
| 208 | K   | MEA35   | ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM | M2 | 40,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |         | ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM |    |          |              |                   |                 |
| 209 | K   | MEA37   | ZRIZENI CHODNIK NOVA ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP | M2 | 40,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |         | ZRIZENI CHODNIK NOVA ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP |    |          |              |                   |                 |
| 210 | K   | MEA38   | ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK. DLAZBA MIMO VYKOP | M2 | 45,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |         | ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK. DLAZBA MIMO VYKOP |    |          |              |                   |                 |
| 211 | K   | MEA39   | ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.MIMOVYKOP | M2 | 45,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |         | ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.MIMOVYKOP |    |          |              |                   |                 |
| 212 | K   | UPRAV   | Úprava výkopu zeminou                    | M2 | 380,000  |              |                   |                 |
|     | PP  |         | Úprava výkopu zeminou                    |    |          |              |                   |                 |
| 213 | K   | EQA02   | OSETI POVRCHU TRAVOU                     | M2 | 380,000  |              |                   |                 |
|     | PP  |         | OSETI POVRCHU TRAVOU                     |    |          |              |                   |                 |
| 214 | K   | EAA18   | ODSTR.DREV.POROSTU,OSTNATY-STR.HUSTY     | M2 | 12,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |         | ODSTR.DREV.POROSTU,OSTNATY-STR.HUSTY     |    |          |              |                   |                 |
| 215 | K   | MEA21   | ZRIZENI OBRUBNIKU CHODNIK                | M  | 4,000    |              |                   |                 |
|     | PP  |         | ZRIZENI OBRUBNIKU CHODNIK                |    |          |              |                   |                 |
| 216 | K   | ENA22   | ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI             | KS | 21,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |         | ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI             |    |          |              |                   |                 |
| 217 | K   | ENA23   | ZAJISTENI POTRUBI PRI KRIZENI            | KS | 18,000   |              |                   |                 |
|     | PP  |         | ZAJISTENI POTRUBI PRI KRIZENI            |    |          |              |                   |                 |
|     | D   | POB0026 | Demontáž nefunkčního VO                  |    |          |              | 35 940,18         |                 |
| 218 | K   | ECA52   | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        | M3 | 5,460    |              |                   |                 |
|     | PP  |         | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4        |    |          |              |                   |                 |
| 219 | K   | ECA70   | ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU            | M3 | 3,500    |              |                   |                 |
|     | PP  |         | ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU            |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód      | Popis                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|-----|-----|----------|------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|--|-----------------|
| 220 | K   | ECA60    | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         | M3 | 5,460    |              |                   |  |                 |
|     | PP  |          | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3         |    |          |              |                   |  |                 |
| 221 | K   | CIA03    | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 64,000   |              |                   |  |                 |
|     | PP  |          | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |  |                 |
| 222 | K   | CIA01    | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 48,000   |              |                   |  |                 |
|     | PP  |          | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |          |              |                   |  |                 |
| 223 | K   | DEMSVÍT  | Demontáž výbojkového svítidla            | KS | 8,000    |              |                   |  |                 |
|     | PP  |          | Demontáž výbojkového svítidla            |    |          |              |                   |  |                 |
| 224 | K   | DEMPAT   | Demontáž patice                          | KS | 6,000    |              |                   |  |                 |
|     | PP  |          | Demontáž patice                          |    |          |              |                   |  |                 |
| 225 | K   | DEMSTOŽ  | Demontáž stožárku ocel. 5m               | KS | 7,000    |              |                   |  |                 |
|     | PP  |          | Demontáž stožárku ocel. 5m               |    |          |              |                   |  |                 |
| 226 | K   | DEMVÝLOŽ | Demontáž výložníku VO ze zdi             | KS | 12,000   |              |                   |  |                 |
|     | PP  |          | Demontáž výložníku VO ze zdi             |    |          |              |                   |  |                 |
| 227 | K   | FQA25    | SKRIN SP100/NVP1P DCK 3X160A DO ZDI      | KS | 1,000    |              |                   |  |                 |
|     | PP  |          | SKRIN SP100/NVP1P DCK 3X160A DO ZDI      |    |          |              |                   |  |                 |
| 228 | K   | BJA58    | ZACISTENI OTVORU NA OMITCE, STUKOVA SMES | M2 | 0,500    |              |                   |  |                 |
|     | PP  |          | ZACISTENI OTVORU NA OMITCE, STUKOVA SMES |    |          |              |                   |  |                 |
| 229 | K   | OPA04    | OPRAVA FASADNI OMITKY STUKOVOU SMESI     | M2 | 1,000    |              |                   |  |                 |
|     | PP  |          | OPRAVA FASADNI OMITKY STUKOVOU SMESI     |    |          |              |                   |  |                 |
| 230 | K   | CEA20    | KABEL 1-AYKY-J 4X25MM2,VOLNE ULOZENY     | M  | 125,000  |              |                   |  |                 |
|     | PP  |          | KABEL 1-AYKY-J 4X25MM2,VOLNE ULOZENY     |    |          |              |                   |  |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

## SO 401 (C) - Přejchod č.4 - neuznatelné náklady

KSO: 828 75

Místo: Louny

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 2224

Datum: 29.01.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 10442481

DIČ: CZ10442481

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**36 606,36**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 36 606,36   | 21,00%     | 7 687,34  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**44 293,70**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

**SO 401 (C) - Přejchod č.4 - neuznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Filip, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**36 606,36**

SO401.C - Přejchod č. 4 - neuznatelné náklady

36 606,36

POB0030 - Úprava stávajícího přechodu č. 4 SNP

36 606,36

POB0031 - Bod č. D1

18 488,58

POB0032 - Bod č. D2

18 117,78

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

**SO 401 (C) - Přejchod č.4 - neuznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**36 606,36**

|   |         |          |                                          |    |       |  |           |  |
|---|---------|----------|------------------------------------------|----|-------|--|-----------|--|
| D | SO401.C |          | Přejchod č. 4 - neuznatelné náklady      |    |       |  | 36 606,36 |  |
| D | POB0030 |          | Úprava stávajícího přechodu č. 4 SNP     |    |       |  | 36 606,36 |  |
| D | POB0031 |          | Bod č. D1                                |    |       |  | 18 488,58 |  |
| 1 | K       | DEMYVL   | Demontáž výložníku                       | KS | 1,000 |  |           |  |
|   | PP      |          | Demontáž výložníku                       |    |       |  |           |  |
| 2 | K       | M-VZLUD1 | Montáž výložníku UD1/76-300              | KS | 1,000 |  |           |  |
|   | PP      |          | Montáž výložníku UD1/76-300              |    |       |  |           |  |
| 3 | M       | VYLUD1.1 | Výložník rovný UD1/76-300 žz             | KS | 1,000 |  |           |  |
|   | PP      |          | Výložník rovný UD1/76-300 žz             |    |       |  |           |  |
| 4 | K       | CIA03    | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 4,000 |  |           |  |
|   | PP      |          | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |       |  |           |  |
| 5 | K       | CIA03    | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 4,000 |  |           |  |
|   | PP      |          | UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |       |  |           |  |
| 6 | K       | CIA01    | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 6,000 |  |           |  |
|   | PP      |          | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |       |  |           |  |
| 7 | K       | CIA01    | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | KS | 6,000 |  |           |  |
|   | PP      |          | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. |    |       |  |           |  |
| 8 | K       | CCA04    | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         | M  | 9,000 |  |           |  |
|   | PP      |          | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         |    |       |  |           |  |
| 9 | K       | CCA04    | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         | M  | 8,000 |  |           |  |
|   | PP      |          | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY         |    |       |  |           |  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10 | K   | DEMSVIT    | Demontáž svítidla Zebra                        | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Demontáž svítidla Zebra                        |    |          |              |                   |                 |
| 11 | K   | M-SVÍT     | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník |    |          |              |                   |                 |
| 12 | M   | AMPERAMIDI | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           | KS | 1,000    | 15           | 1                 |                 |
|    | PP  |            | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           |    |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | DQA63      | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        | KG | 0,150    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU        |    |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | DQA53      | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4       | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4       |    |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | DQA13      | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM              | M  | 3,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM              |    |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | DQA08      | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA       | M  | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA       |    |          |              |                   |                 |
| D  |     | POB0032    | Bod č. D2                                      |    |          |              | 18 117,78         |                 |
| 17 | M   | DEMVYL     | Demontáž výložníku                             | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Demontáž výložníku                             |    |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | M-VZLUD1   | Montáž výložníku UD1/76-300                    | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Montáž výložníku UD1/76-300                    |    |          |              |                   |                 |
| 19 | M   | VYLUD1.1   | Výložník rovný UD1/76-300 žž                   | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Výložník rovný UD1/76-300 žž                   |    |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | CIA01      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | CIA01      | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       | KS | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.       |    |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | CCA04      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               | M  | 9,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               |    |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | CCA04      | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               | M  | 8,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY               |    |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | DEMSVIT    | Demontáž svítidla Zebra                        | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Demontáž svítidla Zebra                        |    |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | M-SVÍT     | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Montáž svítidla AMPERA MIDI/64 LED na výložník |    |          |              |                   |                 |
| 26 | M   | AMPERAMIDI | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           | KS | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | Svít.AMPERA MIDI/64 LED/350mA/CW/70W           |    |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | DQA08      | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA       | M  | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP  |            | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA       |    |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II  
Objekt:  
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady  
Soupis:

## VRN (A) - Uznatelné náklady

KSO: 822 2  
Místo: Louny  
  
Zadavatel:  
  
Uchazeč:  
EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny  
  
Projektant:  
Projekce dopravní Filip, s.r.o.  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29.01.2019  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 10442481  
DIČ: CZ10442481  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |                   |                  |                   |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Cena bez DPH            |                   |                  | 66 123,80         |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně       | Sazba daně       | Výše daně         |
|                         | 66 123,80<br>0,00 | 21,00%<br>15,00% | 13 886,00<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                   | v CZK            | 80 009,80         |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis: **VRN (A) - Uznatelné náklady**

Místo: Louny

Datum: 29.01.2019

Zadavatel: EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Projektant: Projekce dopravní  
Filip, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                   | <b>66 123,80</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 66 123,80        |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 19 961,90        |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 46 161,90        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

**VRN (A) - Uznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

**66 123,80**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**66 123,80**

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

**19 961,90**

|   |    |           |                              |    |       |  |  |  |
|---|----|-----------|------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 1 | K  | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | km | 1,000 |  |  |  |
|   | PP |           | Geodetické práce po výstavbě |    |       |  |  |  |

D VRN3 Zařízení staveniště

**46 161,90**

|   |    |           |                     |     |       |  |  |                |
|---|----|-----------|---------------------|-----|-------|--|--|----------------|
| 2 | K  | 030001000 | Zařízení staveniště | kus | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2018 01 |
|   | PP |           | Zařízení staveniště |     |       |  |  |                |

|   |    |           |                                      |     |       |  |  |                |
|---|----|-----------|--------------------------------------|-----|-------|--|--|----------------|
| 3 | K  | 034303000 | Dopravní značení na staveništi (DIO) | kus | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2018 01 |
|   | PP |           | Dopravní značení na staveništi       |     |       |  |  |                |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

## VRN (B) - Neuznatelné náklady

KSO: 822 2

Místo: Louny

Zadavatel:

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.01.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 10442481

DIČ: CZ10442481

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**84 965,06**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 84 965,06   | 21,00%     | 17 842,66 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**102 807,72**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

**VRN (B) - Neuznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Filip, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**84 965,06**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**56 269,78**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

24 952,38

VRN4 - Inženýrská činnost

31 317,40

VRN - SO 401 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 401

**28 695,28**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Louny - Chodník podél silnice II/246 - Etapa II

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

**VRN (B) - Neuznatelné náklady**

Místo:

Louny

Datum:

29.01.2019

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**84 965,06**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**56 269,78**

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

**24 952,38**

|   |    |           |                                       |     |       |  |  |                |
|---|----|-----------|---------------------------------------|-----|-------|--|--|----------------|
| 1 | K  | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kus | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2018 01 |
|   | PP |           | Geodetické práce při provádění stavby |     |       |  |  |                |

D VRN4 Inženýrská činnost

**31 317,40**

|   |    |           |                                                                         |     |       |  |  |                |
|---|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|----------------|
| 2 | K  | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření                                                | kus | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2018 01 |
|   | PP |           | Zkoušky a ostatní měření                                                |     |       |  |  |                |
|   | P  |           | Poznámka k položce:<br>všechny potřebné zkoušky a měření v rámci stavby |     |       |  |  |                |

D VRN - SO 401 Vedlejší rozpočtové náklady - SO 401

**28 695,28**

|   |    |           |                                   |     |       |  |  |                |
|---|----|-----------|-----------------------------------|-----|-------|--|--|----------------|
| 3 | K  | 0120020RP | Vytyčení IS                       | kus | 1,000 |  |  |                |
|   | PP |           | Vytyčení IS                       |     |       |  |  |                |
| 4 | K  | 032503000 | Skládky na staveništi             | km  | 1,000 |  |  |                |
|   | PP |           | Skládky na staveništi             |     |       |  |  |                |
| 5 | K  | 044002000 | Revize                            | km  | 1,000 |  |  |                |
|   | PP |           | Revize                            |     |       |  |  |                |
| 6 | K  | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | ks  | 1,000 |  |  | CS ÚRS 2018 01 |
|   | PP |           | Kompletační a koordinační činnost |     |       |  |  |                |
| 7 | K  | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | ks  | 1,000 |  |  |                |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                           | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|--------|-------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    | PP  |        | Mimostaveništní doprava materiálů               |    |          |                 |                   |                    |
| 8  | K   | vrn_02 | Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS | ks | 1,000    |                 |                   |                    |
|    | PP  |        | Inženýrink DSO                                  |    |          |                 |                   |                    |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Plný popis položky                           |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr                                  |

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

| Rekapitulace stavby |               |                                                                  |            |                  |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Název atributu      | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
| Kód                 | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba              | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo               | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum               | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO                 | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ               | N             | Klasifikace stavbeních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV              | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA              | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel           | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ                  | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ                 | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč             | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant          | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka            | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH           | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH        | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH         | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH        | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH          | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

| Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací |               |                                  |              |                  |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Název atributu                              | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
| Kód                                         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                                      | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                                       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                                       | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel                                   | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant                                  | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč                                     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                                         | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací                       | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH                                | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH                                  | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                                         | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |