



LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZN.	NÁZEV	PLOCHA m²
4.01	SCHODIŠTĚ	24,38
4.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	18,53
4.03	CHODBA	39,97
4.04	PŘEDSÍN	4,94
4.05	OBYTNÁ KUCHYN	18,87
4.06	KOUPELNA	5,68
4.07	LOŽNICE	13,64
4.08	PŘEDSÍN	7,3
4.09	KOUPELNA	6,65
4.10	OBYTNÁ KUCHYN	16,23
4.11	LOŽNICE	23,14
4.12	PŘEDSÍN	7,3
4.13	LOŽNICE	23,14
4.14	OBYTNÁ KUCHYN	16,23
4.15	KOUPELNA	6,65
4.16	PŘEDSÍN	4,94
4.17	LOŽNICE	13,64
4.18	KOUPELNA	5,68
4.19	OBYTNÁ KUCHYN	18,87
4.20	PŮDA	48,26
SPOLU ČPP		

N4.1-I.	Označení požárního úseku	☒	Nouzové osvětlení
REI 30 DP3	Požární odolnost požárního stropu	§	Šachta opláštěna konstrukcí EI 45
ČK	Detekce kouře napojeno na EPS	△ 21A	Přenosný hasicí přístroj
H	Hydrantový systém - tvarově stálá hadice 30m	→	Úniková cesta
STĚNA EI 30	Požární odolnost požární stěny		

ZATEPLENÍ OBJEKTU VE VATĚ !!!

INVESTOR: Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny		Ing. Pavel Beran Hlavní 123/157 Opava, 747 06 www.beranpavel.cz	
MÍSTO: k.ú. Louny, parc. č. 4987/936		STUPEŇ PD: DUR + DSP	
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PEČOVATELKÉ SLUŽBY S NAVÝŠENÍM KAPACITY		DATUM: ZÁŘÍ 2020	
ČÁST: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY		VYPRACOVAL: Ing. Pavel Beran	
OBSAH: PŮDORYS 4.NP			Č. VÝKRESU 02