


DETAIL ULOŽENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU
M 1:25







*** URČENO PRO PRŮČNÉ ODVODNĚNÍ V OBLASTECH S INTENZIVNÍM DOPRAVNÍM PROVOZEM A VYSOKOU ZÁTĚŽÍ. PRŮČNÉ ODVODNĚNÍ V DYNAMICKY NÁMÁHANÝCH OBLASTECH A KŘÍŽOVATKÁCH JE MOŽNÉ POUŽÍT U NAŠICH SYSTÉMŮ D1000, D2000, DM2000 A EN1500-4000 PO PORADĚ S NAŠÍMI TECHNIKY.

POLYMERBETONOVÉ ŽLABY

MAXIMÁLNÍ TŘÍDA ZATÍŽENÍ JE VŽDY UVEDENA U KONKRÉTNÍHO ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU

ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA	A15 kN	B125 kN	C250 kN	D400 kN	E600 kN	F900 kN
MIN. OBETONOVÁNÍ X (mm)	80	100	150	200	200	250
MIN. OBETONOVÁNÍ Y (mm)	80	100	150	200	200	250
KOTEVNÍ TRNY (ARMOVACÍ OCEĽ)	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
MIN. PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU	C12/16	C20/25	C20/25	C25/30	C25/30	C30/37*

* KOTEVNÍ TRNY BUDOU SPECIFIKOVÁNY ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM



SPOLÉČNOST
MESSOR s.r.o., JANA ŠVERMY 11, 432 01 KADAŇ
Č:287 38 217,DIČ:CZ28738217
SPOLÉČNOST ZAPISANÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V OSTI NAU LARÉM 0306, C. KÚDŇA 29648
mob.: 607 604 304, e-mail: info@messor.cz, web: http://www.messor.cz
PROJEKTY DOPRAVNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVB, TECHNICKÉ DOZORY, INŽENÝRSKÁ ČINNOST



RAZÍTKO:

ZMĚNA: (VE FORMÁTU ČÍSLO, DATUM, POPIS)

1.

NÁZEV STAVBY:

ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO
NÁMĚSTÍ (OSVOBODITELŮ)
k.ú. Louny (687391)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. OTA VETTERMANN

PROJEKTANT: Ing. OTA VETTERMANN

AUTORIZACE: AI V OBLASTI POZEMNÍ STAVBY A KONSTRUKCE
AT V OBLASTI DOPRAVNÍ STAVBY-NEKOLIZOVÁ DOPRAVA
ČÍSLO AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA: 0402018

PROFESÍ: DOPRAVNÍ STAVBA

ČÍSLO ZKÁDKY: 20038

DATUM: 9/2020

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: společné povolení DUR+DSP DZS_DPS(gřřřřř 11 k vyřřřřř 4.499/200636)

INVESTOR: Město LOUŇY
Mírové náměstí 35
44001 Louny
IČ:00265209

OBJEKT: SO300 ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

KOTOVÁNÍ V: m

MĚŘÍTKO: 1:25/1:100

FORMÁT: A2

NÁZEV VÝKRESU: ODVODŇOVACÍ ŽLAB
SO300 OBJEKTY ODVODNĚNÍ
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
ČÍSLO VÝKRESU: D.301
2.6