

svitidla AMPERA MINI / 16 LED / 600 mA / 5145 / WW 730 / 31 W

Project : VO Louny - prechod ul. Na Valich

File : C:\Users\petrp\Desktop\prechod1.lpf


Summary

Grid summary

Average type : Arithmetic (A) or Weighted (W)

Zakladni prostor A (1)	Min	Max	Ave (A)	Min/Max	Min/Ave
Illuminance (lux)	10,8	35,1	18,5	30,7	58,2
Doplnkovy prostor B1 (2)	Min	Max	Ave (A)	Min/Max	Min/Ave
Illuminance (lux)	9,6	13,6	11,1	70,8	86,4
Doplnkovy prostor B2 (3)	Min	Max	Ave (A)	Min/Max	Min/Ave
Illuminance (lux)	8,3	16,5	11,3	50,2	73,6

Current view Configuration (1)



Grid results

Average type : Arithmetic (A) or Weighted (W)

Zakladni prostor A (1) : Illuminance [lux]

Min : 10,8 lux


Ave (A) 18,5 lux

Max : 35,1 lux

Uo : 58,2 %

Ug : 30,7 %

6,875	21,2	31,9	10,8
5,625	25,2	35,1	10,9
4,375	16,6	24,5	11,5
3,125	15,8	23,9	12,7
1,875	14,9	22,8	12,8
0,625	12,7	18,0	11,3
Y/X	-1,333	0,000	1,333

Zakladni prostor A (1) : Illuminance [lux]

Doplňkový prostor B1 (2) : Illuminance [lux]

Min : 9,6 lux

Ave (A) 11,1 lux

Max : 13,6 lux

Uo : 86,4 %

Ug : 70,8 %

-0,500	10,2	13,6	9,6
Y/X	-1,333	0,000	1,333

Doplňkový prostor B2 (3) : Illuminance [lux]

Min : 8,3 lux

Ave (A) 11,3 lux

Max : 16,5 lux

Uo : 73,6 %

Ug : 50,2 %

8,000	9,0	16,5	8,3
Y/X	-1,333	0,000	1,333

General information**Configuration details**• **Configuration (1)**Activated ☒

Matrix	Description	Flux	MF	Luminaire
414422	C:\Program Files (x86)\Schreder\Lighting\Matrices\414422.mat	4,4	0,90	No Picture

Group details

Single								
	N°	Start			Luminaire			
		X	Y	H	Matrix	Az	Inc	Rot
✓	1	-3,000	0,200	6,000	414422	0,0	5,0	0,0
✓	2	3,000	7,300	6,000	414422	180,0	5,0	0,0