

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|--------------|-------|-------------------------|--------------|--------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|---|-------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|
| Lokalita A | alej Vzdechů | 1 | Quercus robur | 119 | 374 | 25 | 4 | 23 | 575 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 3 082,10 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 3 | Quercus robur | 4 | 13 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% spodní větev nad pole | 700,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 4 | Fraxinus excelsior | 36 | 113 | 15 | 2 | 10 | 150 | 4 | b | 2 | 2 | 2 | Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene. | S-RZ | 5 | 1 | | 932,40 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 11 | Quercus robur | 51 | 160 | 19 | 7 | 14 | 266 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Silné suché větve v koruně. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 320,90 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 19 | Fraxinus excelsior | 39 | 123 | 18 | 4 | 8 | 144 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 010,10 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 24 | Fraxinus excelsior | 24 / 25 / 23 | 75 / 79 / 72 | 17 | 3 | 10 | 170 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se infekce báze kmene. Podezření | S-RZ | 5 | 1 | | 2 100,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 27 | Populus nigra 'Italica' | 80 | 251 | 28 | 7 | 5 | 140 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit slabší kmeny. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 27 | Populus nigra 'Italica' | 80 | 251 | 28 | 7 | 5 | 140 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | | S-RS | 5 | 1 | 30 procent. | 2 072,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 36 | Quercus robur | 35 | 110 | 18 | 8 | 9 | 162 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 36 | Quercus robur | 35 | 110 | 18 | 8 | 9 | 162 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 906,50 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 38 | Fraxinus excelsior | 27 | 85 | 14 | 4 | 9 | 126 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 10 | 2 | | 699,30 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 40 | Populus nigra 'Italica' | 70 | 220 | 28 | 4 | 5 | 140 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Infekce báze kmene. Podezření | S-RB | 5 | 1 | | 1 813,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 40 | Populus nigra 'Italica' | 70 | 220 | 28 | 4 | 5 | 140 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Infekce báze kmene. Podezření | S-RS | 5 | 1 | 30 procent. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 43 | Acer platanoides | 33 | 104 | 14 | 3 | 10 | 140 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 854,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 45 | Acer pseudoplatanus | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 48 | Ulmus minor | 9 | 28 | 9 | 2 | 4 | 36 | 2 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 233,10 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 49 | Quercus robur | 75 | 236 | 23 | 5 | 16 | 368 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 942,50 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 50 | Quercus robur | 79 | 248 | 21 | 6 | 17 | 357 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 2 046,10 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 53 | Fraxinus excelsior | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 54 | Quercus robur | 75 | 236 | 18 | 2 | 13 | 234 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RB | 5 | 2 | | 1 942,50 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 54 | Quercus robur | 75 | 236 | 18 | 2 | 13 | 234 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 55 | Fraxinus excelsior | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 71 | Quercus robur | 31 | 97 | 17 | 5 | 8 | 136 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 802,90 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|---------------------|--------------|--------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | alej Vzdechů | 72 | Ulmus minor | 25 | 79 | 17 | 4 | 8 | 136 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 647,50 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 74 | Quercus robur | 51 / 48 | 160 / 151 | 21 | 7 | 15 | 315 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 2 450,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 76 | Padus avium | 6 / 6 / 3 | 19 / 19 / 9 | 7 | 0 | 5 | 35 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLPV | 2 | 2 | | 1 500,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 900,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 77 | Acer pseudoplatanus | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 78 | Ulmus minor | 19 | 60 | 15 | 2 | 8 | 120 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 492,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 400,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 83 | Ulmus minor | 14 / 11 | 44 / 35 | 10 | 1 | 6 | 60 | 3 | b | 2 | 1 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 500,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 84 | Ulmus minor | 20 | 63 | 16 | 6 | 6 | 96 | 3 | b | 2 | 2 | 3 | Asymetrická koruna. Infekce větví. | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 518,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 93 | Acer platanoides | 22 / 18 / 18 | 69 / 57 / 57 | 16 | 8 | 10 | 160 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze | S-RB | 5 | 1 | | 1 750,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 94 | Acer pseudoplatanus | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 95 | Acer platanoides | 28 | 88 | 14 | 9 | 8 | 112 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 725,20 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 98 | Fraxinus excelsior | 18 | 57 | 11 | 3 | 7 | 77 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 466,20 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 103 | Quercus robur | 42 | 132 | 22 | 12 | 9 | 198 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 087,80 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 106 | Quercus robur | 60 / 56 | 188 / 176 | 21 | 4 | 17 | 357 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLLR | 8 | 1 | Potlačit kmen nad zahradu 20% | 2 450,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 109 | Quercus robur | 39 | 123 | 19 | 6 | 11 | 209 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 010,10 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 110 | Acer pseudoplatanus | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 111 | Acer platanoides | 20 | 63 | 12 | 3 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Infekce báze kmene. | S-RZ | 10 | 2 | | 518,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 112 | Salix alba | 89 | 280 | 9 | 2 | 7 | 63 | 5 | b | 2 | 2 | 5 | Torzo. | S-RTHL | 1 | 1 | | 2 305,10 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 113 | Padus avium | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 114 | Padus avium | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 115 | Padus avium | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 116 | Padus avium | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 117 | Acer platanoides | 19 | 60 | 14 | 3 | 8 | 112 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | Poškození báze kmene. | S-RZ | 10 | 1 | | 492,10 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 119 | Acer platanoides | 22 / 21 | 69 / 66 | 14 | 3 | 8 | 112 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 750,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 120 | Quercus robur | 69 | 217 | 18 | 7 | 15 | 270 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 787,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 123 | Quercus robur | 44 | 138 | 22 | 4 | 9 | 198 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 139,60 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 124 | Quercus robur | 55 | 173 | 24 | 3 | 13 | 312 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Infekce větví | S-RB | 5 | 2 | | 1 424,50 Kč |

| Lokalita A | alej Vzdechů | 127 | Quercus robur | 33 | 170 | 27 | 0 | 10 | 312 | 7 | a | 2 | 2 | 0 | vevř. Poškození | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
|------------|--------------|-----|-------------------------|-------------------|---------------------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----|--|---------------------------|--------------|
| Lokalita A | alej Vzdechů | 125 | Carpinus betulus | 7 | 22 | 7 | 0 | 5 | 35 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 1 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 126 | Carpinus betulus | 10 | 31 | 6 | 0 | 5 | 30 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 130 | Ulmus laevis | 44 / 32 / 27 / 26 | 138 / 101 / 85 / 82 | 18 | 3 | 14 | 252 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit slabší kmeny. | 3 850,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 132 | Padus avium | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 133 | Populus nigra 'Italica' | 66 | 207 | 27 | 5 | 5 | 135 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Infekce báze kmene. | S-RB | 5 | 1 | | 1 709,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RS | 5 | 1 | 30% | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 135 | Acer platanoides | 25 | 79 | 18 | 4 | 8 | 144 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 647,50 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 139 | Tilia platyphyllos | 103 | 324 | 21 | 2 | 11 | 231 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející | S-RB | 5 | 1 | | 2 667,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 140 | Fraxinus excelsior | 32 | 101 | 13 | 2 | 10 | 130 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 828,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 144 | Acer campestre | 9 | 28 | 7 | 2 | 4 | 28 | 2 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 233,10 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 149 | Ulmus minor | 126 | 396 | 26 | 2 | 17 | 442 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. Infekce větví. | S-VDH | 10 | 1 | 5 lan. | 10 500,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 20% asymetrického kmene - symetrizace koruny | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 153 | Acer platanoides | 15 | 47 | 10 | 2 | 6 | 60 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 388,50 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 154 | Quercus robur | 56 | 176 | 20 | 3 | 11 | 220 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 450,40 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 155 | Quercus robur | 56 | 176 | 26 | 2 | 16 | 416 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 450,40 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 157 | Acer platanoides | 21 / 19 | 66 / 60 | 12 | 3 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit slabší kmen. | 1 750,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 159 | Fraxinus excelsior | 64 | 201 | 26 | 8 | 13 | 338 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Velké řezné rány. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 657,60 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 162 | Acer platanoides | 45 | 141 | 17 | 5 | 9 | 153 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RLLR | 5 | 1 | 20% | 1 165,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 164 | Acer platanoides | 6 | 19 | 7 | 2 | 3 | 21 | 2 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RTZP | 3 | 1 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 166 | Ulmus minor | 29 | 91 | 15 | 3 | 9 | 135 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 751,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 168 | Ulmus laevis | 59 | 185 | 25 | 2 | 13 | 325 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 528,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 170 | Tilia cordata | 51 | 160 | 17 | 2 | 9 | 153 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 320,90 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 173 | Fraxinus excelsior | 36 | 113 | 23 | 8 | 9 | 207 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | | 2 | | 932,40 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 174 | Acer platanoides | 23 | 72 | 19 | 5 | 7 | 133 | 3 | a | 2 | 2 | 3 | Infekce kmene. | S-RZ | 5 | 2 | | 595,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 175 | Crataegus laevigata | 19 | 60 | 8 | 1 | 6 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 492,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 3 | | 700,00 Kč | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|---------------------|--------------|---------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Lokalita A | alej Vzdechů | 176 | Acer platanoides | 38 | 119 | 18 | 4 | 11 | 198 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 984,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 177 | Acer platanoides | 37 | 116 | 20 | 11 | 9 | 180 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 958,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 179 | Acer platanoides | 32 / 30 / 28 | 101 / 94 / 88 | 17 | 6 | 9 | 153 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 3 150,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 180 | Acer platanoides | 23 / 17 | 72 / 53 | 15 | 2 | 7 | 105 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 2 450,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 181 | Acer platanoides | 55 | 173 | 20 | 7 | 10 | 200 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Infekce kmene. Dutina ve kmene. | S-RO | 5 | 1 | 20 procent. | 1 424,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 183 | Acer platanoides | 21 / 15 | 66 / 47 | 19 | 4 | 7 | 133 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 2 450,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 184 | Acer campestre | 4 | 13 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 186 | Acer platanoides | 40 | 126 | 21 | 6 | 10 | 210 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 187 | Acer platanoides | 41 | 129 | 21 | 10 | 8 | 168 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Infekce větví. | S-RZ | 10 | 2 | | 1 061,90 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 190 | Ulmus minor | 10 / 5 / 4 | 31 / 16 / 13 | 5 | 1 | 5 | 25 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 1 750,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 192 | Tilia platyphyllos | 19 | 60 | 10 | 1 | 7 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 492,10 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 193 | Acer platanoides | 39 | 123 | 15 | 3 | 8 | 120 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 010,10 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 197 | Quercus robur | 82 | 258 | 25 | 6 | 16 | 400 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RB | 10 | 3 | | 2 123,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | | 15% |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 198 | Crataegus laevigata | 12 / 9 / 8 | 38 / 28 / 25 | 8 | 1 | 7 | 56 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 750,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 201 | Fraxinus excelsior | 21 | 66 | 13 | 5 | 6 | 78 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Redukovaná koruna. | S-RZ | 5 | 3 | | 543,90 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 202 | Acer platanoides | 31 / 18 | 97 / 57 | 15 | 2 | 9 | 135 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | | 1 | Odstranit slabší kmen. | 2 450,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 206 | Quercus robur | 61 | 192 | 25 | 12 | 14 | 350 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Infekce větví. Výtělové otvory od ptáků. | S-RB | 5 | 1 | | 1 579,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | | Odlehčení nestabilních větví. |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 208 | Acer platanoides | 18 | 57 | 9 | 2 | 7 | 63 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 466,20 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 211 | Quercus robur | 58 | 182 | 26 | 4 | 13 | 338 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 502,20 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 213 | Quercus robur | 52 | 163 | 23 | 6 | 12 | 276 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 346,80 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 214 | Quercus robur | 45 | 141 | 15 | 6 | 6 | 90 | 3 | b | 2 | 2 | 3 | Infekce kmene. Redukovaná koruna. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 165,50 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 215 | Acer pseudoplatanus | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 216 | Quercus robur | 73 | 229 | 25 | 7 | 15 | 375 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze. | S-RB | 5 | 1 | | 1 890,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | | 20% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----|------------------------|----------------|-------------------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|---------------------------|-------------|
| Lokalita A | alej Vzdechů | 219 | Acer platanoides | 18 | 57 | 13 | 3 | 5 | 65 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Infekce větví. | S-RZ | 5 | 2 | | 466,20 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 220 | Acer platanoides | 38 | 119 | 17 | 5 | 8 | 136 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 984,20 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 221 | Acer platanoides | 14 | 44 | 15 | 6 | 7 | 105 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Poškození báze kmene. Infekce větví. | S-RZ | 5 | 2 | | 362,60 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 223 | Acer pseudoplatanus | 28 | 88 | 18 | 2 | 8 | 144 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 725,20 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 230 | Acer platanoides | 29 | 91 | 14 | 3 | 9 | 126 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Poškození větví. | S-RZ | 5 | 2 | | 751,10 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 233 | Acer platanoides | 25 | 79 | 16 | 3 | 9 | 144 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 647,50 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 234 | Acer platanoides | 22 | 69 | 16 | 4 | 7 | 112 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 569,80 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 235 | Fraxinus excelsior | 16 | 50 | 14 | 2 | 7 | 98 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 414,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 239 | Fraxinus excelsior | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 240 | Fraxinus excelsior | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 241 | Quercus robur | 54 | 170 | 26 | 3 | 12 | 312 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 398,60 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 242 | Quercus robur | 63 | 198 | 21 | 3 | 12 | 252 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 631,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 246 | Fraxinus excelsior | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 247 | Tilia cordata | 12 | 38 | 8 | 1 | 6 | 48 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 310,80 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 248 | Salix alba | 10 | 31 | 6 | 1 | 5 | 30 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 249 | Quercus robur | 67 | 210 | 24 | 2 | 19 | 456 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. Silné suché tlaková vidlice vyvíjející | S-RB | 10 | 1 | | 1 735,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 518,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 250 | Quercus robur | 20 | 63 | 10 | 2 | 8 | 80 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 252 | Acer campestre | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 253 | Tilia cordata | 14 / 5 / 3 | 44 / 16 / 9 | 9 | 1 | 6 | 54 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 750,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 254 | Acer campestre | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 255 | Acer campestre | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 256 | Acer campestre | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 257 | Acer campestre | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 259 | Crataegus laevigata | 12 / 7 / 7 / 5 | 38 / 22 / 22 / 16 | 6 | 1 | 7 | 42 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RLPV | 5 | 3 | | 2 450,00 Kč |
| Lokalita A | alej Vzdechů | 263 | Quercus robur | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 1 | Fraxinus pennsylvanica | 15 | 47 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 388,50 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 7 | Tilia cordata | 16 | 50 | 8 | 2 | 5 | 40 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 414,40 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 8 | Tilia cordata | 17 | 53 | 10 | 2 | 7 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 440,30 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 10 | Fraxinus excelsior | 32 / 30 | 101 / 94 | 15 | 2 | 13 | 195 | 4 | b | 3 | 2 | 3 | Dynamicky prosychá. | S-RZ | 5 | 1 | | 2 450,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 11 | Carpinus betulus | 13 | 41 | 9 | 2 | 6 | 54 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 336,70 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|----|------------------------------|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--------|----|---|---------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 15 | Carpinus betulus | 15 | 47 | 8 | 2 | 6 | 48 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-OV | 2 | 2 | | 388,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 16 | Fraxinus excelsior | 37 | 116 | 15 | 2 | 10 | 150 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 958,30 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 17 | Tilia cordata | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 20 | Tilia cordata | 9 | 28 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 233,10 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 24 | Acer platanoides | 24 | 75 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 621,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 29 | Acer pseudoplatanus | 31 | 97 | 13 | 3 | 10 | 130 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 802,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 31 | Acer platanoides | 24 | 75 | 14 | 4 | 7 | 98 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 621,60 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 32 | Carpinus betulus | 24 | 75 | 12 | 2 | 10 | 120 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 621,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 33 | Betula pendula | 47 | 148 | 16 | 4 | 11 | 176 | 4 | b | 3 | 2 | 3 | Dynamicky prosychá. Infekce větví. | S-RB | 5 | 1 | | 1 217,30 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 43 | Carpinus betulus | 24 | 75 | 10 | 2 | 11 | 110 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 621,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 45 | Acer platanoides | 28 | 88 | 14 | 2 | 11 | 154 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 725,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 47 | Carpinus betulus | 18 | 57 | 12 | 2 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 466,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 50 | Carpinus betulus | 24 | 75 | 8 | 2 | 9 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 621,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 51 | Carpinus betulus | 18 | 57 | 9 | 2 | 8 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-OV | 2 | 2 | | 466,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 52 | Carpinus betulus | 11 | 35 | 7 | 2 | 5 | 35 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 284,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 54 | Carpinus betulus | 12 | 38 | 7 | 2 | 6 | 42 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 310,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 57 | Carpinus betulus | 28 | 88 | 10 | 2 | 9 | 90 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 725,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 58 | Carpinus betulus | 22 | 69 | 12 | 2 | 10 | 120 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 569,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 60 | Tilia cordata | 20 | 63 | 10 | 2 | 8 | 80 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 518,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 61 | Tilia cordata | 17 | 53 | 10 | 2 | 8 | 80 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 440,30 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 62 | Carpinus betulus | 25 | 79 | 10 | 2 | 10 | 100 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 647,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OV | 2 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 63 | Carpinus betulus | 20 | 63 | 8 | 2 | 8 | 64 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 518,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 67 | Fraxinus excelsior 'Pendula' | 49 | 154 | 13 | 2 | 10 | 130 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Dutina ve kmeni. | S-RB | 5 | 1 | | 1 269,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20 procent. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 68 | Tilia cordata | 30 | 94 | 13 | 2 | 9 | 117 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 777,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|----|---|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 69 | Carpinus betulus | 14 | 44 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 362,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 70 | Carpinus betulus | 23 | 72 | 11 | 2 | 9 | 99 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 595,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 71 | Carpinus betulus | 16 | 50 | 11 | 2 | 7 | 77 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 414,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 72 | Carpinus betulus | 20 | 63 | 11 | 2 | 8 | 88 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 518,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 595,70 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 73 | Carpinus betulus | 23 | 72 | 8 | 2 | 9 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice | 79 | Fraxinus excelsior | 20 | 63 | 12 | 1 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Poškozuje hrob. | S-RZ | 5 | 2 | | 518,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela sv. Petra | 4 | Acer platanoides | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela sv. Petra | 5 | Fraxinus excelsior | 66 | 207 | 22 | 5 | 14 | 308 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 3 | | 1 709,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela sv. Petra | 12 | Carpinus betulus | 12 | 38 | 8 | 2 | 5 | 40 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | | 2 | | 310,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela sv. Petra | 13 | Quercus robur | 84 | 264 | 22 | 3 | 15 | 330 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 2 175,60 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela sv. Petra | 14 | Carpinus betulus | 16 | 50 | 10 | 2 | 5 | 50 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 414,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 3 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela sv. Petra | 19 | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | 10 | 31 | 7 | 2 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce směrem k objektu | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela sv. Petra | 20 | Carpinus betulus | 15 | 47 | 10 | 2 | 5 | 50 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Infekce kmene. | S-RZ | 5 | 1 | | 388,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela sv. Petra | 22 | Carpinus betulus | 15 | 47 | 10 | 2 | 5 | 50 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 388,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela sv. Petra | 23 | Carpinus betulus | 16 | 50 | 9 | 2 | 5 | 45 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 414,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela sv. Petra | 24 | Carpinus betulus | 17 | 53 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 440,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela sv. Petra | 26 | Carpinus betulus | 35 | 110 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 906,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela sv. Petra | 29 | Carpinus betulus | 24 | 75 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 621,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela sv. Petra | 32 | Fraxinus excelsior 'Monophylla Pendula' | 11 | 35 | 6 | 2 | 5 | 30 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 284,90 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela sv. Petra | 33 | Crataegus monogyna | 26 | 82 | 8 | 2 | 6 | 48 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 673,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | hřbitov u kostela sv. Petra | 34 | Cerasus mahaleb | 57 | 179 | 12 | 2 | 14 | 168 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene. | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 476,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce směrem k objektu | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|----|------------------------------|--------------|--------------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|-----------------------------|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 1 | Betula pendula | 27 | 85 | 13 | 2 | 6 | 78 | 4 | b | 2 | 2 | 3 | Infekce větví. Dynamicky prosychá. | S-RZ | 5 | 1 | | 699,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 5 | Acer platanoides | 15 | 47 | 9 | 2 | 5 | 45 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 388,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 6 | Acer platanoides | 15 | 47 | 9 | 2 | 5 | 45 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 388,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 7 | Acer pseudoplatanus | 51 | 160 | 13 | 2 | 11 | 143 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RZ | 10 | 3 | | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 8 | Tilia platyphyllos | 13 | 41 | 8 | 2 | 4 | 32 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 336,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 9 | Tilia platyphyllos | 16 | 50 | 9 | 2 | 5 | 45 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 414,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 10 | Fraxinus excelsior | 27 / 16 / 14 | 85 / 50 / 44 | 12 | 3 | 8 | 96 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Velké řezné rány. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit slabší kmeny. | 3 150,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 11 | Tilia platyphyllos | 12 | 38 | 6 | 2 | 3 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 3 | Infekce kmene. | S-RLPV | | 1 | | 310,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 12 | Fraxinus excelsior | 39 | 123 | 13 | 2 | 11 | 143 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Infekce báze kmene. | S-RLSP | 5 | 1 | | 1 010,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 16 | Carpinus betulus | 15 | 47 | 7 | 0 | 4 | 28 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 388,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 17 | Carpinus betulus | 16 | 50 | 8 | 0 | 4 | 32 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 414,40 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 18 | Carpinus betulus | 23 | 72 | 11 | 0 | 5 | 55 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 595,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 19 | Carpinus betulus | 11 | 35 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 284,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 21 | Acer platanoides | 17 | 53 | 7 | 2 | 4 | 28 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození báze kmene. | S-RZ | 5 | 1 | | 440,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 22 | Acer platanoides | 12 | 38 | 8 | 2 | 2 | 16 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 310,80 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 24 | Tilia cordata | 10 | 31 | 5 | 3 | 3 | 15 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | Poškození kmene. | S-RZ | 5 | 2 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 25 | Tilia cordata | 16 | 50 | 7 | 2 | 3 | 21 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 414,40 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 26 | Fraxinus excelsior | 60 | 188 | 15 | 4 | 13 | 195 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Infekce báze kmene. Velké řezné rány. | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví | 1 554,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 400,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 400,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 27 | Tilia platyphyllos | 11 | 35 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | Poškození kmene. | S-RZ | 5 | 1 | | 284,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 30 | Salix matsudana 'Tortuosa' | 135 | 424 | 16 | 3 | 14 | 224 | 4 | b | 2 | 3 | 4 | Infekce kosterního větvení. | S-RB | 5 | 1 | | 3 496,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RS | 5 | 1 | 30 procent. | 1 400,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 31 | Metasequoia glyptostroboides | 9 | 28 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | | 1 | | 233,10 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 32 | Tilia cordata | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 33 | Juglans regia | 27 / 23 / 21 | 85 / 72 / 66 | 13 | 4 | 9 | 117 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 400,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 2 100,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|----|-----------------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----|---|---------------------------|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 34 | Juglans regia | 34 | 107 | 11 | 2 | 10 | 110 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Infekce báze kmene. | S-RZ | 5 | 2 | | 880,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 35 | Juglans regia | 55 | 173 | 15 | 2 | 13 | 195 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 424,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 41 | Sophora japonica | 17 | 53 | 6 | 1 | 6 | 36 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 440,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 43 | Salix alba 'Tristis' | 50 | 157 | 15 | 2 | 11 | 165 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Trhliny. Poškození větví. | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 295,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 44 | Salix alba 'Tristis' | 44 | 138 | 14 | 2 | 11 | 154 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 139,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 45 | Aesculus x carnea | 19 | 60 | 7 | 2 | 6 | 42 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 492,10 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 46 | Acer platanoides | 18 | 57 | 7 | 2 | 6 | 42 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 466,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 52 | Platanus x hispanica | 24 | 75 | 13 | 1 | 10 | 130 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 621,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 53 | Platanus x hispanica | 55 | 173 | 18 | 0 | 14 | 252 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 424,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 54 | Platanus x hispanica | 32 | 101 | 15 | 2 | 9 | 135 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 828,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 61 | Fagus sylvatica 'Laciniata' | 22 | 69 | 6 | 1 | 4 | 24 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 569,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 62 | Catalpa bignonioides | 24 | 75 | 8 | 2 | 8 | 64 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 621,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 63 | Catalpa bignonioides | 20 | 63 | 6 | 2 | 7 | 42 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 518,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 65 | Aesculus hippocastanum | 23 | 72 | 10 | 2 | 5 | 50 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 595,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 66 | Aesculus hippocastanum | 20 | 63 | 11 | 2 | 6 | 66 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 518,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 68 | Betula pendula | 39 | 123 | 20 | 8 | 8 | 160 | 4 | b | 2 | 2 | 3 | Infekce větví. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 010,10 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 69 | Betula pendula | 40 | 126 | 20 | 10 | 8 | 160 | 4 | b | 2 | 2 | 3 | Infekce větví. Vrchol odstraněn či odlomen. | S-RB | 5 | 3 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 70 | Aesculus hippocastanum | 14 | 44 | 9 | 2 | 5 | 45 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 362,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 71 | Aesculus hippocastanum | 17 | 53 | 11 | 2 | 4 | 44 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 440,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 72 | Betula pendula | 54 | 170 | 19 | 4 | 10 | 190 | 4 | c | 2 | 3 | 3 | Zavěšená větev v koruně. | S-RB | 5 | 2 | | 1 398,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 76 | Aesculus hippocastanum | 24 | 75 | 11 | 2 | 5 | 55 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 621,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 77 | Aesculus hippocastanum | 16 | 50 | 8 | 2 | 3 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 3 | Odlomená část koruny. | S-RZ | 5 | 2 | | 414,40 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 79 | Aesculus hippocastanum | 30 | 94 | 14 | 2 | 7 | 98 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 777,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|------------------------|---------|-----------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|------------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 80 | Aesculus hippocastanum | 35 | 110 | 15 | 2 | 7 | 105 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 1 | | 906,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | Potačit tlakové větvení. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 81 | Betula pendula | 37 | 116 | 18 | 2 | 8 | 144 | 4 | b | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 958,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 82 | Aesculus hippocastanum | 23 | 72 | 14 | 2 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 595,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 83 | Aesculus hippocastanum | 55 | 173 | 19 | 3 | 8 | 152 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Trhliny. | S-RB | 5 | 1 | | 1 424,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 30% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 85 | Tilia platyphyllos | 62 / 54 | 195 / 170 | 24 | 4 | 11 | 264 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze | S-RB | 5 | 2 | | 3 150,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 86 | Aesculus hippocastanum | 57 | 179 | 21 | 2 | 8 | 168 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 476,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 87 | Aesculus hippocastanum | 45 | 141 | 19 | 3 | 7 | 133 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | Trhliny. | S-RZ | 10 | 2 | | 1 165,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 88 | Tilia platyphyllos | 50 | 157 | 21 | 3 | 8 | 168 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Infekce báze kmene. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 295,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 89 | Aesculus hippocastanum | 36 | 113 | 17 | 2 | 7 | 119 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 932,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 90 | Tilia platyphyllos | 57 | 179 | 23 | 10 | 8 | 184 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. Nakloněný kmen. | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 476,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 91 | Aesculus hippocastanum | 36 | 113 | 16 | 2 | 7 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Poskození báze kmene. | S-RZ | 5 | 2 | | 932,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 92 | Aesculus hippocastanum | 23 | 72 | 13 | 2 | 6 | 78 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 595,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 93 | Aesculus hippocastanum | 24 | 75 | 9 | 4 | 5 | 45 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 621,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 94 | Tilia platyphyllos | 56 | 176 | 23 | 8 | 9 | 207 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 2 | | 1 450,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky kosterní větve nad cestu | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 95 | Aesculus hippocastanum | 30 | 94 | 22 | 4 | 6 | 132 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 777,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 96 | Aesculus hippocastanum | 25 | 79 | 17 | 8 | 5 | 85 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 647,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 97 | Aesculus hippocastanum | 30 | 94 | 18 | 4 | 5 | 90 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 777,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 103 | Tilia platyphyllos | 59 | 185 | 25 | 12 | 11 | 275 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 528,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větve nad lavičku | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 106 | Aesculus hippocastanum | 21 | 66 | 13 | 3 | 4 | 52 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 543,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 107 | Tilia platyphyllos | 49 | 154 | 19 | 4 | 7 | 133 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 269,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | Potažit tlakové větvení. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 108 | Tilia platyphyllos | 50 | 157 | 21 | 5 | 8 | 168 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Sekundární koruna. Dutina ve kmene. | S-SSK | 5 | 1 | 20 procent. | 1 295,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|------------------------|---------|-----------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---------------------------------------|--------|----|---|---|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 109 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 14 | 3 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 828,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 113 | Tilia platyphyllos | 35 | 110 | 17 | 2 | 7 | 119 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 3 | | 906,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 114 | Tilia platyphyllos | 38 | 119 | 18 | 3 | 7 | 126 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 3 | | 984,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 115 | Tilia platyphyllos | 53 | 167 | 19 | 3 | 8 | 152 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 372,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VDH | 10 | 2 | Jedno lano. | 2 100,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 116 | Tilia platyphyllos | 39 | 123 | 18 | 4 | 8 | 144 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 010,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 117 | Tilia platyphyllos | 38 | 119 | 17 | 4 | 8 | 136 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větve nad areál veslařského klubu | 984,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 118 | Tilia platyphyllos | 42 | 132 | 17 | 3 | 8 | 136 | 3 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 087,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 424,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 119 | Tilia cordata | 55 | 173 | 18 | 4 | 11 | 198 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 124 | Fraxinus excelsior | 18 / 16 | 57 / 50 | 15 | 3 | 3 | 45 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit slabší kmen. | 1 750,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 126 | Salix alba 'Tristis' | 61 | 192 | 6 | 0 | 5 | 30 | 4 | a | 1 | 2 | 4 | Torzo. Nakloněný kmen. | S-RTHL | 2 | 2 | | 1 579,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 133 | Tilia cordata | 55 | 173 | 22 | 3 | 8 | 176 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 424,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 134 | Robinia pseudoacacia | 33 | 104 | 14 | 2 | 4 | 56 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 854,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 135 | Carpinus betulus | 59 | 185 | 17 | 2 | 11 | 187 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RB | 5 | 2 | | 1 528,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VDH | 10 | 2 | Jedno lano. | 2 100,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 136 | Carpinus betulus | 39 | 123 | 17 | 4 | 9 | 153 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Infekce kmene. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 010,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 137 | Tilia platyphyllos | 52 / 42 | 163 / 132 | 23 | 3 | 11 | 253 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. V koruně již | S-VK | 5 | 1 | | 2 450,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 139 | Aesculus hippocastanum | 30 | 94 | 17 | 2 | 5 | 85 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 777,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 140 | Tilia platyphyllos | 57 | 179 | 25 | 14 | 10 | 250 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Dutina ve kmeni. | S-RB | 5 | 1 | | 1 476,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20 procent. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 141 | Ulmus laevis | 81 | 254 | 30 | 16 | 11 | 330 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | 15% délky přetížených větví | 2 097,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 142 | Acer platanoides | 54 | 170 | 23 | 10 | 10 | 230 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 398,60 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|------------------------|-----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 143 | Acer platanoides | 50 | 157 | 22 | 11 | 10 | 220 | 4 | b | 2 | 2 | 3 | Infekce báze kmene. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 295,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 145 | Ulmus laevis | 40 | 126 | 21 | 11 | 8 | 168 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 148 | Aesculus hippocastanum | 40 | 126 | 17 | 2 | 8 | 136 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Poškození kořenů. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 036,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 151 | Quercus robur | 67 | 210 | 23 | 12 | 12 | 276 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Podezření na infekci kořenů. Infekce báze kmene. Redukovaná koruna. Nakloněný kmen. | S-RO | 5 | 1 | 30% - rhizomorfy Armillaria | 1 735,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 152 | Tilia platyphyllos | 44 | 138 | 23 | 5 | 9 | 207 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 139,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 156 | Aesculus hippocastanum | 33 | 104 | 17 | 3 | 7 | 119 | 3 | a | 1 | 2 | 3 | Trhliny. | S-RZ | 10 | 3 | | 854,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 160 | Ulmus laevis | 50 | 157 | 23 | 8 | 7 | 161 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Infekce báze kmene. Zavěšená | S-RB | 5 | 1 | | 1 295,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20 procent. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 161 | Alnus glutinosa | 38 | 119 | 15 | 8 | 3 | 45 | 4 | b | 3 | 2 | 3 | Suchý vrchol. Infekce kmene. | S-RZ | 5 | 1 | | 984,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 164 | Fraxinus excelsior | 62 | 195 | 22 | 12 | 10 | 220 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 605,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 165 | Fraxinus excelsior | 61 | 192 | 27 | 6 | 9 | 243 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Výletové otvory od ptáků. Silně suché větve v koruně. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 579,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 166 | Fraxinus excelsior | 45 | 141 | 26 | 12 | 8 | 208 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Infekce báze kmene. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 165,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 177 | Tilia cordata | 38 | 119 | 19 | 1 | 8 | 152 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 984,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OV | 3 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 178 | Robinia pseudoacacia | 49 | 154 | 23 | 13 | 9 | 207 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 269,10 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 179 | Acer platanoides | 40 | 126 | 20 | 8 | 8 | 160 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Poškození kořenů. Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 180 | Acer platanoides | 54 | 170 | 21 | 5 | 9 | 189 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Poškození kořenů. Poškození větví. Odložená část koruny. | S-RZ | 10 | 2 | | 1 398,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 181 | Tilia cordata | 34 | 107 | 21 | 4 | 6 | 126 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 880,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 183 | Populus alba | 138 | 434 | 35 | 16 | 19 | 665 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Poškození větví. | S-RB | 5 | 1 | | 3 574,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|------------------------|-----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--------------------------------|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 184 | Quercus robur | 61 | 192 | 27 | 8 | 9 | 243 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 579,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 186 | Acer platanoides | 28 | 88 | 18 | 3 | 4 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 725,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 188 | Populus x canescens | 107 | 336 | 33 | 17 | 15 | 495 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Dutina ve kmeni. | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 2 771,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 191 | Fagus sylvatica | 11 | 35 | 10 | 1 | 3 | 30 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 284,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 192 | Tilia cordata | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 193 | Aesculus x carnea | 7 | 22 | 6 | 2 | 3 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 195 | Tilia cordata | 50 | 157 | 26 | 5 | 8 | 208 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 295,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 196 | Acer platanoides | 36 | 113 | 21 | 4 | 8 | 168 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Poškození kořenů. | S-RZ | 10 | 2 | | 932,40 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 197 | Aesculus x carnea | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 199 | Fraxinus excelsior | 75 | 236 | 24 | 11 | 8 | 192 | 4 | b | 2 | 3 | 4 | Dutina ve kmeni. Trhliny. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 942,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 414,40 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 200 | Tilia cordata | 16 | 50 | 9 | 0 | 5 | 45 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 204 | Acer platanoides | 44 | 138 | 25 | 2 | 10 | 250 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 139,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 205 | Ulmus glabra | 84 | 264 | 30 | 16 | 12 | 360 | 3 | a | 2 | 2 | 3 | Infekce báze kmene. | S-RB | 5 | 3 | | 2 175,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 2 | 20% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 206 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 207 | Aesculus hippocastanum | 30 | 94 | 16 | 4 | 6 | 96 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 777,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 209 | Quercus robur | 48 | 151 | 19 | 6 | 7 | 133 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 243,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 212 | Padus avium | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 217 | Acer platanoides | 18 | 57 | 12 | 3 | 4 | 48 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 466,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 219 | Carpinus betulus | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 222 | Acer platanoides | 26 | 82 | 14 | 3 | 6 | 84 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 2 | | 673,40 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 223 | Acer platanoides | 40 | 126 | 17 | 4 | 7 | 119 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 036,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 229 | Acer platanoides | 33 | 104 | 16 | 3 | 6 | 96 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 854,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 230 | Aesculus hippocastanum | 89 | 280 | 22 | 7 | 11 | 242 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Infekce kmene. Infekce | S-RB | 5 | 3 | | 2 305,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 231 | Aesculus hippocastanum | 19 | 60 | 11 | 3 | 4 | 44 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 492,10 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 233 | Aesculus hippocastanum | 40 | 126 | 17 | 2 | 7 | 119 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 036,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 238 | Tilia platyphyllos | 45 | 141 | 14 | 1 | 7 | 98 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 165,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 241 | Ulmus laevis | 39 | 123 | 17 | 3 | 6 | 102 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 010,10 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|------------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--------------------------------|--------|----|---|---------------------------|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 243 | Robinia pseudoacacia | 48 | 151 | 21 | 4 | 9 | 189 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 243,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 246 | Acer campestre | 64 | 201 | 18 | 6 | 10 | 180 | 5 | b | 2 | 3 | 4 | Infekce kmene. Dutina ve kmeni | S-RB | 5 | 1 | | 1 657,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 30 procent. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 247 | Aesculus hippocastanum | 54 | 170 | 22 | 3 | 8 | 176 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 398,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 249 | Fraxinus excelsior | 51 | 160 | 26 | 15 | 7 | 182 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Infekce větví. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 320,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 252 | Acer platanoides | 24 | 75 | 15 | 7 | 4 | 60 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 621,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 253 | Tilia cordata | 31 | 97 | 20 | 4 | 5 | 100 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 802,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 254 | Acer platanoides | 43 | 135 | 20 | 4 | 8 | 160 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 113,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 256 | Acer pseudoplatanus | 47 | 148 | 21 | 5 | 7 | 147 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 217,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 257 | Fraxinus excelsior | 51 | 160 | 23 | 14 | 7 | 161 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 320,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 258 | Acer pseudoplatanus | 64 | 201 | 24 | 12 | 10 | 240 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Silné suché větve v koruně. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 657,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 259 | Acer pseudoplatanus | 15 | 47 | 11 | 5 | 4 | 44 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 388,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 263 | Fraxinus excelsior | 47 | 148 | 26 | 12 | 7 | 182 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 217,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 267 | Acer platanoides | 11 | 35 | 9 | 2 | 3 | 27 | 2 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 284,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 269 | Fraxinus excelsior | 38 | 119 | 27 | 18 | 4 | 108 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 984,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 271 | Fraxinus excelsior | 40 | 126 | 27 | 15 | 4 | 108 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Redukovaná koruna. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 272 | Fraxinus excelsior | 52 | 163 | 27 | 10 | 5 | 135 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Redukovaná koruna. | S-RZ | 5 | 1 | NUTNO SLEDOVAT! | 1 346,80 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 275 | Fraxinus excelsior | 42 | 132 | 26 | 8 | 4 | 104 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | Redukovaná koruna. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 087,80 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 277 | Quercus rubra | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 279 | Acer campestre | 5 | 16 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 280 | Tilia platyphyllos | 48 | 151 | 22 | 6 | 5 | 110 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 243,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 281 | Tilia platyphyllos | 52 | 163 | 10 | 2 | 6 | 60 | 4 | a | 1 | 2 | 4 | Sesazený strom. | S-SSK | 5 | 1 | 20% | 1 346,80 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 282 | Fraxinus excelsior | 40 | 126 | 22 | 15 | 5 | 110 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Redukovaná koruna. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 283 | Acer platanoides | 30 | 94 | 23 | 12 | 4 | 92 | 3 | b | 1 | 2 | 3 | Infekce báze kmene. | S-RO | 5 | 1 | 20% | 777,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 285 | Robinia pseudoacacia | 12 | 38 | 12 | 2 | 3 | 36 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 310,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 286 | Carpinus betulus | 59 | 185 | 22 | 5 | 11 | 242 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 528,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větve nad cestu | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|--------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--------|----|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 288 | Acer platanoides | 50 | 157 | 26 | 13 | 9 | 234 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 295,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 289 | Acer platanoides | 26 | 82 | 15 | 7 | 5 | 75 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 673,40 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 291 | Fraxinus excelsior | 47 | 148 | 27 | 17 | 6 | 162 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 217,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 293 | Acer platanoides | 30 | 94 | 17 | 8 | 4 | 68 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 777,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 294 | Fraxinus excelsior | 51 | 160 | 27 | 16 | 6 | 162 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 3 | | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 295 | Fraxinus excelsior | 53 | 167 | 27 | 17 | 8 | 216 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Poškozené kořenové náběhy. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 372,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 296 | Tilia platyphyllos | 39 | 123 | 19 | 10 | 6 | 114 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 010,10 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 297 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 18 | 9 | 5 | 90 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Infekce kmene. | S-RZ | 10 | 2 | | 828,80 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 298 | Tilia platyphyllos | 61 | 192 | 27 | 12 | 8 | 216 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 579,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | | 1 | | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 299 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 20 | 3 | 9 | 180 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% větev nad cestu | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 300 | Taxus baccata | 29 | 91 | 8 | 2 | 5 | 40 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 3 | | 751,10 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 301 | Fagus sylvatica | 32 | 101 | 18 | 2 | 8 | 144 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 828,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 302 | Acer platanoides | 5 | 16 | 6 | 2 | 2 | 12 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 303 | Fagus sylvatica | 19 | 60 | 8 | 1 | 6 | 48 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 1 | | 492,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 304 | Acer platanoides | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 307 | Acer platanoides | 36 | 113 | 18 | 6 | 6 | 108 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 932,40 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 309 | Fraxinus excelsior | 64 | 201 | 29 | 15 | 11 | 319 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví 15% | 1 657,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 310 | Acer platanoides | 32 | 101 | 18 | 8 | 5 | 90 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Redukovaná koruna. | S-RZ | 5 | 3 | | 828,80 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 311 | Acer platanoides | 38 | 119 | 17 | 9 | 5 | 85 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. | S-RZ | 10 | 3 | | 984,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 312 | Acer platanoides | 5 | 16 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 314 | Fraxinus excelsior | 47 | 148 | 26 | 14 | 7 | 182 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 217,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 317 | Fraxinus excelsior | 56 | 176 | 28 | 16 | 8 | 224 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Poškozené kořenové náběhy. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 450,40 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 319 | Fraxinus excelsior | 44 | 138 | 27 | 18 | 6 | 162 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 139,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 322 | Tilia platyphyllos | 54 | 170 | 12 | 2 | 5 | 60 | 4 | b | 3 | 2 | 4 | Torzo. | S-RO | 5 | 1 | 40% | 1 398,60 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|----------------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 323 | Acer campestre | 10 | 31 | 10 | 1 | 2 | 20 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození báze kmene. | S-RV | 5 | 3 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 326 | Aesculus hippocastanum | 41 | 129 | 15 | 1 | 8 | 120 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 061,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 327 | Tilia platyphyllos | 49 | 154 | 22 | 5 | 10 | 220 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 269,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 329 | Acer platanoides | 38 | 119 | 21 | 12 | 6 | 126 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Poškozené kořenové náběhy. | S-RZ | 5 | 1 | Nutno sledovat | 984,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 331 | Quercus robur | 97 | 305 | 28 | 13 | 18 | 504 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větve nad cestu | 2 512,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 2 046,10 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 332 | Quercus rubra | 79 | 248 | 21 | 5 | 14 | 294 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 3 | | 362,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 335 | Tilia cordata | 14 | 44 | 10 | 2 | 5 | 50 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 362,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 336 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 337 | Tilia cordata | 10 | 31 | 6 | 2 | 3 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 338 | Quercus robur 'Fastigiata' | 4 | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 339 | Tilia platyphyllos | 56 | 176 | 19 | 2 | 10 | 190 | 4 | b | 1 | 3 | 4 | Dutina ve kmeni. | S-RO | 5 | 1 | 20 procent. | 1 450,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 340 | Acer platanoides | 14 | 44 | 10 | 2 | 4 | 40 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 362,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 341 | Tilia platyphyllos | 49 | 154 | 21 | 3 | 9 | 189 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 269,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 342 | Acer platanoides | 17 | 53 | 16 | 7 | 5 | 80 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 440,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 346 | Carpinus betulus | 31 | 97 | 17 | 2 | 7 | 119 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Infekce kmene. | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 802,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 348 | Tilia platyphyllos | 89 | 280 | 24 | 10 | 12 | 288 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Dutina ve kmeni. V koruně již instalována | S-VK | 5 | 1 | | 2 305,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 349 | Tilia platyphyllos | 61 | 192 | 21 | 3 | 9 | 189 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Dutina ve kmeni. Infekce báze kmene. | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 1 579,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 351 | Tilia platyphyllos | 46 | 145 | 18 | 7 | 9 | 162 | 4 | b | 1 | 2 | 3 | Infekce kmene. Sekundární koruna. | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 191,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 352 | Tilia platyphyllos | 41 | 129 | 19 | 9 | 9 | 171 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 061,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 353 | Fraxinus excelsior | 33 | 104 | 22 | 14 | 4 | 88 | 4 | b | 3 | 2 | 2 | Dynamicky prosychá. | S-RZ | 5 | 2 | | 854,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 358 | Acer platanoides | 59 | 185 | 22 | 12 | 11 | 242 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 528,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 1 372,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | Tilia | | | | | | | | | | | | Dutina ve | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|----------------------------|-----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|---------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 360 | Tilia platyphyllos | 53 | 167 | 20 | 5 | 10 | 200 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | kmeni. | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky spodní kosterní větve | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 361 | Tilia platyphyllos | 48 | 151 | 18 | 4 | 10 | 180 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 243,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 363 | Acer platanoides | 11 | 35 | 10 | 2 | 3 | 30 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 284,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 364 | Acer platanoides | 71 | 223 | 25 | 12 | 12 | 300 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 838,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 369 | Fagus sylvatica | 17 | 53 | 12 | 1 | 4 | 48 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RO | 5 | 2 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 370 | Carpinus betulus | 55 | 173 | 17 | 2 | 8 | 136 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 440,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 373 | Robinia pseudoacacia | 104 | 327 | 21 | 15 | 11 | 231 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | tlaková vidlice od báze. V | S-RPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 378 | Fraxinus excelsior | 35 | 110 | 19 | 3 | 8 | 152 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-VK | 5 | 2 | | 2 693,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 379 | Fraxinus excelsior | 56 | 176 | 23 | 10 | 11 | 253 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 380 | Fraxinus excelsior | 53 | 167 | 23 | 12 | 10 | 230 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 450,40 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 381 | Cerasus serrulata 'Kanzan' | 36 | 113 | 8 | 4 | 7 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 382 | Cerasus serrulata 'Kanzan' | 24 | 75 | 7 | 3 | 5 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RPV | 5 | 2 | | 932,40 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 390 | Tilia platyphyllos | 49 | 154 | 20 | 8 | 8 | 160 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Dutina ve kmeni. | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 401 | Ulmus laevis | 56 | 176 | 19 | 10 | 10 | 190 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Redukovaná koruna. | S-RO | 5 | 1 | 20 procent. | 1 269,10 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 402 | Fagus sylvatica 'Pendula' | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 403 | Ulmus laevis | 163 | 512 | 28 | 13 | 19 | 532 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 4 221,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 406 | Acer campestre | 7 | 22 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-VK | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 407 | Cerasus serrulata 'Kanzan' | 36 | 113 | 8 | 2 | 8 | 64 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RZ | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 409 | Acer campestre | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 410 | Betula pendula | 61 | 192 | 23 | 10 | 9 | 207 | 4 | b | 3 | 2 | 3 | Suchý vrchol. | S-RZ | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví | 1 579,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 413 | Betula pendula | 22 | 69 | 8 | 3 | 5 | 40 | 3 | b | 2 | 2 | 3 | Infekce větví. Nakloněný kmen. | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 415 | Fraxinus excelsior | 48 | 151 | 27 | 15 | 9 | 243 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 243,20 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|---------------------|-----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 416 | Acer platanoides | 44 | 138 | 24 | 13 | 8 | 192 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 139,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 418 | Acer platanoides | 61 | 192 | 25 | 15 | 10 | 250 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RB | 5 | 3 | | 1 579,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 419 | Acer platanoides | 24 | 75 | 19 | 8 | 4 | 76 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 423 | Tilia platyphyllos | 17 | 53 | 13 | 2 | 3 | 39 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 621,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 427 | Quercus robur | 110 | 346 | 32 | 14 | 16 | 512 | 5 | a | 2 | 2 | 3 | Dutina ve kmeni. | S-RB | 5 | 1 | | 2 849,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 429 | Quercus robur | 77 | 242 | 31 | 16 | 14 | 434 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 430 | Quercus robur | 64 | 201 | 30 | 14 | 9 | 270 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 994,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 432 | Tilia platyphyllos | 48 | 151 | 21 | 3 | 7 | 147 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. | S-RZ | 5 | 1 | 15% | 1 243,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 434 | Ailanthus altissima | 33 | 104 | 14 | 3 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 434 | Ailanthus altissima | 33 | 104 | 14 | 3 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 854,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 441 | Tilia cordata | 42 | 132 | 19 | 3 | 5 | 95 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Dutina ve kmeni. | S-RB | 5 | 2 | | 1 087,80 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 441 | Tilia cordata | 42 | 132 | 19 | 3 | 5 | 95 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Dutina ve kmeni. | S-RO | 5 | 2 | 10 procent. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 446 | Acer platanoides | 47 | 148 | 20 | 5 | 9 | 180 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 217,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 448 | Acer platanoides | 43 | 135 | 24 | 7 | 8 | 192 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 113,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 448 | Acer platanoides | 43 | 135 | 24 | 7 | 8 | 192 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 451 | Acer campestre | 7 | 22 | 5 | 1 | 4 | 20 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 452 | Acer campestre | 7 | 22 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 453 | Acer campestre | 9 | 28 | 9 | 2 | 4 | 36 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 233,10 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 455 | Quercus robur | 58 | 182 | 33 | 17 | 9 | 297 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 502,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 456 | Acer platanoides | 58 | 182 | 31 | 15 | 10 | 310 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Podezření na infekci kořenů. Infekce | S-RO | 5 | 1 | 20 procent. | 1 502,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 456 | Acer platanoides | 58 | 182 | 31 | 15 | 10 | 310 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Podezření na infekci kořenů. Infekce | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 457 | Quercus robur | 91 | 286 | 35 | 18 | 15 | 525 | 5 | a | 2 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní kmeny. | S-VK | 5 | 1 | | 2 356,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 457 | Quercus robur | 91 | 286 | 35 | 18 | 15 | 525 | 5 | a | 2 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní kmeny. | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 461 | Acer campestre | 52 | 163 | 26 | 13 | 9 | 234 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Infekce kmeny. Infekce větví | S-RO | 5 | 1 | 20 procent. | 1 346,80 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 461 | Acer campestre | 52 | 163 | 26 | 13 | 9 | 234 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Infekce kmeny. Infekce větví | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 468 | Carpinus betulus | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 469 | Acer platanoides | 31 | 97 | 22 | 10 | 5 | 110 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 802,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 473 | Carpinus betulus | 5 | 16 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 474 | Carpinus betulus | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 475 | Carpinus betulus | 5 | 16 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 476 | Ulmus minor | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 477 | Acer pseudoplatanus | 13 | 41 | 10 | 3 | 3 | 30 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Poškození kmeny. | S-RZ | 5 | 3 | | 336,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 478 | Carpinus betulus | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 479 | Carpinus betulus | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 481 | Acer platanoides | 52 | 163 | 21 | 7 | 9 | 189 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 346,80 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 483 | Ulmus minor | 10 | 31 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 259,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|------------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----|---|---|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 484 | Carpinus betulus | 72 | 226 | 23 | 3 | 12 | 276 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 1 | | 1 864,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 8 | 1 | 15% - potlačit vyšší kmen | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 485 | Fraxinus excelsior | 81 | 254 | 30 | 15 | 12 | 360 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Infekce kmene. | S-RB | 5 | 2 | | 2 097,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 486 | Fraxinus excelsior | 76 | 239 | 30 | 14 | 13 | 390 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 968,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 487 | Tilia cordata | 33 | 104 | 16 | 3 | 7 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 854,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 488 | Acer campestre | 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 489 | Acer campestre | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 490 | Acer campestre | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 491 | Acer campestre | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | Uvolnit. | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 494 | Acer campestre | 12 | 38 | 9 | 2 | 3 | 27 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 1 | Uvolnění sousedního stromu. | 310,80 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 495 | Fraxinus excelsior | 58 | 182 | 28 | 5 | 12 | 336 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 502,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 499 | Aesculus hippocastanum | 18 | 57 | 14 | 4 | 5 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 466,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 500 | Carpinus betulus | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 503 | Alnus glutinosa | 37 | 116 | 14 | 8 | 5 | 70 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Infekce kmene. Výletové otvory od infekce kmene. Infekce | S-RO | 5 | 3 | 20 procent. | 958,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 504 | Alnus glutinosa | 36 | 113 | 18 | 4 | 5 | 90 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | | S-RZ | 5 | 2 | | 932,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 508 | Acer platanoides | 32 | 101 | 28 | 3 | 6 | 168 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 828,80 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 510 | Tilia cordata | 48 | 151 | 21 | 3 | 5 | 105 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 243,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 525 | Tilia platyphyllos | 47 | 148 | 23 | 11 | 7 | 161 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 217,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 526 | Tilia platyphyllos | 31 | 97 | 13 | 2 | 6 | 78 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 802,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 113,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 527 | Tilia platyphyllos | 43 | 135 | 21 | 11 | 7 | 147 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VDH | 5 | 2 | 4t; 1lano | 2 100,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 528 | Tilia platyphyllos | 36 | 113 | 19 | 4 | 6 | 114 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 932,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 529 | Tilia platyphyllos | 29 | 91 | 18 | 5 | 5 | 90 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 751,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|--------------------|-----------|-----------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|---|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 1 346,80 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 530 | Fraxinus excelsior | 52 | 163 | 23 | 2 | 9 | 207 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. Zavěšená větev v koruně. | S-RO | 5 | 1 | 15% - stranová, nad komunikací | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 535 | Aesculus x carnea | 23 | 72 | 14 | 2 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Infekce báze kmene. | S-RZ | 5 | 2 | | 595,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 542 | Aesculus x carnea | 18 | 57 | 13 | 1 | 5 | 65 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 466,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 545 | Quercus robur | 20 | 63 | 14 | 1 | 5 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 518,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 562 | Tilia platyphyllos | 8 | 25 | 6 | 2 | 3 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 207,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 563 | Padus avium | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 564 | Quercus palustris | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 565 | Acer campestre | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 566 | Quercus palustris | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 567 | Tilia platyphyllos | 7 | 22 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 568 | Tilia platyphyllos | 7 | 22 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 569 | Tilia platyphyllos | 8 | 25 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 207,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 570 | Quercus palustris | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 571 | Acer platanoides | 34 | 107 | 17 | 5 | 5 | 85 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RZ | 5 | 3 | | 880,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 572 | Fagus sylvatica | 47 | 148 | 17 | 3 | 8 | 136 | 4 | b | 1 | 2 | 3 | Infekce báze kmene. | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 217,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 4 550,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 574 | Populus nigra | 140 / 105 | 440 / 330 | 36 | 17 | 18 | 648 | 5 | b | 2 | 3 | 3 | Dutina ve kmeni. Tlaková vidlice od báze. V koruně již instalována | S-RLLR | 5 | 1 | Pottačit slabší kmeny. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 576 | Quercus robur | 67 | 210 | 24 | 7 | 12 | 288 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 735,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 578 | Quercus robur | 60 | 188 | 29 | 17 | 11 | 319 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky nestabilních větví | 1 554,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 582 | Quercus robur | 111 | 349 | 34 | 16 | 18 | 612 | 5 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. | 2 874,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 588 | Tilia cordata | 82 | 258 | 30 | 15 | 12 | 360 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. Dutina ve | S-VK | 5 | 1 | | 2 123,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20 procent. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|------------------------|-------------------|-----------------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|---|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 590 | Padus avium | 27 / 23 / 23 / 20 | 85 / 72 / 72 / 63 | 19 | 1 | 11 | 209 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. Uvolnění sousedního stromu. | 4 550,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 591 | Alnus glutinosa | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 592 | Aesculus hippocastanum | 58 | 182 | 18 | 2 | 8 | 144 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RZ | 10 | 3 | | 1 502,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky nestabilních větví | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 593 | Fagus sylvatica | 24 | 75 | 12 | 0 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 621,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 595 | Aesculus hippocastanum | 29 | 91 | 14 | 3 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 751,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 597 | Aesculus hippocastanum | 30 | 94 | 13 | 2 | 6 | 78 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 777,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 598 | Aesculus hippocastanum | 28 | 88 | 14 | 2 | 5 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 725,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 605 | Fagus sylvatica | 43 | 135 | 19 | 0 | 9 | 171 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 113,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 608 | Acer platanoides | 26 | 82 | 16 | 4 | 5 | 80 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 673,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | 20% | 1 735,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 612 | Aesculus hippocastanum | 67 | 210 | 21 | 2 | 12 | 252 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Infekce větví. | S-RLLR | 5 | 2 | 15% délky spodní kosterní větve | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 616 | Acer platanoides | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 621 | Acer platanoides | 27 | 85 | 21 | 6 | 6 | 126 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Poškození kořenů. | S-RZ | 5 | 3 | | 699,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 633 | Acer platanoides | 29 / 21 | 91 / 66 | 21 | 11 | 4 | 84 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 3 150,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 641 | Tilia cordata | 60 / 53 / 53 / 53 | 188 / 167 / 167 / 167 | 27 | 12 | 19 | 513 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RB | 5 | 2 | | 7 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 642 | Ulmus minor | 17 / 11 | 53 / 35 | 13 | 4 | 4 | 52 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 750,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 644 | Tilia cordata | 87 | 273 | 27 | 3 | 11 | 297 | 5 | a | 2 | 3 | 4 | Dutina ve kmeni. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit slabší kmen. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 645 | Sorbus sp. | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 646 | Acer campestre | 5 | 16 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | Jeden kmen | S-VK | 5 | 3 | | 2 450,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 3 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|---------------------|---------|-----------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|---------------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 647 | Tilia cordata | 62 / 52 | 195 / 163 | 27 | 4 | 10 | 270 | 4 | a | 1 | 3 | 4 | odumřelý. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RO | 5 | 1 | 20% - vyšší kmen 60% - nižší kmen | 2 450,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 648 | Fagus sylvatica | 31 | 97 | 16 | 2 | 7 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 802,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 649 | Tilia cordata | 75 | 236 | 27 | 13 | 13 | 351 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 942,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 651 | Fagus sylvatica | 31 | 97 | 19 | 1 | 6 | 114 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 802,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 652 | Fagus sylvatica | 38 | 119 | 18 | 1 | 8 | 144 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 984,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 654 | Larix decidua | 53 | 167 | 27 | 18 | 9 | 243 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 2 | | 1 372,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 655 | Carpinus betulus | 56 | 176 | 20 | 2 | 11 | 220 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 450,40 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 657 | Tilia platyphyllos | 30 | 94 | 18 | 4 | 6 | 108 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | | 777,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 658 | Tilia platyphyllos | 28 | 88 | 18 | 4 | 5 | 90 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 725,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 659 | Tilia platyphyllos | 34 | 107 | 19 | 6 | 6 | 114 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 880,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 661 | Tilia cordata | 38 | 119 | 19 | 3 | 8 | 152 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 984,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 664 | Tilia platyphyllos | 33 | 104 | 18 | 2 | 5 | 90 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 854,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 890,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 671 | Tilia platyphyllos | 73 | 229 | 24 | 10 | 10 | 240 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Velké řezné rány. | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví nad cestu | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 673 | Acer pseudoplatanus | 60 | 188 | 25 | 12 | 8 | 200 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 554,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 674 | Tilia cordata | 83 | 261 | 26 | 2 | 12 | 312 | 5 | a | 1 | 3 | 3 | Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 1 | | 2 149,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížené větve | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 676 | Acer platanoides | 39 | 123 | 17 | 4 | 9 | 153 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví | 1 010,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 677 | Acer pseudoplatanus | 53 | 167 | 18 | 3 | 8 | 144 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 372,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 3 | | 1 502,20 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|---------------------|---------|-----------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 678 | Acer platanoides | 58 | 182 | 19 | 3 | 12 | 228 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | uaze kmene. Infekce | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 679 | Salix alba | 78 / 65 | 245 / 204 | 20 | 5 | 15 | 300 | 4 | a | 1 | 3 | 4 | Trhliny. | S-RS | 5 | 1 | 40 procent. | 3 150,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 680 | Acer platanoides | 31 / 10 | 97 / 31 | 19 | 2 | 7 | 133 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 1 | Odstranit slabší kmen. | 1 750,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 682 | Quercus palustris | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 684 | Acer campestre | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 686 | Magnolia sp. | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 687 | Salix alba | 116 | 364 | 14 | 2 | 13 | 182 | 5 | a | 1 | 2 | 4 | Sesazený strom. | S-RTHL | 2 | 1 | | 3 004,40 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 688 | Salix alba | 7 | 22 | 7 | 2 | 2 | 14 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 689 | Alnus glutinosa | 7 | 22 | 6 | 3 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 690 | Acer platanoides | 18 | 57 | 9 | 3 | 4 | 36 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Infekce báze kmene. | S-RZ | 5 | 1 | | 466,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 691 | Padus avium | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 693 | Tilia platyphyllos | 31 / 31 | 97 / 97 | 14 | 2 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 750,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | Potačit slabší kmen. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 695 | Tilia platyphyllos | 40 | 126 | 17 | 2 | 6 | 102 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 036,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 696 | Acer platanoides | 39 | 123 | 15 | 4 | 6 | 90 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Zasypaná báze. Asymetrick | S-RZ | 10 | 3 | | 1 010,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 697 | Tilia platyphyllos | 18 | 57 | 9 | 3 | 2 | 18 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 3 | | 466,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 698 | Populus x canescens | 91 | 286 | 32 | 16 | 13 | 416 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 2 356,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 700 | Acer platanoides | 50 / 28 | 157 / 88 | 22 | 10 | 11 | 242 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví | 3 150,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 705 | Acer platanoides | 45 | 141 | 25 | 4 | 7 | 175 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. Nakloněný kmen. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 165,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 707 | Acer platanoides | 34 | 107 | 22 | 5 | 6 | 132 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potačit tlakové větvení. | 880,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 708 | Acer platanoides | 47 | 148 | 25 | 6 | 7 | 175 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 217,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 709 | Acer platanoides | 58 | 182 | 25 | 6 | 8 | 200 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RB | 5 | 1 | | 1 502,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 710 | Acer platanoides | 25 / 24 | 79 / 75 | 22 | 7 | 6 | 132 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potačit tlakové větvení. | 1 750,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 712 | Acer platanoides | 44 | 138 | 25 | 14 | 6 | 150 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 139,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 715 | Tilia platyphyllos | 65 | 204 | 28 | 14 | 9 | 252 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 683,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 716 | Acer platanoides | 50 | 157 | 22 | 13 | 7 | 154 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 295,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 722 | Tilia cordata | 52 | 163 | 20 | 5 | 8 | 160 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice vyvíjející se. Nakloněný kmen. | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 346,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VDH | 8 | 1 | 4t; 1 lano | 2 100,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 723 | Tilia cordata | 43 | 135 | 20 | 4 | 6 | 120 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 113,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 726 | Acer platanoides | 22 / 15 / 13 | 69 / 47 / 41 | 12 | 3 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Potlačit slabší kmeny. | 2 450,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 734 | Aesculus x carnea | 10 | 31 | 5 | 2 | 4 | 20 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 735 | Salix alba | 87 | 273 | 22 | 11 | 15 | 330 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Konflikt s okolními strukturami. Infekce kmene. | S-RS | 5 | 1 | 40 procent. | 2 253,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 738 | Alnus glutinosa | 44 / 40 / 39 | 138 / 126 / 123 | 23 | 4 | 10 | 230 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Infekce báze kmene. | S-RZ | 5 | 2 | | 3 150,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 743 | Tilia cordata | 82 / 56 | 258 / 176 | 27 | 5 | 16 | 432 | 5 | a | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. V koruně již instalována bezpečnost | S-VK | 5 | 1 | | 4 550,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 746 | Castanea sativa | 21 | 66 | 13 | 5 | 5 | 65 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 543,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 747 | Castanea sativa | 22 | 69 | 11 | 6 | 5 | 55 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RZ | 5 | 3 | | 569,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 748 | Acer platanoides | 31 / 24 | 97 / 75 | 14 | 3 | 8 | 112 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 750,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 2 | 20% délky defektní větve | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 750 | Acer platanoides | 30 | 94 | 14 | 3 | 7 | 98 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 777,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 751 | Tilia cordata | 35 | 110 | 20 | 3 | 7 | 140 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 906,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 755 | Tilia cordata | 34 | 107 | 18 | 2 | 5 | 90 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 880,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 757 | Salix alba | 65 / 35 | 204 / 110 | 19 | 3 | 14 | 266 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Poškození větví. | S-RS | 5 | 2 | 50 procent. | 3 150,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 760 | Tilia cordata | 27 / 27 / 23 / 22 | 85 / 85 / 72 / 69 | 20 | 4 | 7 | 140 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 20% | 3 850,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 761 | Fraxinus excelsior | 37 | 116 | 21 | 10 | 6 | 126 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 958,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 764 | Acer platanoides | 39 | 123 | 14 | 3 | 7 | 98 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. | S-RZ | 10 | 3 | | 1 010,10 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 769 | Salix alba | 67 / 54 | 210 / 170 | 19 | 2 | 13 | 247 | 4 | b | 2 | 4 | 4 | Dutina ve kmeni. Odložená část koruny. | S-RS | 5 | 1 | 50 procent. | 3 150,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 775 | Aesculus x carnea | 9 | 28 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 233,10 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----|------------------------|-----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|------|--------------------------------------|--------|----|-----|---------------------------|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 776 | Tilia platyphyllos | 7 | 22 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 777 | Tilia platyphyllos | 47 | 148 | 22 | 5 | 8 | 176 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Dutina ve kmeni. | S-RB | 5 | 3 | | 1 217,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | S-RO | | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 778 | Aesculus hippocastanum | 38 | 119 | 20 | 4 | 7 | 140 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 984,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 779 | Aesculus hippocastanum | 32 | 101 | 20 | 5 | 7 | 140 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 828,80 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 783 | Aesculus hippocastanum | 14 | 44 | 11 | 3 | 4 | 44 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 362,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 784 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 22 | 5 | 10 | 220 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 810 | Tilia cordata | 49 | 154 | 21 | 3 | 8 | 168 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 269,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 811 | Fraxinus excelsior | 104 | 327 | 31 | 13 | 14 | 434 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Redukovaná koruna. | S-RZ | 5 | 2 | | 2 693,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 817 | Carpinus betulus | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 823 | Aesculus hippocastanum | 40 | 126 | 21 | 5 | 7 | 147 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Poškození kořenů. | S-RZ | 10 | 3 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 828 | Acer platanoides | 37 | 116 | 20 | 10 | 8 | 160 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Poškození kořenů. | S-RZ | 5 | 2 | | 958,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 841 | Fraxinus excelsior | 50 | 157 | 27 | 14 | 7 | 189 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 295,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 846 | Fraxinus excelsior | 55 | 173 | 26 | 14 | 9 | 234 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 424,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 847 | Acer platanoides | 59 | 185 | 23 | 8 | 10 | 230 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 528,10 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 848 | Acer platanoides | 39 | 123 | 21 | 4 | 8 | 168 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození báze kmene. | S-RZ | 10 | 3 | | 1 010,10 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 850 | Quercus rubra | 43 | 135 | 22 | 4 | 9 | 198 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 113,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 851 | Acer platanoides | 45 | 141 | 22 | 4 | 9 | 198 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 165,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 853 | Tilia platyphyllos | 57 | 179 | 22 | 3 | 10 | 220 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-VDH | 10 | 2 | Tří lana. | 6 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 854 | Tilia platyphyllos | 47 | 148 | 23 | 2 | 9 | 207 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 217,30 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 855 | Tilia cordata | 44 | 138 | 22 | 4 | 8 | 176 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 139,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 861 | Tilia platyphyllos | 35 | 110 | 21 | 4 | 7 | 147 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 906,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 864 | Quercus robur | 46 | 145 | 26 | 6 | 7 | 182 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Poškození větví. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 191,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Odlomená | S-RB | 5 | 2 | | 1 320,90 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 866 | Tilia cordata | 51 | 160 | 22 | 2 | 8 | 176 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Dutina ve kmeni. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 877 | Acer platanoides | 56 | 176 | 21 | 2 | 10 | 210 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Poškození kořenů. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 450,40 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 880 | Fagus sylvatica | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 881 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | Dutina ve | S-RB | 5 | 1 | | 1 217,30 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|-----|---------------------|---------|----------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Masarykovy sady | 887 | Tilia cordata | 47 | 148 | 22 | 13 | 8 | 176 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | kmeni. | S-RO | 5 | 1 | 20 procent. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 889 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 890 | Quercus robur | 6 | 19 | 6 | 2 | 2 | 12 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 892 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 899 | Tilia platyphyllos | 60 | 188 | 22 | 4 | 10 | 220 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškozené kořenné | S-VK | 5 | 2 | | 1 554,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 903 | Acer platanoides | 36 / 18 | 113 / 57 | 15 | 3 | 7 | 105 | 3 | b | 2 | 2 | 3 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 750,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 050,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 916 | Carpinus betulus | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 918 | Tilia platyphyllos | 28 | 88 | 11 | 2 | 6 | 66 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 725,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 919 | Acer platanoides | 28 | 88 | 13 | 2 | 5 | 65 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 725,20 Kč |
| Lokalita A | Masarykovy sady | 921 | Acer platanoides | 47 | 148 | 20 | 3 | 9 | 180 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Trhliny. | S-RB | 5 | 1 | | 1 217,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | MŠ Kpt. Nálepky 2309 | 1 | Tilia cordata | 48 | 151 | 16 | 2 | 9 | 144 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 243,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VDH | 8 | 1 | 1 lano; 4t | 2 100,00 Kč |
| Lokalita A | MŠ Kpt. Nálepky 2309 | 3 | Acer pseudoplatanus | 34 | 107 | 13 | 2 | 10 | 130 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 880,60 Kč |
| Lokalita A | MŠ Kpt. Nálepky 2309 | 4 | Acer pseudoplatanus | 36 | 113 | 14 | 2 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 932,40 Kč |
| Lokalita A | MŠ Kpt. Nálepky 2309 | 5 | Acer pseudoplatanus | 32 | 101 | 14 | 2 | 10 | 140 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RB | 5 | 1 | | 828,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | MŠ Kpt. Nálepky 2309 | 6 | Acer pseudoplatanus | 37 | 116 | 13 | 2 | 9 | 117 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 3 | Redukce ve směru objektu. | 958,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | MŠ Kpt. Nálepky 2309 | 7 | Tilia cordata | 37 / 26 | 116 / 82 | 15 | 2 | 12 | 180 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit slabší kmen. | 3 150,00 Kč |
| Lokalita A | MŠ Kpt. Nálepky 2309 | 8 | Acer pseudoplatanus | 37 | 116 | 15 | 2 | 10 | 150 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 2 450,00 Kč |
| Lokalita A | MŠ Kpt. Nálepky 2309 | 12 | Tilia cordata | 23 | 72 | 12 | 2 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 595,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | MŠ Kpt. Nálepky 2309 | 14 | Acer platanoides | 29 | 91 | 11 | 2 | 9 | 99 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 751,10 Kč |
| Lokalita A | MŠ Kpt. Nálepky 2309 | 19 | Fagus sylvatica cv. | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 51,80 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 1 | Picea abies | 12 | 38 | 8 | 1 | 3 | 24 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 310,80 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 2 | Picea abies | 11 | 35 | 8 | 1 | 3 | 24 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 284,90 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců | 5 | Prunus | 7 | 22 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-OV | 1 | 2 | | 181,30 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----|------------------------|---------|---------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| | 2205 | | domestica | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 6 | Prunus domestica | 8 | 25 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 207,20 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 9 | Fraxinus excelsior | 33 | 104 | 12 | 2 | 9 | 108 | 3 | a | 2 | 2 | 3 | Infekce kosterního větvení. | S-RZ | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví. | 854,70 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 11 | Fraxinus excelsior | 18 | 57 | 9 | 2 | 5 | 45 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 466,20 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 14 | Tilia cordata | 34 | 107 | 10 | 2 | 9 | 90 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 880,60 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 15 | Fraxinus excelsior | 19 | 60 | 11 | 4 | 5 | 55 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 492,10 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 16 | Tilia cordata | 31 | 97 | 11 | 2 | 9 | 99 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 802,90 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 17 | Fraxinus excelsior | 16 | 50 | 10 | 2 | 5 | 50 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 414,40 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 19 | Fraxinus excelsior | 19 | 60 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 492,10 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 20 | Fraxinus excelsior | 27 | 85 | 10 | 2 | 7 | 70 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 699,30 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 22 | Picea abies | 26 / 25 | 82 / 79 | 16 | 2 | 8 | 128 | 3 | a | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 1 750,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VDH | 10 | 1 | Jedno lano. | 2 100,00 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 24 | Picea pungens 'Glauca' | 48 | 151 | 16 | 2 | 7 | 112 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 1 243,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 25 | Betula pendula | 29 | 91 | 14 | 2 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 751,10 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 28 | Tilia cordata | 20 | 63 | 10 | 2 | 7 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 518,00 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 29 | Fraxinus excelsior | 21 | 66 | 11 | 3 | 6 | 66 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 543,90 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 31 | Acer platanoides | 28 | 88 | 10 | 2 | 8 | 80 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 725,20 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 32 | Acer platanoides | 27 | 85 | 9 | 2 | 8 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 699,30 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 34 | Betula pendula | 33 | 104 | 16 | 2 | 10 | 160 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RB | 10 | 1 | | 854,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 35 | Catalpa bignonioides | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 25,90 Kč |
| Lokalita A | MŠ Přemyslovců 2205 | 43 | Pinus nigra | 53 | 167 | 14 | 1 | 10 | 140 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | Odlehčení nestabilních větví | 1 372,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 1 | Ulmus laevis | 64 | 201 | 18 | 5 | 11 | 198 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 657,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 1 476,30 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 4 | Ulmus laevis | 57 | 179 | 17 | 6 | 10 | 170 | 4 | a | 2 | 2 | 4 | Infekce kmene. | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 5 | Ulmus x hollandica | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 6 | Ulmus laevis | 90 | 283 | 24 | 6 | 17 | 408 | 4 | b | 3 | 2 | 2 | Dynamicky prosychá. | S-RB | 5 | 1 | | 2 331,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 7 | Ulmus laevis | 65 | 204 | 22 | 7 | 12 | 264 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% nad komunikaci | 1 683,50 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----|----------------------------|---------|---------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 9 | Ulmus minor | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 12 | Ulmus x hollandica | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 14 | Koelreuteria paniculata | 16 | 50 | 6 | 1 | 7 | 42 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 3 | | 414,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 16 | Padus avium 'Colorata' | 10 | 31 | 7 | 0 | 7 | 49 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 259,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 17 | Carpinus betulus | 18 / 16 | 57 / 50 | 9 | 2 | 8 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice od báze | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 19 | Picea pungens | 34 | 107 | 15 | 0 | 6 | 90 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 3 | Redukce ve směru objektu. | 880,60 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 21 | Picea pungens | 33 | 104 | 12 | 1 | 9 | 108 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 854,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 673,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 23 | Cerasus serrulata 'Kanzan' | 26 | 82 | 9 | 2 | 11 | 99 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce k okolnímu objektu | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 398,60 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 24 | Pinus nigra | 54 | 170 | 13 | 1 | 10 | 130 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. Tlaková vidlice v koruně. | S-RLLR | 5 | 1 | Prostřední kosterní větev 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VDH | 8 | 2 | 1 lano | 2 100,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 29 | Acer platanoides | 29 | 91 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Trhliny. | S-RZ | 10 | 3 | | 751,10 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 30 | Acer platanoides | 48 | 151 | 10 | 2 | 11 | 110 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. Trhliny. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 243,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 906,50 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 31 | Betula pendula | 35 | 110 | 12 | 2 | 10 | 120 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 725,20 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 32 | Acer pseudoplatanus | 28 | 88 | 10 | 2 | 8 | 80 | 3 | b | 2 | 3 | 3 | Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Infekce kmene. | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15 % | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 38 | Tilia cordata | 13 | 41 | 8 | 2 | 5 | 40 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Infekce kmene. | S-RZ | 5 | 2 | | 336,70 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 39 | Acer campestre | 12 | 38 | 8 | 2 | 5 | 40 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 310,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OV | 2 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 41 | Tilia cordata | 13 | 41 | 8 | 2 | 5 | 40 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Infekce kmene. | S-RZ | 5 | 2 | | 336,70 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 43 | Tilia cordata | 20 | 63 | 9 | 2 | 7 | 63 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 518,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 44 | Acer campestre | 15 | 47 | 8 | 2 | 5 | 40 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 388,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OV | 2 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 47 | Tilia cordata | 14 | 44 | 8 | 2 | 5 | 40 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Infekce báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 362,60 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 52 | Tilia cordata | 14 | 44 | 8 | 2 | 6 | 48 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 362,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----|------------------------|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|---|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 53 | Acer campestre | 15 | 47 | 7 | 2 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-OV | 2 | 2 | | 388,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 54 | Acer platanoides | 44 | 138 | 11 | 1 | 13 | 143 | 4 | b | 1 | 2 | 3 | Infekce kmene. Infekce větví. | S-RLSP | 5 | 3 | Redukce ve směru objektu. | 1 139,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 56 | Padus avium 'Colorata' | 5 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-OV | 1 | 1 | | 129,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RV | | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 57 | Fraxinus pennsylvanica | 32 | 101 | 9 | 2 | 8 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce k okolnímu objektu | 828,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 59 | Picea pungens | 27 | 85 | 13 | 1 | 7 | 91 | 3 | b | 3 | 1 | 2 | Dynamicky prosychá. Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 699,30 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 61 | Picea pungens | 33 | 104 | 12 | 1 | 8 | 96 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 854,70 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 62 | Picea pungens | 30 | 94 | 12 | 2 | 7 | 84 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLPV | 5 | 1 | | 777,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 63 | Acer pseudoplatanus | 60 | 188 | 21 | 2 | 13 | 273 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RLPV | 5 | 3 | | 1 554,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% větev nad komunikaci | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 64 | Fraxinus excelsior | 59 | 185 | 19 | 4 | 13 | 247 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně | S-RB | 5 | 2 | | 1 528,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 65 | Fraxinus excelsior | 64 | 201 | 18 | 2 | 13 | 234 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Infekce kmene. | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 657,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 3 | 10 procent. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 66 | Fraxinus excelsior | 33 | 104 | 16 | 4 | 11 | 176 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 854,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 67 | Fraxinus excelsior | 69 | 217 | 21 | 2 | 15 | 315 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Poškození větví. | S-RZ | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 787,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce k okolnímu objektu | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 68 | Fraxinus excelsior | 75 | 236 | 18 | 4 | 15 | 270 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 942,50 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 69 | Acer platanoides | 6 | 19 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 155,40 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----|---------------------|---------|-----------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----|---|----------------------------------|-------------|
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 70 | Acer platanoides | 6 | 19 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 71 | Fraxinus excelsior | 49 | 154 | 17 | 2 | 13 | 221 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 269,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 72 | Acer platanoides | 53 | 167 | 19 | 4 | 13 | 247 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 372,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | | 1 | Odstranění větve nad hříště | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 73 | Acer platanoides | 61 | 192 | 21 | 7 | 12 | 252 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. V | S-VK | 5 | 3 | | 1 579,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 74 | Acer platanoides | 58 | 182 | 21 | 6 | 13 | 273 | 4 | b | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již | S-RO | 5 | 3 | 20 procent. | 1 502,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 2 253,30 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 75 | Fraxinus excelsior | 87 | 273 | 23 | 6 | 18 | 414 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% přetížených větví | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 864,80 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 76 | Fraxinus excelsior | 72 | 226 | 22 | 2 | 15 | 330 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Infekce kmene. | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 424,50 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 77 | Acer pseudoplatanus | 55 | 173 | 20 | 2 | 11 | 220 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 2 450,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 78 | Acer pseudoplatanus | 56 / 54 | 176 / 170 | 18 | 2 | 16 | 288 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VDH | 8 | 1 | 1 lano 8t | 2 100,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RV | 3 | 1 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 80 | Acer platanoides | 5 | 16 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 81 | Acer platanoides | 5 | 16 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 82 | Acer platanoides | 6 | 19 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 83 | Acer pseudoplatanus | 40 | 126 | 17 | 4 | 8 | 136 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 036,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 84 | Acer platanoides | 6 | 19 | 7 | 2 | 3 | 21 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 85 | Acer pseudoplatanus | 78 | 245 | 20 | 2 | 13 | 260 | 4 | b | 1 | 4 | 4 | Podezření na infekci kofenů. Infekce báze | S-RO | 5 | 1 | 25 procent. | 2 020,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 1 605,80 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 86 | Acer pseudoplatanus | 62 | 195 | 16 | 2 | 12 | 192 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Dutina ve kmeni. | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 87 | Juglans regia | 9 / 8 | 28 / 25 | 6 | 1 | 5 | 30 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 050,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 89 | Fraxinus excelsior | 36 | 113 | 18 | 2 | 11 | 198 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 932,40 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 90 | Prunus cerasifera | 7 | 22 | 7 | 1 | 5 | 35 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 181,30 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-----|---------------------|--------------|---------------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|---|---|-------------------|-------------|
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 91 | Salix alba | 59 / 55 | 185 / 173 | 23 | 9 | 21 | 483 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RS | 5 | 3 | | 2 450,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 93 | Acer pseudoplatanus | 33 | 104 | 10 | 2 | 9 | 90 | 3 | b | 1 | 2 | 3 | Sesazený strom. | S-RTHL | 1 | 1 | | 854,70 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 99 | Salix alba | 37 / 29 / 26 | 116 / 91 / 82 | 23 | 3 | 9 | 207 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RS | 5 | 3 | | 3 150,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 100 | Salix alba | 81 | 254 | 24 | 5 | 13 | 312 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 30 procent. | 2 097,90 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 101 | Salix alba | 45 | 141 | 23 | 4 | 11 | 253 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 2 | | 1 165,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 30% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 104 | Salix alba | 44 | 138 | 20 | 2 | 8 | 160 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. | S-RS | 5 | 1 | 50 procent. | 1 139,60 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 106 | Salix alba | 44 | 138 | 20 | 7 | 9 | 180 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Infekce báze kmene. | S-RS | 5 | 3 | | 1 139,60 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 109 | Salix alba | 64 | 201 | 23 | 2 | 12 | 276 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. | S-RO | 5 | 1 | 30% | 1 657,60 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 110 | Salix alba | 69 | 217 | 23 | 2 | 12 | 276 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. | S-RS | 5 | 2 | 30 procent. | 1 787,10 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 111 | Salix alba | 79 | 248 | 24 | 2 | 14 | 336 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 30% | 2 046,10 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 113 | Salix alba | 95 | 298 | 22 | 2 | 17 | 374 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Infekce báze kmene. Nakloněný kmen. | S-RS | 5 | 1 | 50 procent. | 2 460,50 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 114 | Salix alba | 60 | 188 | 14 | 1 | 12 | 168 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Nakloněný kmen. | S-RS | 5 | 3 | | 1 554,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 116 | Picea abies | 12 | 38 | 6 | 0 | 4 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RTZP | 1 | 2 | | 310,80 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 117 | Picea abies | 10 | 31 | 5 | 1 | 3 | 15 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RTZP | 1 | 2 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 118 | Cerasus avium | 16 | 50 | 7 | 1 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 1 | 3 | Sekundární koruna. | S-RZ | 5 | 1 | | 414,40 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 119 | Acer pseudoplatanus | 62 | 195 | 16 | 2 | 14 | 224 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Závesena větev v koruně. Podříznout | S-RZ | 5 | 1 | Odstranit břečtan | 1 605,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 121 | Salix alba | 118 | 371 | 24 | 2 | 17 | 408 | 4 | a | 1 | 4 | 4 | Dutina ve kmeni. | S-RS | 5 | 1 | 50 procent. | 3 056,20 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 126 | Ulmus minor | 6 | 19 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 127 | Ulmus minor | 9 | 28 | 7 | 2 | 5 | 35 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 233,10 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 130 | Ulmus laevis | 64 | 201 | 22 | 8 | 13 | 286 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Derekmí větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba | S-VK | 5 | 3 | | 1 657,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 131 | Ulmus minor | 6 | 19 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 132 | Ulmus laevis | 90 | 283 | 25 | 4 | 14 | 350 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Derekmí větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba | S-VK | 5 | 3 | | 2 331,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----|---|----------------------------------|-------------|
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 133 | Ulmus laevis | 62 | 195 | 24 | 2 | 11 | 264 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 605,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 134 | Ulmus laevis | 82 | 258 | 24 | 2 | 12 | 288 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Infekce báze kmene. | S-RZ | 5 | 1 | | 2 123,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 135 | Ulmus laevis | 102 | 320 | 28 | 12 | 15 | 420 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Infekce báze kmene. V koruně již instalována bezpečnost | S-VK | 5 | 2 | | 2 641,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 2 | 10 procent. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 136 | Ulmus laevis | 75 | 236 | 25 | 2 | 13 | 325 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 942,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 137 | Ulmus laevis | 85 | 267 | 25 | 2 | 13 | 325 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 3 | | 2 201,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 2 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 138 | Ulmus minor | 8 | 25 | 7 | 2 | 4 | 28 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 207,20 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 139 | Ulmus laevis | 68 | 214 | 20 | 2 | 15 | 300 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Infekce báze kmene. | S-RB | 5 | 1 | | 1 761,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 145 | Sorbus aucuparia | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 51,80 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Prokopa Holého | 149 | Acer platanoides | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 2 | Acer platanoides 'Globosum' | 24 | 75 | 5 | 2 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 621,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 3 | 3 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 3 | 3 | | 621,60 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 3 | Acer platanoides 'Globosum' | 24 | 75 | 6 | 2 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 4 | Acer platanoides 'Globosum' | 26 | 82 | 6 | 2 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 673,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 3 | 3 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 518,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 6 | Fraxinus excelsior | 20 | 63 | 12 | 2 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 7 | Acer platanoides | 24 | 75 | 10 | 2 | 10 | 100 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 621,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 8 | Fraxinus excelsior | 13 | 41 | 8 | 3 | 5 | 40 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 336,70 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 9 | Acer platanoides | 16 | 50 | 10 | 2 | 8 | 80 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 414,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 10 | Fraxinus excelsior | 13 | 41 | 9 | 2 | 5 | 45 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 336,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 12 | Acer pseudoplatanus | 45 | 141 | 16 | 2 | 13 | 208 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 1 | | 1 165,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----|-------------------------------------|-------------------|---------------------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----|---|----------------------------|-------------|
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 13 | Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' | 35 | 110 | 14 | 2 | 10 | 140 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 906,50 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 14 | Acer pseudoplatanus | 38 | 119 | 14 | 2 | 10 | 140 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 984,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 3 150,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 16 | Acer pseudoplatanus | 23 / 22 / 20 / 18 | 72 / 69 ú / 63 / 57 | 14 | 2 | 10 | 140 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | Podpořit hlavní vrchol. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 17 | Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' | 31 / 13 | 97 / 41 | 14 | 2 | 10 | 140 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 750,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 18 | Acer pseudoplatanus | 31 / 22 / 26 | 97 / 69 / 82 | 13 | 2 | 12 | 156 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit slabší kmeny. | 2 450,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 2 | 20% délky nestabilní větve | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 19 | Fagus sylvatica | 44 | 138 | 15 | 1 | 13 | 195 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 3 | Redukce ve směru objektu. | 1 139,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 20 | Picea pungens 'Glauca' | 39 | 123 | 12 | 2 | 7 | 84 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 1 010,10 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 21 | Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' | 23 / 22 | 72 / 69 | 12 | 2 | 9 | 108 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 10 | 3 | | 2 450,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 23 | Acer pseudoplatanus | 38 | 119 | 13 | 2 | 9 | 117 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 984,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 24 | Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' | 27 | 85 | 14 | 2 | 8 | 112 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 699,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 2 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 25 | Acer pseudoplatanus | 32 / 30 | 101 / 94 | 15 | 2 | 10 | 150 | 3 | b | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 1 750,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 26 | Pseudotsuga menziesii | 47 | 148 | 24 | 2 | 11 | 264 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 1 217,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 31 | Robinia pseudoacacia | 75 | 236 | 14 | 2 | 10 | 140 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním | S-RB | 5 | 1 | | 1 942,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 984,20 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 34 | Fraxinus excelsior | 38 | 119 | 13 | 3 | 10 | 130 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 40 | Acer pseudoplatanus | 24 | 75 | 10 | 2 | 7 | 70 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 621,60 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----|---------------------------------|---------|----------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 41 | Fraxinus pennsylvanica | 22 | 69 | 9 | 2 | 9 | 81 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 569,80 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 42 | Quercus robur | 26 | 82 | 12 | 2 | 9 | 108 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 673,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 44 | Acer platanoides 'Crimson King' | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 45 | Acer platanoides 'Crimson King' | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 47 | Betula pendula | 20 | 63 | 12 | 2 | 7 | 84 | 3 | b | 3 | 2 | 2 | Dynamicky prosychá. Infekce kmene. | S-RZ | 5 | 1 | | 518,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 48 | Acer pseudoplatanus | 33 | 104 | 10 | 2 | 7 | 70 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 854,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 49 | Quercus robur | 31 | 97 | 13 | 2 | 10 | 130 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 802,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 55 | Acer pseudoplatanus | 35 | 110 | 14 | 2 | 8 | 112 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 906,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 56 | Quercus robur | 25 | 79 | 14 | 3 | 9 | 126 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 647,50 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 57 | Quercus robur | 28 | 88 | 10 | 4 | 9 | 90 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 725,20 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 60 | Acer pseudoplatanus | 28 | 88 | 10 | 2 | 8 | 80 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 725,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 62 | Acer pseudoplatanus | 29 | 91 | 10 | 2 | 8 | 80 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 751,10 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 63 | Acer pseudoplatanus | 26 | 82 | 12 | 2 | 7 | 84 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 673,40 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 65 | Acer pseudoplatanus | 43 | 135 | 16 | 6 | 11 | 176 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející | S-RB | 5 | 1 | | 1 113,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 68 | Acer pseudoplatanus | 28 | 88 | 10 | 2 | 7 | 70 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Suchý vrchol. | S-RZ | 5 | 2 | | 725,20 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 72 | Pinus sylvestris | 10 | 31 | 4 | 1 | 4 | 16 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 77 | Acer pseudoplatanus | 32 / 22 | 101 / 69 | 11 | 2 | 9 | 99 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 2 450,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 78 | Acer pseudoplatanus | 28 | 88 | 10 | 2 | 7 | 70 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 725,20 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 79 | Acer pseudoplatanus | 52 | 163 | 12 | 2 | 9 | 108 | 3 | a | 2 | 2 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-RB | 5 | 1 | | 1 346,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% Coprinus sp. u báze kmene | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 81 | Acer pseudoplatanus | 47 | 148 | 17 | 2 | 11 | 187 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 217,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% směrem k domu | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 86 | Quercus robur | 48 | 151 | 15 | 2 | 12 | 180 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. Podezření | S-RZ | 5 | 1 | | 1 243,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|-----|------------------------|-------------|--------------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|--------------------------------------|-------------|
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 88 | Acer pseudoplatanus | 20 / 19 / 6 | 63 / 60 / 25 | 9 | 2 | 8 | 72 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit slabší kmeny. | 1 750,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 91 | Acer pseudoplatanus | 46 | 145 | 16 | 2 | 11 | 176 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 191,40 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 96 | Acer pseudoplatanus | 31 / 13 | 97 / 41 | 13 | 2 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit slabší kmen. | 2 450,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 98 | Acer pseudoplatanus | 40 | 126 | 15 | 2 | 10 | 150 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | k veř. osvětlení | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 99 | Acer platanoides | 45 | 141 | 13 | 2 | 11 | 143 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | 15% délky větví směrem ke komunikaci | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 100 | Acer pseudoplatanus | 17 | 53 | 13 | 2 | 4 | 52 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 103 | Quercus robur | 24 | 75 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 440,30 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 107 | Fraxinus excelsior | 37 / 36 | 116 / 113 | 16 | 2 | 14 | 224 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 750,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 108 | Ailanthus altissima | 54 | 170 | 13 | 2 | 12 | 156 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 110 | Picea pungens 'Glauca' | 27 | 85 | 13 | 1 | 8 | 104 | 4 | b | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 113 | Acer pseudoplatanus | 56 | 176 | 14 | 2 | 13 | 182 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 398,60 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 118 | Acer saccharinum | 49 | 154 | 19 | 2 | 15 | 285 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. Bez vrcholu. | S-RLSP | 5 | 2 | | 699,30 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 120 | Acer pseudoplatanus | 20 | 63 | 11 | 3 | 6 | 66 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 450,40 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 121 | Acer pseudoplatanus | 29 | 91 | 14 | 2 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 751,10 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 122 | Acer pseudoplatanus | 42 | 132 | 15 | 2 | 9 | 135 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | Poškození kofenů. Poškozuje chodník. | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 123 | Acer pseudoplatanus | 23 | 72 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 124 | Acer pseudoplatanus | 22 | 69 | 13 | 2 | 6 | 78 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 854,70 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Přemyslovců | 126 | Acer pseudoplatanus | 33 | 104 | 13 | 2 | 9 | 117 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 3 | | 1 605,80 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|-----|------------------------|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--------|----|---|---|-------------|
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 131 | Acer saccharinum | 62 | 195 | 19 | 2 | 16 | 304 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Infekce báze kmene. | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčit větvě nad komunikací či chodníkem. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 132 | Acer platanoides | 29 | 91 | 16 | 2 | 10 | 160 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 2 | | 751,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 133 | Acer saccharinum | 39 | 123 | 18 | 3 | 12 | 216 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Poškození kořenů. | S-RB | 5 | 2 | | 1 010,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 135 | Acer saccharinum | 40 | 126 | 16 | 2 | 13 | 208 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky nestabilních větví | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 683,50 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 142 | Acer saccharinum | 65 | 204 | 19 | 2 | 14 | 266 | 4 | b | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 143 | Acer platanoides | 36 | 113 | 15 | 2 | 10 | 150 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 932,40 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 144 | Fraxinus excelsior | 30 | 94 | 14 | 3 | 10 | 140 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 777,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky slabší kosterní větve | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 777,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 145 | Fraxinus pennsylvanica | 30 | 94 | 12 | 1 | 11 | 132 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčit větvě nad komunikací či chodníkem. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 150 | Tamarix tetrandra | 23 | 72 | 5 | 1 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 2 | 1 | | 595,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 156 | Juglans regia | 49 | 154 | 11 | 2 | 11 | 121 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Infekce kmene. Infekce větví. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 269,10 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 160 | Pyrus communis | 36 | 113 | 8 | 2 | 6 | 48 | 4 | b | 3 | 2 | 2 | Dynamicky prosychá. | S-RZ | 5 | 1 | | 932,40 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 162 | Pyrus communis | 40 | 126 | 8 | 2 | 7 | 56 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 2 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 164 | Tilia cordata | 13 | 41 | 6 | 2 | 4 | 24 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 336,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | okolí ZŠ Pšemyslovců | 165 | Tilia platyphyllos | 50 | 157 | 11 | 2 | 8 | 88 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 3 | Redukce ve směru objektu. | 1 295,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 1 | Tilia cordata | 20 | 63 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 518,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OV | 1 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 2 | Tilia cordata | 15 | 47 | 7 | 2 | 5 | 35 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 388,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 3 | Tilia cordata | 16 | 50 | 8 | 2 | 6 | 48 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 414,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----|-------------------------------------|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 4 | Tilia cordata | 52 | 163 | 14 | 3 | 12 | 168 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce větví. | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 2 | 15% větvěk lampě | 1 346,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 5 | Tilia platyphyllos | 44 | 138 | 15 | 3 | 11 | 165 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození kořenů. | S-RZ | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 139,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 6 | Fraxinus excelsior | 47 | 148 | 16 | 3 | 13 | 208 | 4 | b | 3 | 2 | 2 | Dynamicky prosychá. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 217,30 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 7 | Catalpa bignonioides | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 12 | Acer pseudoplatanus | 42 | 132 | 13 | 2 | 11 | 143 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 087,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 14 | Tilia cordata | 30 | 94 | 11 | 1 | 9 | 99 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 777,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 18 | Tilia cordata | 23 | 72 | 11 | 2 | 8 | 88 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 595,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | 5 | 1 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 19 | Quercus rubra | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 3 | | 751,10 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 20 | Tilia cordata | 29 | 91 | 14 | 1 | 8 | 112 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 673,40 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 22 | Tilia cordata | 26 | 82 | 12 | 2 | 7 | 84 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 673,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 854,70 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 23 | Tilia cordata | 33 | 104 | 14 | 2 | 8 | 112 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 1 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 25 | Tilia cordata | 40 | 126 | 13 | 2 | 9 | 117 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 725,20 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 26 | Acer pseudoplatanus | 28 | 88 | 11 | 2 | 7 | 77 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 725,20 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 29 | Tilia cordata | 28 | 88 | 11 | 1 | 7 | 77 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 3 | | 725,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 30 | Acer pseudoplatanus | 28 | 88 | 10 | 2 | 8 | 80 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 725,20 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 31 | Tilia cordata | 21 | 66 | 9 | 1 | 8 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 543,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 33 | Koeireutena paniculata 'Fastigiata' | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 34 | Koeireutena paniculata 'Fastigiata' | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 36 | Larix decidua | 6 | 19 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RTZP | 1 | 2 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 37 | Betula pendula | 22 | 69 | 14 | 2 | 6 | 84 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 569,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 38 | Betula pendula | 28 | 88 | 13 | 2 | 8 | 104 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 725,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 42 | Betula pendula | 32 | 101 | 16 | 2 | 10 | 160 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 828,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 43 | Pinus sylvestris | 24 | 75 | 9 | 2 | 7 | 63 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 621,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----|----------------------------|-------------------|-------------------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 45 | Salix alba | 46 / 44 / 35 | 145 / 138 / 110 | 18 | 3 | 18 | 324 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze | S-RO | 5 | 2 | 20% | 3 850,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 48 | Ulmus laevis | 10 | 31 | 5 | 2 | 4 | 20 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 49 | Ulmus laevis | 12 | 38 | 7 | 2 | 5 | 35 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 50 | Ulmus laevis | 15 | 47 | 7 | 2 | 5 | 35 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 310,80 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 59 | Salix alba | 26 / 24 / 22 / 19 | 82 / 75 / 69 / 60 | 11 | 2 | 17 | 187 | 3 | a | 1 | 2 | 3 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Poškození kmene. | S-RS | 5 | 3 | 30 procent. | 3 850,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 65 | Quercus robur | 29 | 91 | 13 | 2 | 9 | 117 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 751,10 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 66 | Acer platanoides | 32 | 101 | 11 | 2 | 9 | 99 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 828,80 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 68 | Tilia cordata | 29 | 91 | 14 | 1 | 7 | 98 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 751,10 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 69 | Acer platanoides | 41 | 129 | 13 | 2 | 11 | 143 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RZ | 5 | 1 | Potačit tlakové větvení. | 1 061,90 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 71 | Acer platanoides | 15 | 47 | 8 | 3 | 5 | 40 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | 20% délky větve nad plot | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 78 | Fraxinus excelsior | 10 | 31 | 7 | 2 | 3 | 21 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | | 1 | | 388,50 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 81 | Pinus nigra | 35 | 110 | 11 | 2 | 7 | 77 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RZ | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 259,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 82 | Acer pseudoplatanus | 29 | 91 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Infekce kmene. | S-RLSP | 5 | 1 | | 906,50 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 84 | Picea pungens | 29 | 91 | 12 | 0 | 7 | 84 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 85 | Betula pendula | 27 | 85 | 17 | 1 | 7 | 119 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 751,10 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 86 | Betula pendula 'Laciniata' | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 87 | Betula pendula 'Laciniata' | 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 88 | Betula pendula 'Laciniata' | 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 751,10 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 89 | Betula pendula | 28 | 88 | 16 | 3 | 11 | 176 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. | S-RZ | 5 | 2 | | 699,30 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 92 | Quercus robur 'Fastigiata' | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RV | 3 | 1 | | 77,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----|---------------------------|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|--------------------------------|--------|----|---|---|-------------|
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 108 | Pinus nigra | 32 | 101 | 11 | 2 | 7 | 77 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví. | 828,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 110 | Pinus nigra | 25 | 79 | 11 | 2 | 6 | 66 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 2 | | 647,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 111 | Pinus nigra | 25 | 79 | 13 | 7 | 6 | 78 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RB | 10 | 2 | | 647,50 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 112 | Quercus robur | 39 | 123 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 1 | | 1 010,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 115 | Quercus robur | 20 | 63 | 11 | 1 | 7 | 77 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 518,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 119 | Quercus robur | 23 | 72 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 595,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 120 | Quercus robur | 27 | 85 | 15 | 6 | 7 | 105 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 699,30 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 121 | Quercus robur | 36 | 113 | 15 | 2 | 10 | 150 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 932,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 802,90 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 125 | Pinus nigra | 31 | 97 | 15 | 2 | 8 | 120 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Defektní větvení. | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 132 | Fraxinus excelsior | 24 | 75 | 14 | 3 | 7 | 98 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 621,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 133 | Fraxinus excelsior | 35 | 110 | 14 | 2 | 9 | 126 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 2 | | 906,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 134 | Fraxinus excelsior | 25 | 79 | 14 | 3 | 7 | 98 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 647,50 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 135 | Fraxinus excelsior | 34 | 107 | 13 | 2 | 9 | 117 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 880,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 136 | Fraxinus excelsior | 30 | 94 | 14 | 2 | 9 | 126 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 777,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 137 | Fraxinus excelsior | 29 | 91 | 12 | 2 | 9 | 108 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 751,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 141 | Betula pendula | 34 | 107 | 17 | 2 | 9 | 153 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 880,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 145 | Tilia cordata | 46 | 145 | 12 | 2 | 11 | 132 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 1 191,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 147 | Ginkgo biloba | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 148 | Ginkgo biloba | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 149 | Acer platanoides 'Crimson | 25 | 79 | 11 | 2 | 8 | 88 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 647,50 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 153 | Acer platanoides 'Crimson | 21 | 66 | 9 | 2 | 6 | 54 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Poskožení báze kmene | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | Poskožení báze | S-RLSP | 5 | 2 | | 543,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 154 | Acer platanoides | 27 | 85 | 10 | 2 | 8 | 80 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 699,30 Kč |

| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 157 | platanoides 'Crimson' | 46 | 145 | 12 | 2 | 10 | 120 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Uzavřelý kmen. | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
|------------|------------------|-----|-------------------------------------|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|--------------------------------|-------------|
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 162 | Tilia cordata | 46 | 145 | 12 | 2 | 10 | 120 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 191,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 166 | Acer pseudoplatanus | 55 | 173 | 19 | 6 | 11 | 209 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 424,50 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 176 | Pinus nigra | 25 | 79 | 12 | 2 | 6 | 72 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | Nakloněný kmen. Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 647,50 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 178 | Pinus nigra | 31 | 97 | 12 | 2 | 8 | 96 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 802,90 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 179 | Acer platanoides | 35 | 110 | 11 | 2 | 9 | 99 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Trhliny. | S-RLLR | 5 | 2 | 15% délky větví nad chodník | 906,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 180 | Pinus nigra | 17 | 53 | 9 | 2 | 5 | 45 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 440,30 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 181 | Pinus nigra | 29 | 91 | 11 | 2 | 8 | 88 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 751,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce směrem k objektu | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 186 | Betula pendula 'Laciniata' | 6 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 187 | Populus tremula | 28 | 88 | 16 | 2 | 9 | 144 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 725,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větví nad parkoviště | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 189 | Koelerutera paniculata 'Fastigiata' | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 77,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 190 | Tilia platyphyllos | 42 | 132 | 13 | 2 | 10 | 130 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 087,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 191 | Ulmus laevis | 79 | 248 | 21 | 3 | 12 | 252 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Poškození větví. | S-RB | 5 | 1 | | 2 046,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 192 | Acer platanoides | 42 | 132 | 16 | 2 | 11 | 176 | 4 | b | 3 | 2 | 3 | Dynamicky prosychá. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 087,80 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 197 | Ulmus laevis | 40 | 126 | 19 | 3 | 8 | 152 | 4 | b | 2 | 2 | 3 | Korní spála. | S-RB | 5 | 1 | | 1 036,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 0,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VDH | 8 | 1 | 1 lano; 4t | 2 100,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 205 | Quercus rubra | 4 | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | a | 2 | 1 | 3 | Bez vrcholu. | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 210 | Quercus robur | 89 | 280 | 25 | 3 | 19 | 475 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Infekce větví. | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 2 305,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 211 | Acer platanoides | 40 | 126 | 14 | 2 | 11 | 154 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. | S-RZ | 10 | 3 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 212 | Quercus robur | 63 | 198 | 24 | 2 | 14 | 336 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 631,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 213 | Quercus robur | 48 | 151 | 18 | 3 | 12 | 216 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 243,20 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|-----|-------------------------------|---------|---------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|--|----------------------------------|--------|---|--|---------------------------|-----------|
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 214 | Quercus robur | 76 | 239 | 24 | 3 | 16 | 384 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Interkce báze kmene. Dutina ve | S-RB | 10 | 1 | | 1 968,40 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 219 | Cerasus serrulata 'Amanogawa' | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 20 procent. | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 220 | Taxus baccata | 20 / 9 | 63 / 28 | 7 | 0 | 7 | 49 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-OV | 1 | 1 | | 129,50 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 221 | Betula pendula | 31 | 97 | 13 | 2 | 10 | 130 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Poškození kořenů. | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 222 | Pinus sylvestris | 18 | 57 | 7 | 1 | 5 | 35 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RPV | 2 | 1 | | 1 050,00 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 224 | Pinus nigra | 9 / 8 | 28 / 25 | 5 | 0 | 4 | 20 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | Nevhodná struktura větví. | S-RV | 5 | 1 | | 802,90 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 225 | Pinus nigra | 24 / 13 | 75 / 41 | 8 | 1 | 6 | 48 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 227 | Pinus nigra | 23 | 72 | 8 | 1 | 7 | 56 | 3 | a | 2 | 1 | 3 | Poškození kmene. | S-RV | 3 | 1 | Podpořit jeden vrchol. | 245,00 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 228 | Catalpa bignonioides | 24 | 72 | 8 | 2 | 7 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | | 1 | Odstranit slabší část tlakové vidlice. | 1 750,00 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 229 | Corylus avellana | 22 | 69 | 11 | 2 | 7 | 77 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 230 | Pinus sylvestris | 5 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 595,70 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 233 | Cerasus serrulata 'Amanogawa' | 5 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RPV | 5 | 2 | | 621,60 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 234 | Cerasus serrulata 'Amanogawa' | 5 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 235 | Cerasus serrulata 'Amanogawa' | 5 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 569,80 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 236 | Ginkgo biloba | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 237 | Ginkgo biloba | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-OV | 1 | 1 | | 129,50 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 238 | Ginkgo biloba | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 239 | Larix decidua | 29 | 91 | 13 | 2 | 9 | 117 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 1 | | 129,50 Kč | |
| Lokalita A | ul. Kpt. Nálepky | 240 | Quercus rubra | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 1 | | 129,50 Kč | |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 2 | Acer platanoides | 30 | 94 | 12 | 2 | 9 | 108 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | Bez vrcholu. | S-RV | 2 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 3 | Acer platanoides | 32 | 101 | 13 | 3 | 9 | 117 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 2 | 1 | | 103,60 Kč | |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 4 | Acer platanoides | 21 | 66 | 10 | 2 | 8 | 80 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | Bez vrcholu. | S-RV | 2 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 7 | Acer platanoides | 25 | 79 | 13 | 5 | 6 | 78 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 751,10 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 20% délky vrchních větví | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | | | | | | | | | | | | | | | S-RV | 3 | 2 | | 77,70 Kč | |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 777,00 Kč | |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | | | | | | | | | | | | | | | S-RPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 828,80 Kč | |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | | | | | | | | | | | | | | | S-RPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 543,90 Kč | |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 647,50 Kč | |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | | | | | | | | | | | | | | | Poškození | S-RZ | 5 | 1 | | 906,50 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|----|---------------------|---------|---------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---------------------------------------|--------|----|---|--|
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 8 | Acer platanoides | 35 | 110 | 15 | 3 | 11 | 165 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | 15% délky přetížených větví | S-RLLR | 5 | 1 | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 9 | Acer platanoides | 42 | 132 | 15 | 4 | 11 | 165 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | 1 087,80 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 10 | Acer pseudoplatanus | 5 | 16 | 6 | 2 | 3 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLLR | 5 | 1 | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 10 | Acer pseudoplatanus | 5 | 16 | 6 | 2 | 3 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | 129,50 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 14 | Picea pungens | 29 / 22 | 91 / 69 | 13 | 2 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-VDH | 10 | 2 | Jedno lano. 2 100,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 16 | Acer platanoides | 39 | 123 | 13 | 2 | 11 | 143 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | 1 010,10 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 16 | Acer platanoides | 39 | 123 | 13 | 2 | 11 | 143 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 17 | Acer platanoides | 31 | 97 | 14 | 4 | 10 | 140 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 1 | 802,90 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 19 | Acer pseudoplatanus | 27 | 85 | 12 | 3 | 9 | 108 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Trhliny. | S-RB | 5 | 1 | 699,30 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 19 | Acer pseudoplatanus | 27 | 85 | 12 | 3 | 9 | 108 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Trhliny. | S-RO | 5 | 1 | 15% 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 19 | Acer pseudoplatanus | 27 | 85 | 12 | 3 | 9 | 108 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Trhliny. | S-RLPV | 5 | 2 | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 20 | Acer pseudoplatanus | 33 | 104 | 15 | 3 | 9 | 135 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | 854,70 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 20 | Acer pseudoplatanus | 33 | 104 | 15 | 3 | 9 | 135 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 22 | Picea abies | 28 | 88 | 14 | 2 | 8 | 112 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. Poškození báze kmene. | S-TP | | 2 | Tahové zkoušky. 10 500,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 25 | Pinus nigra | 18 | 57 | 11 | 2 | 5 | 55 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. 466,20 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 25 | Pinus nigra | 18 | 57 | 11 | 2 | 5 | 55 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLSP | 5 | 2 | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 26 | Pinus nigra | 28 | 88 | 12 | 3 | 6 | 72 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | | 2 | 725,20 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 26 | Pinus nigra | 28 | 88 | 12 | 3 | 6 | 72 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 28 | Acer pseudoplatanus | 28 | 88 | 10 | 2 | 9 | 90 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 15% 725,20 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 28 | Acer pseudoplatanus | 28 | 88 | 10 | 2 | 9 | 90 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 28 | Acer pseudoplatanus | 28 | 88 | 10 | 2 | 9 | 90 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 34 | Acer pseudoplatanus | 35 | 110 | 14 | 2 | 10 | 140 | 3 | b | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RB | 5 | 1 | 906,50 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 34 | Acer pseudoplatanus | 35 | 110 | 14 | 2 | 10 | 140 | 3 | b | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RO | 5 | 1 | 20% 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 34 | Acer pseudoplatanus | 35 | 110 | 14 | 2 | 10 | 140 | 3 | b | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RLPV | 5 | 2 | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 36 | Betula pendula | 21 | 66 | 13 | 8 | 7 | 91 | 3 | b | 2 | 2 | 3 | Infekce báze kmene. Poškození kofenů. | S-RZ | 5 | 2 | 543,90 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 37 | Acer pseudoplatanus | 24 | 75 | 12 | 3 | 8 | 96 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 1 | 621,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 38 | Acer pseudoplatanus | 27 | 85 | 13 | 2 | 8 | 104 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 1 | 699,30 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 39 | Fraxinus excelsior | 53 | 167 | 15 | 3 | 13 | 195 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 1 | 1 372,70 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 39 | Fraxinus excelsior | 53 | 167 | 15 | 3 | 13 | 195 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | 15% délky přetížených větví 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 39 | Fraxinus excelsior | 53 | 167 | 15 | 3 | 13 | 195 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 39 | Fraxinus excelsior | 53 | 167 | 15 | 3 | 13 | 195 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | 1 450,40 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 45 | Fraxinus excelsior | 56 | 176 | 17 | 2 | 15 | 255 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 45 | Fraxinus excelsior | 56 | 176 | 17 | 2 | 15 | 255 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | 15% délky přetížených větví 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 45 | Fraxinus excelsior | 56 | 176 | 17 | 2 | 15 | 255 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | 1 243,20 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|----|---------------------|---------|---------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|--------------------------------------|-------------|
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 46 | Fraxinus excelsior | 48 | 151 | 15 | 2 | 13 | 195 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Silné suché větve v koruně. | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetřížených větví | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 47 | Acer platanoides | 45 | 141 | 13 | 2 | 13 | 169 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 165,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | Potačit tlakové větvení. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 2 | 15% délky kosterní větve nad chodník | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 48 | Acer platanoides | 38 | 119 | 12 | 2 | 9 | 108 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 984,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 49 | Acer platanoides | 21 | 66 | 10 | 2 | 7 | 70 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 543,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 50 | Acer platanoides | 22 | 69 | 9 | 2 | 7 | 63 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 569,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 51 | Acer platanoides | 17 | 53 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 440,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 52 | Acer platanoides | 22 / 17 | 69 / 53 | 10 | 3 | 7 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potačit tlakové větvení. | 1 050,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 53 | Acer platanoides | 26 | 82 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 673,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 54 | Acer pseudoplatanus | 37 | 116 | 12 | 2 | 9 | 108 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 3 | | 958,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 2 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 61 | Acer pseudoplatanus | 27 | 85 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 699,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 62 | Betula pendula | 25 | 79 | 12 | 2 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RZ | 5 | 2 | | 647,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 64 | Acer platanoides | 40 | 126 | 14 | 2 | 12 | 168 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození kořenů. | S-RZ | 10 | 3 | | 1 036,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 72 | Acer pseudoplatanus | 25 | 79 | 13 | 2 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 647,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 76 | Cerasus avium | 45 | 141 | 11 | 2 | 11 | 121 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RLLR | 5 | 1 | Potačit tlakové větvení. | 1 165,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 81 | Acer pseudoplatanus | 30 | 94 | 12 | 3 | 9 | 108 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 777,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 82 | Acer pseudoplatanus | 39 | 123 | 14 | 1 | 10 | 140 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | Potačit tlakové větvení. | 1 010,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 86 | Acer pseudoplatanus | 36 | 113 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potačit tlakové větvení. | 932,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 880,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 87 | Acer pseudoplatanus | 34 | 107 | 14 | 3 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození kmene. | S-RLSP | 5 | 3 | Redukce ve směru objektu. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 88 | Acer pseudoplatanus | 27 | 85 | 13 | 2 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Trhliny. | S-RB | 5 | 2 | | 699,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|-----|------------------------|-------------|---------------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---------------------------------------|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 89 | Acer pseudoplatanus | 43 | 135 | 15 | 2 | 11 | 165 | 3 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RB | 5 | 1 | | 1 113,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 90 | Malus sp. | 26 / 13 | 82 / 41 | 7 | 2 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se | S-RLLR | 5 | 2 | Potačit slabší kmen. | 1 750,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 95 | Acer platanoides | 22 | 69 | 9 | 2 | 7 | 63 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potačit tlakové větvení. | 569,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 96 | Fraxinus excelsior | 15 | 47 | 8 | 2 | 6 | 48 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Poskožení báze kmene. | S-RZ | 5 | 1 | | 388,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 99 | Juglans regia | 51 | 160 | 15 | 2 | 14 | 210 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 101 | Cerasus avium 'Plena' | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-OKT | | 1 | | 103,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RV | 3 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 102 | Cerasus avium 'Plena' | 5 | 16 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 103 | Prunus domestica | 39 | 123 | 10 | 2 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Infekce kmene. Infekce větví. | S-RB | 5 | 1 | | 1 010,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 104 | Pyrus communis | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 103,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 105 | Sorbus aucuparia | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 106 | Acer platanoides | 15 | 47 | 9 | 2 | 6 | 54 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 388,50 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 107 | Acer platanoides | 19 | 60 | 9 | 2 | 6 | 54 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 492,10 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 108 | Acer platanoides | 35 / 27 / 8 | 110 / 85 / 25 | 14 | 2 | 11 | 154 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Trhliny. Poškozuje cestu. Tlaková | S-RO | 5 | 1 | 15% | 3 150,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 109 | Cerasus avium 'Plena' | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 110 | Cerasus avium 'Plena' | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 111 | Cerasus avium | 21 | 66 | 8 | 1 | 9 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | | 2 | | 543,90 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 112 | Betula pendula | 32 | 101 | 16 | 4 | 12 | 192 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Poškození kofenů. | S-RZ | 5 | 2 | | 828,80 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 116 | Acer platanoides | 50 | 157 | 15 | 4 | 12 | 180 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Dynamicky prosychá. Infekce větví. | S-RB | 5 | 1 | | 1 295,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 118 | Acer platanoides | 59 | 185 | 17 | 3 | 12 | 204 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 528,10 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 121 | Fraxinus excelsior | 44 | 138 | 13 | 2 | 11 | 143 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 2 | | 1 139,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 122 | Acer platanoides | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 123 | Fraxinus pennsylvanica | 36 | 113 | 10 | 2 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 2 | | 932,40 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 124 | Fraxinus excelsior | 40 / 38 | 126 / 119 | 19 | 2 | 13 | 247 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-VDH | 10 | 2 | Jedno lano. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|---------------------------|-------------|
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 125 | Acer pseudoplatanus | 31 / 29 / 29 | 97 / 91 / 91 | 14 | 2 | 10 | 140 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se | S-RB | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 3 150,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 127 | Acer pseudoplatanus | 22 | 69 | 8 | 3 | 7 | 56 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 569,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 128 | Acer pseudoplatanus | 24 | 75 | 10 | 2 | 8 | 80 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 621,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 880,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 129 | Tilia platyphyllos | 34 | 107 | 11 | 2 | 8 | 88 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 699,30 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 130 | Tilia platyphyllos | 27 | 85 | 9 | 2 | 7 | 63 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 2 | | 15% |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 131 | Acer pseudoplatanus | 20 | 63 | 7 | 2 | 7 | 49 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 132 | Acer pseudoplatanus | 19 | 60 | 6 | 2 | 6 | 36 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 492,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | | 1 295,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | | 15% |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 134 | Acer campestre | 50 | 157 | 12 | 2 | 10 | 120 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 3 | | 466,20 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 136 | Tilia platyphyllos | 18 | 57 | 9 | 1 | 6 | 54 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 466,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RV | 3 | 1 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 137 | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 138 | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 141 | Pyrus communis | 37 | 116 | 10 | 2 | 7 | 70 | 4 | a | 2 | 1 | 3 | Infekce větví. | S-RZ | 5 | 1 | | 958,30 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 144 | Sorbus aucuparia 'Edulis' | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 146 | Acer platanoides | 22 / 17 / 15 | 69 / 53 / 47 | 12 | 2 | 10 | 120 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 750,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 854,70 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 150 | Juglans regia | 33 | 104 | 14 | 2 | 11 | 154 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Infekce kmene. Nakloněný | S-RO | 5 | 2 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | 880,60 Kč | |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 151 | Juglans regia | 34 | 107 | 14 | 2 | 11 | 154 | 4 | b | 3 | 2 | 2 | Silné suché větve v koruně. | S-RZ | 5 | 1 | | 880,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 153 | Malus sp. | 34 | 107 | 10 | 2 | 9 | 90 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Infekce kmene. Infekce větví. | S-RZ | 5 | 1 | | 880,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 154 | Pyrus communis | 31 | 97 | 8 | 3 | 6 | 48 | 4 | b | 3 | 2 | 2 | Dynamicky prosychá. | S-RB | 5 | 1 | | 802,90 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 155 | Tilia platyphyllos | 41 | 129 | 14 | 1 | 10 | 140 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 061,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 160 | Cerasus serrulata 'Royal Burgundii' | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 155,40 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|-----|----------------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 161 | Cerasus serrulata 'Kanzan' | 8 | 25 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 207,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 350,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 162 | Fraxinus excelsior | 38 | 119 | 15 | 2 | 12 | 180 | 4 | b | 3 | 2 | 2 | Dynamicky prosychá. | S-RZ | 5 | 2 | | 984,20 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 163 | Fraxinus excelsior | 36 | 113 | 18 | 2 | 11 | 198 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 932,40 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 165 | Fraxinus excelsior | 31 | 97 | 17 | 4 | 10 | 170 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 802,90 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 166 | Tilia cordata | 45 | 141 | 19 | 2 | 11 | 209 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 165,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 167 | Fraxinus excelsior | 32 | 101 | 18 | 11 | 10 | 180 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 828,80 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 168 | Acer pseudoplatanus | 29 | 91 | 14 | 2 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Infekce kmene. | S-RLPV | 5 | 2 | | 751,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 169 | Acer pseudoplatanus | 31 | 97 | 16 | 3 | 9 | 144 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 802,90 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 170 | Acer pseudoplatanus | 31 | 97 | 16 | 2 | 8 | 128 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 802,90 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 171 | Fraxinus excelsior | 34 | 107 | 18 | 9 | 11 | 198 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví | 880,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 172 | Fraxinus excelsior | 34 | 107 | 17 | 3 | 11 | 187 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 880,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 173 | Fraxinus excelsior | 60 | 188 | 18 | 3 | 14 | 252 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RB | 5 | 1 | | 1 554,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 174 | Fraxinus excelsior | 42 | 132 | 18 | 7 | 12 | 216 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 087,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 175 | Acer pseudoplatanus | 7 | 22 | 7 | 2 | 5 | 35 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 182 | Acer pseudoplatanus | 31 | 97 | 15 | 2 | 10 | 150 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 802,90 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 186 | Cerasus serrulata 'Kanzan' | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 187 | Acer pseudoplatanus | 38 | 119 | 13 | 2 | 12 | 156 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 984,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 188 | Cerasus serrulata 'Kanzan' | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 189 | Cerasus serrulata 'Kanzan' | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 3 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 190 | Tilia platyphyllos | 40 | 126 | 15 | 2 | 13 | 195 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 036,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 191 | Acer pseudoplatanus | 22 | 69 | 8 | 2 | 7 | 56 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Trhliny. | S-RLPV | 5 | 1 | | 569,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 192 | Acer pseudoplatanus | 28 | 88 | 11 | 2 | 9 | 99 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 2 | | 725,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 193 | Acer campestre | 21 | 66 | 12 | 2 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 543,90 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 194 | Acer campestre | 42 | 132 | 12 | 2 | 10 | 120 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Poškození tlaková vidlice v kosterním | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 087,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 199 | Acer pseudoplatanus | 38 | 119 | 17 | 2 | 11 | 187 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 2 | | 984,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 200 | Quercus robur | 34 | 107 | 17 | 4 | 12 | 204 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 880,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 202 | Acer platanoides | 53 | 167 | 17 | 2 | 15 | 255 | 4 | a | 1 | 4 | 4 | Tlaková vidlice s trhlinou. | S-VSD | 10 | 1 | Vrtaná. | 1 372,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VDH | 10 | 1 | Jedno lano. | 2 100,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce směrem k objektu | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 203 | Pseudotsuga menziesii | 39 | 123 | 19 | 2 | 9 | 171 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 1 010,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 476,30 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 208 | Pyrus communis | 57 | 179 | 12 | 1 | 11 | 132 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 209 | Pinus nigra | 37 | 116 | 8 | 2 | 8 | 64 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví | 958,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 211 | Acer pseudoplatanus | 38 | 119 | 11 | 2 | 11 | 121 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 984,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 212 | Acer pseudoplatanus | 26 / 22 / 20 / 10 | 82 / 69 / 63 / 31 | 13 | 2 | 10 | 130 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 2 450,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | | 1 | Odstranit slabší kmen | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 214 | Pinus sylvestris | 18 | 57 | 9 | 1 | 5 | 45 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RB | 5 | 2 | | 3 150,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 466,20 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 216 | Betula pendula | 28 | 88 | 12 | 2 | 8 | 96 | 4 | b | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 725,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 217 | Acer pseudoplatanus | 19 / 17 | 60 / 53 | 11 | 2 | 8 | 88 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 050,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 20% délky větve s trhlinou | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 218 | Fraxinus excelsior | 23 | 72 | 9 | 2 | 11 | 99 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 595,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větve nad chodník | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 224 | Fraxinus excelsior | 34 | 107 | 14 | 4 | 10 | 140 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození kofenů. | S-RZ | 10 | 2 | | 880,60 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 225 | Pinus nigra | 36 | 113 | 14 | 3 | 7 | 98 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 932,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|-----|------------------------|---------|---------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|--|-------------|
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 227 | Acer pseudoplatanus | 21 / 21 | 66 / 66 | 13 | 2 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 050,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 2 | Počítat tlakové větvení. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 230 | Acer pseudoplatanus | 22 / 21 | 69 / 66 | 14 | 2 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze. | S-RB | 5 | 1 | | 1 088,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 233 | Pinus nigra | 44 | 138 | 15 | 2 | 8 | 120 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RB | 10 | 2 | | 1 139,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví nad komunikaci | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 236 | Fraxinus excelsior | 15 | 47 | 7 | 3 | 5 | 35 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 388,50 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 240 | Picea pungens 'Glauca' | 15 | 47 | 8 | 1 | 4 | 32 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 388,50 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 242 | Acer pseudoplatanus | 27 | 85 | 13 | 5 | 11 | 143 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 699,30 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 243 | Acer pseudoplatanus | 26 | 82 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 673,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 244 | Acer pseudoplatanus | 36 | 113 | 14 | 2 | 10 | 140 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 932,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 165,50 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 256 | Fraxinus excelsior | 45 | 141 | 14 | 2 | 11 | 154 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 15% Coprinus sp. u báze kmene | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 673,40 Kč |
| Lokalita A | ul. Přemyslovců a Švermova | 259 | Fraxinus excelsior | 26 | 82 | 12 | 2 | 9 | 108 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 932,40 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 1 | Tilia cordata | 36 | 113 | 20 | 4 | 6 | 120 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 932,40 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 2 | Tilia cordata | 37 | 116 | 21 | 4 | 6 | 126 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. V | S-VK | 5 | 3 | | 958,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 3 | Tilia platyphyllos | 39 | 123 | 20 | 4 | 6 | 120 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 010,10 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 4 | Tilia platyphyllos | 37 | 116 | 20 | 5 | 6 | 120 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 958,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 5 | Tilia platyphyllos | 40 | 126 | 21 | 4 | 6 | 126 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 036,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 6 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 7 | Tilia platyphyllos | 56 | 176 | 25 | 10 | 8 | 200 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnost | S-RZ | 5 | 1 | | 1 450,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 8 | Tilia platyphyllos | 74 | 232 | 24 | 6 | 10 | 240 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Silné suché větve v koruně. | S-RO | 5 | 1 | | 1 916,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|--------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----|---|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 9 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 10 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 11 | Tilia platyphyllos | 69 | 217 | 20 | 4 | 8 | 160 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Zavešená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 787,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 20% délky větve nad travnatou plochu | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 12 | Tilia platyphyllos | 75 | 236 | 25 | 7 | 10 | 250 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 1 | | 1 942,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 13 | Tilia platyphyllos | 42 | 132 | 23 | 5 | 6 | 138 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 1 | | 1 087,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 14 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 23 | 4 | 5 | 115 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | Zavešena větev v koruně. | S-RZ | 10 | 2 | | 828,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 15 | Tilia platyphyllos | 62 | 195 | 24 | 6 | 11 | 264 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Dutina ve kmeni. V koruně již instalována | S-RB | 5 | 1 | | 1 605,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 16 | Tilia platyphyllos | 31 | 97 | 16 | 4 | 5 | 80 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 802,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky vrcholové kosterní větve | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 346,80 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 17 | Tilia platyphyllos | 52 | 163 | 18 | 4 | 9 | 162 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 113,70 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 18 | Tilia platyphyllos | 43 | 135 | 19 | 6 | 6 | 114 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Dutina ve kmeni. | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 19 | Tilia platyphyllos | 62 | 195 | 24 | 11 | 10 | 240 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 2 | | 1 605,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 20 | Tilia platyphyllos | 56 | 176 | 24 | 7 | 9 | 216 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLLR | 5 | 2 | 15% délky větve nad cestu | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 450,40 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 21 | Tilia platyphyllos | 60 | 188 | 24 | 11 | 10 | 240 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 1 | | 1 554,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 22 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 23 | 9 | 9 | 207 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RB | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 2 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 23 | Tilia platyphyllos | 64 | 201 | 24 | 4 | 10 | 240 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Dutina ve kmeni. | S-RB | 5 | 2 | | 1 657,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 4 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 2 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 24 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 25 | Tilia platyphyllos | 6 | 19 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 26 | Tilia platyphyllos | 6 | 19 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 155,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 1 657,60 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|--------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|------------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Výstaviště | 27 | Tilia platyphyllos | 64 | 201 | 21 | 9 | 10 | 210 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 20% délky větví směrem nad trávnik | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 28 | Tilia platyphyllos | 59 | 185 | 20 | 8 | 9 | 180 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 1 | | 1 528,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 29 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 30 | Tilia cordata | 54 | 170 | 21 | 4 | 9 | 189 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 398,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 31 | Tilia cordata | 45 | 141 | 22 | 4 | 8 | 176 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již | S-VK | 5 | 1 | | 1 165,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | Potačit tlakové větvení. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 32 | Tilia cordata | 28 | 88 | 19 | 4 | 6 | 114 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potačit tlakové větvení. | 725,20 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 33 | Tilia cordata | 48 | 151 | 22 | 4 | 8 | 176 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Defektní větvení. Zavešena větev v koruně. | S-RZ | 5 | 1 | Potačit tlakové větvení. | 1 243,20 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 34 | Tilia cordata | 37 | 116 | 21 | 3 | 7 | 147 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Poškození kořenů. | S-RZ | 10 | 3 | | 958,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 35 | Tilia cordata | 44 | 138 | 20 | 3 | 8 | 160 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Poškození kořenů. | S-RZ | 10 | 3 | | 1 139,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 36 | Ulmus laevis | 71 | 223 | 26 | 12 | 12 | 312 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větví ke stromu č. 35 | 1 838,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 37 | Ulmus minor | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 38 | Ulmus laevis | 65 | 204 | 25 | 11 | 11 | 275 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 683,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 39 | Ulmus laevis | 68 | 214 | 24 | 11 | 12 | 288 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | 15% délky spodní kosterní větve | 1 761,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 40 | Ulmus minor | 10 | 31 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 41 | Ulmus minor | 9 | 28 | 7 | 2 | 3 | 21 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 233,10 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 42 | Ulmus minor | 10 | 31 | 7 | 2 | 3 | 21 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 45 | Ulmus laevis | 82 | 258 | 25 | 7 | 11 | 275 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Redukovaná koruna. | S-RZ | 5 | 1 | | 2 123,80 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 47 | Ulmus minor | 9 | 28 | 7 | 2 | 3 | 21 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 233,10 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 48 | Ulmus minor | 10 | 31 | 7 | 2 | 3 | 21 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 49 | Ulmus minor | 9 | 28 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 233,10 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 50 | Ulmus minor | 9 | 28 | 7 | 2 | 3 | 21 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 233,10 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 51 | Acer platanoides | 26 | 82 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 673,40 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|----------------------|-------------------|-------------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|---|---|-----------------------------|--------------|
| Lokalita A | Výstaviště | 52 | Acer platanoides | 8 | 25 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 207,20 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 53 | Salix alba 'Tristis' | 71 | 223 | 12 | 1 | 12 | 144 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Infekce kmene. Infekce větví. | S-RS | 5 | 1 | 30 procent. | 1 838,90 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 54 | Salix alba | 45 / 43 / 37 | 198 / 135 / 116 | 14 | 2 | 12 | 168 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | | S-RS | 5 | 1 | 40% | 2 450,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 56 | Populus tremula | 24 / 23 / 22 / 22 | 75 / 72 / 69 / 69 | 18 | 5 | 14 | 252 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 2 450,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 57 | Ulmus minor | 10 | 31 | 7 | 2 | 3 | 21 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 58 | Ulmus laevis | 11 | 35 | 7 | 2 | 4 | 28 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 284,90 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 59 | Ulmus minor | 10 | 31 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 60 | Ulmus minor | 10 | 31 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 61 | Ulmus minor | 10 | 31 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 62 | Ulmus minor | 9 | 28 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 233,10 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 63 | Ulmus minor | 7 | 22 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 64 | Ulmus minor | 6 | 19 | 7 | 2 | 3 | 21 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 65 | Ulmus laevis | 65 | 204 | 26 | 12 | 11 | 286 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 3 | | 1 683,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 65 | Ulmus laevis | 65 | 204 | 26 | 12 | 11 | 286 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větve nad porost | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 67 | Ulmus laevis | 52 | 163 | 24 | 11 | 9 | 216 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 346,80 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 67 | Ulmus laevis | 52 | 163 | 24 | 11 | 9 | 216 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RB | 5 | 3 | | 1 735,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 69 | Ulmus laevis | 67 | 210 | 24 | 8 | 11 | 264 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větve nad divadlo | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 70 | Tilia platyphyllos | 87 | 273 | 22 | 9 | 9 | 198 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 2 253,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 71 | Tilia platyphyllos | 64 | 201 | 20 | 9 | 9 | 180 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. V | S-RB | 5 | 1 | | 1 657,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 71 | Tilia platyphyllos | 64 | 201 | 20 | 9 | 9 | 180 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. V | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 71 | Tilia platyphyllos | 64 | 201 | 20 | 9 | 9 | 180 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. V | S-RO | 5 | 2 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 72 | Tilia platyphyllos | 71 | 223 | 25 | 7 | 10 | 250 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 838,90 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 73 | Tilia platyphyllos | 72 | 226 | 23 | 10 | 10 | 230 | 4 | b | 1 | 3 | 4 | Redukovaná koruna - dále redukovat suchý vrchol. Dynamicky prosychá. Silně suché | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 1 864,80 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 73 | Tilia platyphyllos | 72 | 226 | 23 | 10 | 10 | 230 | 4 | b | 1 | 3 | 4 | Redukovaná koruna - dále redukovat suchý vrchol. Dynamicky prosychá. Silně suché | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 74 | Tilia platyphyllos | 65 | 204 | 19 | 3 | 10 | 190 | 4 | b | 3 | 3 | 3 | Redukovaná koruna - dále redukovat suchý vrchol. Dynamicky prosychá. Silně suché | S-RO | 5 | 1 | 30% Odstranit dyn. vazbu | 1 683,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 74 | Tilia platyphyllos | 65 | 204 | 19 | 3 | 10 | 190 | 4 | b | 3 | 3 | 3 | Redukovaná koruna - dále redukovat suchý vrchol. Dynamicky prosychá. Silně suché | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 75 | Tilia platyphyllos | 73 | 229 | 21 | 5 | 12 | 252 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 890,70 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 76 | Tilia platyphyllos | 74 | 232 | 23 | 10 | 10 | 230 | 4 | b | 1 | 3 | 4 | Dutina ve kmene. Podezření na infekci kořenů. | S-TP | | 1 | Tahové zkoušky. | 10 500,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 76 | Tilia platyphyllos | 74 | 232 | 23 | 10 | 10 | 230 | 4 | b | 1 | 3 | 4 | Dutina ve kmene. Podezření na infekci kořenů. | S-RO | 5 | 1 | 30 procent. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 76 | Tilia platyphyllos | 74 | 232 | 23 | 10 | 10 | 230 | 4 | b | 1 | 3 | 4 | Dutina ve kmene. Podezření na infekci kořenů. | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 77 | Tilia platyphyllos | 65 | 204 | 27 | 7 | 10 | 270 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 683,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 77 | Tilia platyphyllos | 65 | 204 | 27 | 7 | 10 | 270 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 77 | Tilia platyphyllos | 65 | 204 | 27 | 7 | 10 | 270 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 78 | Tilia platyphyllos | 53 | 167 | 20 | 3 | 8 | 160 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RB | 5 | 3 | | 1 372,70 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 78 | Tilia platyphyllos | 53 | 167 | 20 | 3 | 8 | 160 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 78 | Tilia platyphyllos | 53 | 167 | 20 | 3 | 8 | 160 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|--------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----|---|------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Výstaviště | 79 | Ulmus minor | 7 | 22 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 80 | Ulmus minor | 7 | 22 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 81 | Ulmus laevis | 68 | 214 | 23 | 10 | 10 | 230 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Infekce báze kmene. | S-RB | 5 | 2 | | 1 761,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 82 | Ulmus laevis | 59 | 185 | 24 | 12 | 10 | 240 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 2 | | 1 528,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 83 | Ulmus laevis | 67 | 210 | 25 | 14 | 10 | 250 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 735,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větve nad stavbu | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 84 | Ulmus laevis | 66 | 207 | 25 | 15 | 10 | 250 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 2 | | 1 709,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 85 | Ulmus laevis | 59 | 185 | 24 | 7 | 8 | 192 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLSP | 5 | 2 | | 1 528,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 86 | Ulmus minor | 7 | 22 | 7 | 2 | 3 | 21 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 87 | Ulmus laevis | 7 | 22 | 7 | 2 | 3 | 21 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 88 | Ulmus laevis | 62 | 195 | 25 | 5 | 10 | 250 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 605,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 89 | Ulmus laevis | 74 | 232 | 26 | 5 | 12 | 312 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Poškozené kořenové náběhy. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 916,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 90 | Ulmus minor | 8 | 25 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 207,20 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 91 | Tilia platyphyllos | 20 | 63 | 9 | 3 | 5 | 45 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 518,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 92 | Ulmus minor | 10 | 31 | 7 | 2 | 3 | 21 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 93 | Ulmus minor | 10 | 31 | 7 | 2 | 3 | 21 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 94 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 18 | 3 | 9 | 162 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 320,90 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 95 | Tilia platyphyllos | 59 | 185 | 20 | 5 | 9 | 180 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RB | 5 | 1 | | 1 528,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 96 | Tilia platyphyllos | 62 | 195 | 20 | 4 | 11 | 220 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 605,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 97 | Tilia platyphyllos | 58 | 182 | 20 | 3 | 9 | 180 | 4 | a | 1 | 3 | 4 | kosterního větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 1 | | 1 502,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 98 | Tilia platyphyllos | 62 | 195 | 20 | 4 | 10 | 200 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 1 | | 1 605,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 99 | Tilia platyphyllos | 45 | 141 | 18 | 3 | 10 | 180 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Dutina ve kmeni. | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větví nad hledíště | 1 165,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 100 | Tilia platyphyllos | 47 | 148 | 18 | 3 | 10 | 180 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 217,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|--------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|----|---|-----------------------------|-------------|
| Lokalita A | Výstaviště | 101 | Tilia platyphyllos | 50 | 157 | 16 | 3 | 9 | 144 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 295,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | Uvolnění sousedního stromu. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 102 | Tilia platyphyllos | 6 | 19 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 103 | Acer platanoides | 15 | 47 | 12 | 3 | 3 | 36 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 388,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 104 | Acer platanoides | 11 | 35 | 8 | 2 | 3 | 24 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 284,90 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 105 | Tilia platyphyllos | 8 | 25 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 207,20 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 106 | Acer platanoides | 17 | 53 | 9 | 2 | 4 | 36 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 440,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 107 | Tilia platyphyllos | 47 | 148 | 19 | 4 | 8 | 152 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Dutina ve kmeni. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 217,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 787,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 108 | Tilia platyphyllos | 69 | 217 | 23 | 4 | 10 | 230 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 061,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 110 | Tilia platyphyllos | 40 | 126 | 19 | 4 | 9 | 171 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větve k budově | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 111 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 113 | Tilia platyphyllos | 57 | 179 | 21 | 4 | 9 | 189 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 476,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 114 | Tilia platyphyllos | 49 | 154 | 21 | 5 | 10 | 210 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 269,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 115 | Tilia platyphyllos | 49 | 154 | 19 | 5 | 9 | 171 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 2 | | 1 269,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 116 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 117 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 118 | Tilia platyphyllos | 69 | 217 | 22 | 10 | 11 | 242 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Dutina ve kmeni. V koruně již instalována | S-VK | 5 | 2 | | 1 787,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 119 | Tilia platyphyllos | 44 | 138 | 20 | 3 | 8 | 160 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 139,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 120 | Tilia platyphyllos | 37 | 116 | 20 | 9 | 9 | 180 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RO | 5 | 2 | 15% | 958,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 121 | Tilia platyphyllos | 82 | 258 | 22 | 8 | 12 | 264 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RB | 5 | 1 | | 2 123,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 122 | Tilia platyphyllos | 38 | 119 | 17 | 3 | 7 | 119 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Dutina ve kmeni. | S-RZ | 5 | 1 | | 984,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 123 | Tilia platyphyllos | 46 | 145 | 20 | 3 | 8 | 160 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví | 1 191,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 124 | Tilia platyphyllos | 47 | 148 | 21 | 4 | 8 | 168 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyjímající se. V koruně již instalována | S-RZ | 5 | 2 | | 1 217,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|--------------------|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|--|-------------|
| Lokalita A | Výstaviště | 125 | Tilia platyphyllos | 53 | 167 | 21 | 5 | 8 | 168 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. V | S-VK | 5 | 1 | | 1 372,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 126 | Tilia platyphyllos | 54 | 170 | 20 | 4 | 8 | 160 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 398,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 127 | Tilia platyphyllos | 42 | 132 | 19 | 4 | 9 | 171 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 087,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru k nadzemním u vedení. | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky kosterní větve nad trávnik | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 128 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 129 | Tilia platyphyllos | 44 | 138 | 21 | 3 | 9 | 189 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru k nadzemním u vedení. | 1 139,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 130 | Tilia cordata | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 137 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 23 | 4 | 12 | 276 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Zavěšená větev v koruně. V koruně již instalována bezpečnost | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větve nad hříště | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 138 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 23 | 6 | 12 | 276 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnost ní vazba. | S-VK | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 139 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 23 | 8 | 12 | 276 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 320,90 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 140 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 23 | 4 | 11 | 253 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnost ní vazba. | S-RB | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 141 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 23 | 2 | 13 | 299 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 142 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 143 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 21 | 2 | 13 | 273 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. V | S-RB | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 144 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 17 | 2 | 11 | 187 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 145 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 18 | 2 | 11 | 198 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|----------------------------------|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|-------------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Výstaviště | 146 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 19 | 2 | 13 | 247 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RB | 5 | 1 | 15% | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 147 | Cerasus subhirtella 'Autumnalis' | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 148 | Cerasus subhirtella 'Autumnalis' | 4 | 13 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 149 | Cerasus subhirtella 'Autumnalis' | 5 | 16 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 150 | Cerasus subhirtella 'Autumnalis' | 5 | 16 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 151 | Cerasus subhirtella 'Autumnalis' | 4 | 13 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 152 | Cerasus subhirtella 'Autumnalis' | 5 | 16 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 153 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 19 | 4 | 12 | 228 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Hodnoceno za plotem. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RLLR | 5 | 1 | 15% delky kosterní větve nad budovu | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OV | 5 | 0 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 154 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 21 | 6 | 12 | 252 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-OV | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 155 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 23 | 5 | 12 | 276 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 320,90 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 156 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 25 | 5 | 10 | 250 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 157 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 23 | 5 | 12 | 276 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 158 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 24 | 7 | 12 | 288 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 159 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 23 | 4 | 12 | 276 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 160 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 24 | 7 | 12 | 288 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 161 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 21 | 2 | 11 | 231 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RZ | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 162 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 23 | 4 | 12 | 276 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována | S-VK | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | V koruně již | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|------------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|---|---|-----------------------------|-------------|
| Lokalita A | Výstaviště | 163 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 23 | 2 | 11 | 253 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | instalována bezpečnostní vazba. | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 164 | Aesculus hippocastanum | 78 | 245 | 22 | 4 | 12 | 264 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Dutina ve kmeni. | S-RB | 5 | 1 | | 2 020,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 165 | Ulmus laevis | 62 | 195 | 27 | 14 | 10 | 270 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 605,80 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 166 | Ulmus laevis | 72 | 226 | 27 | 15 | 11 | 297 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Poškozené kořenové náběhy. V koruně již instalována bezpečnost | S-VK | 5 | 2 | | 1 864,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 168 | Ulmus laevis | 86 | 270 | 27 | 5 | 13 | 351 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnost | S-RZ | 5 | 1 | | 2 227,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 2 | | 1 683,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 169 | Ulmus laevis | 65 | 204 | 27 | 13 | 12 | 324 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 170 | Ulmus laevis | 79 | 248 | 27 | 13 | 13 | 351 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 2 | | 2 046,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky přetížených větví | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 172 | Ulmus minor | 7 | 19 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 173 | Ulmus laevis | 67 | 210 | 26 | 5 | 10 | 260 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 735,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 174 | Ulmus laevis | 85 | 267 | 28 | 8 | 13 | 364 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. V | S-RB | 5 | 2 | | 2 201,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 175 | Ulmus minor | 6 | 19 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 176 | Ulmus laevis | 53 | 167 | 21 | 6 | 11 | 231 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 372,70 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 177 | Ulmus laevis | 95 | 298 | 28 | 13 | 13 | 364 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-VK | 5 | 1 | | 2 460,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 178 | Ulmus laevis | 75 | 236 | 28 | 8 | 12 | 336 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 942,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 2 149,70 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 179 | Ulmus laevis | 83 | 261 | 28 | 12 | 14 | 392 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větve nad vodu | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 180 | Ulmus laevis | 65 | 204 | 27 | 10 | 11 | 297 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 20% délky přetížené větve | 1 683,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 181 | Ulmus minor | 8 | 25 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 207,20 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 182 | Ulmus minor | 7 | 22 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 183 | Padus avium | 14 | 44 | 8 | 3 | 4 | 32 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 362,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 184 | Padus avium | 14 | 44 | 10 | 3 | 5 | 50 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 362,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 185 | Padus avium | 12 | 38 | 9 | 2 | 4 | 36 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 310,80 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 186 | Tilia platyphyllos | 62 | 195 | 23 | 4 | 10 | 230 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Dutina ve kmeni. | S-RB | 5 | 1 | | 1 605,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|--------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Výstaviště | 187 | Tilia platyphyllos | 63 | 198 | 26 | 5 | 11 | 286 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 631,70 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 188 | Ulmus minor | 6 | 19 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 155,40 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 189 | Ulmus minor | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 190 | Tilia platyphyllos | 63 | 198 | 21 | 6 | 11 | 231 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 631,70 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 191 | Tilia platyphyllos | 75 | 236 | 26 | 10 | 13 | 338 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RB | 5 | 1 | | 1 942,50 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 192 | Tilia platyphyllos | 79 | 248 | 25 | 4 | 13 | 325 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 2 046,10 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 193 | Tilia platyphyllos | 72 | 226 | 27 | 11 | 13 | 351 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. V dutina ve kmeni. Infekce báze | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 864,80 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 194 | Tilia platyphyllos | 61 | 192 | 22 | 11 | 11 | 242 | 4 | b | 2 | 3 | 4 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 579,90 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 30 procent. | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 195 | Tilia platyphyllos | 65 | 204 | 23 | 6 | 12 | 276 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 683,50 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 196 | Tilia platyphyllos | 64 | 201 | 24 | 11 | 12 | 288 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Silné suché větve v koruně. V koruně již | S-RB | 5 | 1 | | 1 657,60 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 197 | Tilia platyphyllos | 72 | 226 | 25 | 4 | 14 | 350 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 864,80 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 198 | Tilia platyphyllos | 61 | 192 | 25 | 10 | 11 | 275 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 2 | | 1 579,90 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 2 | | Odlehčení nestabilních větví. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 199 | Tilia platyphyllos | 83 | 261 | 24 | 5 | 13 | 312 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RLLR | 5 | 1 | | Odlehčení nestabilních větví. | 2 149,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 200 | Tilia platyphyllos | 74 | 232 | 24 | 5 | 11 | 264 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 916,60 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 201 | Tilia platyphyllos | 15 | 47 | 8 | 2 | 4 | 32 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 388,50 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 202 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 203 | Tilia platyphyllos | 72 | 226 | 25 | 7 | 10 | 250 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 864,80 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 204 | Tilia platyphyllos | 72 | 226 | 26 | 11 | 11 | 286 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RLLR | 5 | 1 | 20% délky větve nad trávnik | 1 864,80 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 205 | Acer platanoides | 65 | 204 | 25 | 9 | 12 | 300 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 20% délky větve nad trávnik | 1 683,50 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | Výstaviště | 206 | Tilia platyphyllos | 68 | 214 | 26 | 9 | 11 | 286 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnost | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 761,20 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--|--------|---|---|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | ní vazba. | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 207 | Tilia platyphyllos | 65 | 204 | 26 | 13 | 11 | 286 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 683,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 208 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 209 | Tilia platyphyllos | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 210 | Tilia platyphyllos | 62 | 195 | 24 | 4 | 9 | 216 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 605,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 211 | Acer platanoides | 54 | 170 | 24 | 13 | 8 | 192 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | Tlaková vidlice vyvíjející se. V | S-RB | 6 | 1 | | 1 398,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 212 | Tilia platyphyllos | 10 | 31 | 8 | 2 | 3 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | | S-RZ | 5 | 1 | | 259,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 214 | Tilia platyphyllos | 74 | 232 | 25 | 12 | 10 | 250 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | | Výletové otvory od ptáku. Infekce intekce báze kmene. | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 916,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 215 | Tilia platyphyllos | 76 | 239 | 26 | 10 | 11 | 286 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 968,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 216 | Tilia platyphyllos | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | a | 1 | 1 | 3 | | | S-OKT | | 1 | | 103,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RV | 3 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 217 | Tilia cordata | 64 | 201 | 26 | 10 | 10 | 260 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | | Podezření na infekci kořenu. V koruně již instalována bezpečnost | S-TP | | 1 | Tahové zkoušky. | 1 657,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 30% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 218 | Tilia platyphyllos | 6 | 19 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | | S-RV | 3 | 3 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 219 | Tilia platyphyllos | 6 | 19 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | | S-RV | 3 | 2 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 220 | Ulmus laevis | 68 | 214 | 27 | 14 | 12 | 324 | 4 | b | 2 | 2 | 3 | | Dutina ve kmeni. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 761,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 222 | Ulmus laevis | 54 | 170 | 25 | 12 | 10 | 250 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 398,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 223 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 15 / 7 | 47 / 22 | 9 | 1 | 4 | 36 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 3 500,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 224 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 14 | 44 | 8 | 1 | 4 | 32 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | | S-RZ | 5 | 1 | | 362,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 226 | Acer platanoides | 23 | 72 | 8 | 2 | 5 | 40 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 595,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 3 | | 2 175,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 228 | Fraxinus excelsior | 84 | 264 | 25 | 13 | 16 | 400 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RLLR | 5 | 1 | 20% délky větví nad objekt | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 230 | Ulmus laevis | 53 / 44 / 42 / 38 | 167 / 138 / 132 / 119 | 26 | 4 | 15 | 390 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | Tlaková vidlice od báze. | S-RB | 5 | 1 | | 4 550,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 231 | Fagus sylvatica | 62 | 195 | 27 | 14 | 8 | 216 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | Asymetrická koruna. Konflikt s okolními strukturami. | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 605,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 233 | Fagus sylvatica | 73 | 229 | 27 | 11 | 12 | 324 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | | Intekce báze kmene. | S-RB | 5 | 2 | | 1 890,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 2 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 234 | Acer platanoides | 68 | 214 | 24 | 4 | 14 | 336 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | Asymetrická koruna | S-RLLR | 5 | 1 | symetrické koruny | 1 761,20 Kč |

| | | | platanoides | | | | | | | | | | | | a koruna. | | | | | |
|------------|------------|-----|----------------------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|---|---|--|-------------|
| Lokalita A | Výstaviště | 236 | Salix matsudana 'Tortuosa' | 21 | 66 | 11 | 1 | 6 | 66 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 239 | Acer platanoides | 14 | 44 | 10 | 2 | 4 | 40 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 543,90 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 245 | Acer platanoides | 57 | 179 | 22 | 5 | 11 | 242 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 2 | | 362,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 246 | Acer platanoides | 65 | 204 | 26 | 6 | 12 | 312 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 476,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 1 683,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 247 | Acer platanoides | 82 | 258 | 27 | 7 | 12 | 324 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Infekce kmene. Infekce kosterního | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 2 123,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 256 | Fraxinus excelsior | 40 | 126 | 21 | 8 | 7 | 147 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | Poškozené kořenové náběhy. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 263 | Tilia platyphyllos | 44 | 138 | 21 | 3 | 7 | 147 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 139,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 264 | Tilia platyphyllos | 63 | 198 | 25 | 4 | 9 | 225 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 20% délky větve s dutinou a nad objekt | 1 631,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 265 | Tilia platyphyllos | 62 | 195 | 26 | 13 | 11 | 286 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 605,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 683,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 266 | Tilia platyphyllos | 65 | 204 | 25 | 11 | 12 | 300 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RLLR | 5 | 1 | 20% délky větve nad objekt občerstvení | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 267 | Tilia platyphyllos | 72 | 226 | 25 | 10 | 12 | 300 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 864,80 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 268 | Tilia platyphyllos | 43 | 135 | 14 | 6 | 11 | 154 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 20% délky přetížené větve nad objekt občerstvení | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 113,70 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 269 | Cerasus subhirtella 'Autumnalis' | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 270 | Cerasus subhirtella 'Autumnalis' | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 271 | Cerasus subhirtella 'Autumnalis' | 7 | 22 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 272 | Cerasus subhirtella 'Autumnalis' | 6 | 19 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 273 | Cerasus subhirtella 'Autumnalis' | 7 | 22 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 155,40 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 273 | Cerasus subhirtella 'Autumnalis' | 7 | 22 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 181,30 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|----------------------------------|---------|-----------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|-------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Výstaviště | 274 | Cerasus subhirtella 'Autumnalis' | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 275 | Cerasus subhirtella 'Autumnalis' | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 276 | Cerasus subhirtella 'Autumnalis' | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 277 | Tilia platyphyllos | 54 | 170 | 19 | 3 | 8 | 152 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 398,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 278 | Fagus sylvatica | 14 | 44 | 10 | 0 | 3 | 30 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 362,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 350,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 279 | Fagus sylvatica | 17 | 53 | 10 | 1 | 4 | 40 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 440,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 420,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 280 | Fagus sylvatica | 13 | 41 | 11 | 0 | 4 | 44 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 1 | | 336,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 350,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 281 | Magnolia sp. | 4 | 13 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 282 | Magnolia sp. | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 285 | Betula pendula | 29 | 91 | 16 | 3 | 4 | 64 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 751,10 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 286 | Acer platanoides | 39 | 123 | 14 | 3 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 010,10 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 288 | Populus tremula | 66 | 207 | 29 | 4 | 15 | 435 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 709,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 1 | | 906,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 291 | Acer platanoides | 35 | 110 | 16 | 3 | 7 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 1 | Uvolnění sousedního stromu. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 292 | Acer pseudoplatanus | 38 / 36 | 119 / 113 | 20 | 4 | 11 | 220 | 3 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. V koruně již | S-RO | 5 | 1 | 15% | 2 450,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 293 | Quercus rubra | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 298 | Quercus rubra | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 300 | Betula pendula 'Youngii' | 7 | 22 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 302 | Betula pendula 'Youngii' | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 303 | Fraxinus excelsior | 61 | 192 | 25 | 10 | 13 | 325 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | Odlehčit nestabilní větve | 1 579,90 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 304 | Acer platanoides | 42 | 132 | 19 | 4 | 8 | 152 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | Poškozené kořenové náběhy. | S-RZ | 10 | 2 | | 1 087,80 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 305 | Acer platanoides | 36 | 113 | 19 | 4 | 8 | 152 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození kořenů. | S-RZ | 10 | 2 | | 932,40 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 306 | Acer platanoides | 38 | 119 | 20 | 6 | 8 | 160 | 3 | a | 1 | 3 | 3 | Infekce větví. | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 984,20 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 307 | Tilia cordata | 34 | 107 | 20 | 5 | 8 | 160 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 880,60 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|------------------------------|--------------|----------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|-------------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Výstaviště | 308 | Tilia cordata | 38 | 119 | 20 | 4 | 8 | 160 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 984,20 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 309 | Acer pseudoplatanus | 37 | 116 | 20 | 12 | 6 | 120 | 3 | b | 2 | 2 | 3 | Velké řezné rány. | S-RZ | 5 | 2 | | 958,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 310 | Acer pseudoplatanus | 57 | 179 | 22 | 9 | 10 | 220 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 476,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VDH | 10 | 1 | Tří lana. | 6 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 311 | Acer pseudoplatanus | 40 | 126 | 21 | 10 | 7 | 147 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 313 | Acer pseudoplatanus | 40 | 126 | 20 | 12 | 5 | 100 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce báze kmene. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 036,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 314 | Acer platanoides | 34 | 107 | 17 | 7 | 6 | 102 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 880,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 317 | Fraxinus excelsior | 25 | 79 | 17 | 6 | 7 | 119 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 647,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 319 | Robinia pseudoacacia | 51 / 51 / 30 | 160 / 160 / 94 | 21 | 4 | 11 | 231 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene. | S-RO | 5 | 1 | 20% - stranová redukce nad hlediště | 3 150,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 321 | Pinus nigra | 18 | 57 | 17 | 3 | 3 | 51 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 466,20 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 325 | Fraxinus excelsior | 32 / 30 / 27 | 101 / 94 / 85 | 22 | 9 | 8 | 176 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RB | 5 | 1 | | 1 750,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit slabší kmen. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 331 | Populus nigra | 127 | 399 | 36 | 12 | 17 | 612 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Redukovaná koruna. | S-RB | 5 | 2 | | 3 289,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 2 | 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 332 | Populus nigra | 97 | 305 | 35 | 12 | 16 | 560 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Redukovaná koruna. | S-SSK | 5 | 1 | 40% | 2 512,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 333 | Populus nigra | 103 | 324 | 35 | 16 | 18 | 630 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Poškození větví. Redukovaná koruna. Zavěšená větev v Poškozené kořenové náběh. | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví. | 2 667,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-SSK | 5 | 1 | 30% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 334 | Acer platanoides | 54 | 170 | 17 | 3 | 10 | 170 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 398,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 335 | Cerasus sargentii 'Accolade' | 5 | 16 | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 2 | | 129,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 338 | Acer platanoides | 20 | 63 | 11 | 3 | 5 | 55 | 3 | a | 1 | 2 | 3 | Infekce báze kmene. | S-RZ | 5 | 3 | | 518,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 339 | Padus avium | 12 | 38 | 9 | 2 | 5 | 45 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 310,80 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 342 | Salix alba 'Tristis' | 65 | 204 | 8 | 0 | 11 | 88 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Infekce kmene. Infekce větví. | S-RS | 5 | 1 | 40 procent. | 1 683,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 343 | Quercus palustris | 16 | 50 | 7 | 1 | 7 | 49 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 414,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 3 500,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|----------------------|-------------------|-------------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|---|---|---|-------------|
| Lokalita A | Výstaviště | 344 | Salix alba 'Tristis' | 51 | 160 | 12 | 0 | 11 | 132 | 3 | a | 1 | 2 | 3 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 320,90 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 346 | Acer platanoides | 53 | 167 | 20 | 2 | 11 | 220 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 347 | Populus nigra | 95 | 298 | 35 | 17 | 13 | 455 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Redukován á koruna. | S-RZ | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 348 | Populus nigra | 92 | 289 | 24 | 5 | 10 | 240 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | | S-RB | 5 | 1 | | 2 460,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 349 | Populus nigra | 91 | 286 | 34 | 5 | 11 | 374 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Redukován á koruna. Zavěšená | S-RZ | 5 | 1 | 15% délky větví nad budovu | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 350 | Populus nigra | 82 | 258 | 34 | 17 | 10 | 340 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Redukován á koruna. | S-SSK | 5 | 1 | 40% | 2 382,80 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 351 | Populus nigra | 83 | 261 | 34 | 15 | 12 | 408 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Redukován á koruna. | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 352 | Populus nigra | 87 | 273 | 34 | 12 | 10 | 340 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Redukován á koruna. | S-RB | 5 | 1 | | 2 356,90 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 353 | Populus nigra | 93 | 292 | 34 | 10 | 11 | 374 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Redukován á koruna. | S-SSK | 5 | 1 | 40% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 354 | Acer platanoides | 40 | 126 | 23 | 3 | 7 | 161 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RB | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 2 149,70 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 355 | Acer platanoides | 45 | 141 | 24 | 5 | 8 | 192 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející | S-SSK | 5 | 1 | 40% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 356 | Fraxinus excelsior | 75 | 236 | 22 | 6 | 15 | 330 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 165,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 358 | Padus avium | 14 | 44 | 9 | 2 | 4 | 36 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RB | 5 | 1 | 20% stranová | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 359 | Padus avium | 17 | 53 | 10 | 2 | 5 | 50 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 942,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 360 | Salix alba | 20 / 18 / 18 / 17 | 63 / 57 / 57 / 53 | 12 | 4 | 10 | 120 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze. | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 361 | Salix alba 'Tristis' | 57 | 179 | 9 | 0 | 9 | 81 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Nakloněný kmen. | S-RO | 5 | 1 | | 3 150,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 362 | Salix alba 'Tristis' | 81 | 254 | 7 | 1 | 5 | 35 | 5 | b | 1 | 2 | 5 | Torzo. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 476,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 363 | Acer pseudoplatanus | 22 / 20 | 69 / 63 | 14 | 2 | 4 | 56 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RTHL | 1 | 1 | | 2 097,90 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 364 | Salix alba 'Tristis' | 68 | 214 | 12 | 2 | 12 | 144 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 750,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 367 | Fraxinus excelsior | 65 | 204 | 26 | 8 | 13 | 338 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. | 1 761,20 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 368 | Fraxinus excelsior | 59 | 185 | 26 | 8 | 11 | 286 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 683,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 368 | Fraxinus excelsior | 59 | 185 | 26 | 8 | 11 | 286 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 528,10 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|--------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|----------------------------------|-------------|
| Lokalita A | Výstaviště | 369 | Fraxinus excelsior | 92 | 289 | 26 | 7 | 15 | 390 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky nestabilních větví | 2 382,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 370 | Larix decidua | 58 | 182 | 29 | 10 | 9 | 261 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RB | 10 | 1 | | 1 502,20 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 371 | Tilia platyphyllos | 46 | 145 | 18 | 3 | 9 | 162 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 191,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 20% délky větví k modřínu | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 372 | Quercus rubra | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 373 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 20 | 3 | 9 | 180 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 374 | Tilia platyphyllos | 46 | 145 | 21 | 3 | 8 | 168 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 191,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 375 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 22 | 3 | 8 | 176 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 320,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 376 | Tilia platyphyllos | 58 | 182 | 23 | 4 | 9 | 207 | 4 | b | 2 | 4 | 4 | Podezření na infekci kořenů. Infekce | S-RO | 5 | 1 | 30 procent. | 1 502,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 372,70 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 377 | Tilia platyphyllos | 53 | 167 | 22 | 4 | 9 | 198 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RO | 5 | 2 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 1 087,80 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 378 | Tilia platyphyllos | 42 | 132 | 21 | 4 | 7 | 147 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Infekce báze kmene. | S-RO | 5 | 2 | 30% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 761,20 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 379 | Tilia platyphyllos | 68 | 214 | 22 | 3 | 11 | 242 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Infekce báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 380 | Tilia platyphyllos | 40 | 126 | 21 | 10 | 8 | 168 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 036,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 381 | Tilia platyphyllos | 52 | 163 | 20 | 3 | 9 | 180 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 346,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | veř. osvětlení | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 382 | Tilia platyphyllos | 41 | 129 | 19 | 3 | 8 | 152 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 061,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 383 | Tilia platyphyllos | 45 | 141 | 17 | 4 | 7 | 119 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 165,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větve ke stromu č. 384 | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 384 | Tilia platyphyllos | 48 | 151 | 20 | 9 | 7 | 140 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 243,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 385 | Tilia platyphyllos | 54 | 170 | 19 | 3 | 10 | 190 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Dutina ve kmeni. | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky nestabilních větví | 1 398,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 386 | Tilia platyphyllos | 43 | 135 | 18 | 4 | 9 | 162 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Derektivní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 2 | | 1 113,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 387 | Tilia platyphyllos | 53 | 167 | 20 | 9 | 9 | 180 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-VK | 5 | 1 | | 1 372,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 217,30 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|-----------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|---------------------------------|--------------|
| Lokalita A | Výstaviště | 388 | Tilia platyphyllos | 47 | 148 | 19 | 9 | 8 | 152 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | III. etapa kmene. | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 389 | Tilia platyphyllos | 50 | 157 | 20 | 10 | 8 | 160 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Poškození na infekci kořenů. Nakloněný kmen. | S-TP | | 1 | Tahové zkoušky. | 10 500,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 390 | Acer platanoides | 7 | 22 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 391 | Acer platanoides | 7 | 22 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 392 | Acer platanoides | 7 | 22 | 6 | 2 | 4 | 24 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 393 | Tilia cordata | 14 | 44 | 7 | 2 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 362,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 394 | Acer platanoides | 7 | 22 | 6 | 2 | 4 | 24 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 181,30 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 395 | Acer platanoides | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 396 | Acer platanoides | 55 | 173 | 18 | 4 | 9 | 162 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 424,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 397 | Acer platanoides | 55 | 173 | 18 | 8 | 8 | 144 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 424,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 398 | Acer platanoides | 47 | 148 | 17 | 6 | 8 | 136 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 217,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 399 | Acer platanoides | 50 | 157 | 16 | 5 | 8 | 128 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | Poškození báze kmene. | S-RZ | 10 | 3 | | 1 295,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 400 | Acer platanoides | 53 | 167 | 19 | 6 | 8 | 152 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození kořenové náběhy. | S-RZ | 10 | 3 | | 1 372,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 401 | Acer platanoides | 37 | 116 | 18 | 9 | 7 | 126 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 958,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 402 | Acer platanoides | 42 | 132 | 16 | 9 | 7 | 112 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 087,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 403 | Acer platanoides | 36 | 113 | 15 | 7 | 7 | 105 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 932,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 412 | Quercus robur | 52 | 163 | 34 | 18 | 7 | 238 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | Odlehčit nestabilní větvě | 1 346,80 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 413 | Quercus robur | 60 | 188 | 33 | 10 | 8 | 264 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | Odlehčit nestabilní větvě | 1 554,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 414 | Quercus rubra | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 415 | Acer platanoides | 46 | 145 | 20 | 7 | 8 | 160 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Poškození kořenové náběhy. | S-RB | 5 | 1 | | 1 191,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 417 | Acer platanoides | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 419 | Acer platanoides | 39 | 123 | 17 | 9 | 7 | 119 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 010,10 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 420 | Fraxinus angustifolia | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 421 | Fraxinus angustifolia | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 422 | Fraxinus excelsior | 57 | 179 | 29 | 11 | 12 | 348 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 3 | | 1 476,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% SLEDOVA T! | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 528,10 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|-----------------------------|----|-----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--------|----|---|---|--------------|
| Lokalita A | Výstaviště | 423 | Fraxinus excelsior | 59 | 185 | 25 | 4 | 13 | 325 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | 15% délky spodní větve | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 425 | Fagus sylvatica | 20 | 63 | 12 | 0 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | Pottačit tlakové větvení. | 518,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 426 | Fagus sylvatica | 22 | 69 | 12 | 3 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | Pottačit tlakové větvení. | 569,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 427 | Liriodendron tulipifera | 5 | 16 | 6 | 2 | 2 | 12 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 429 | Quercus rubra | 5 | 16 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 430 | Tilia cordata | 20 | 63 | 12 | 2 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 2 | | 518,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | Pottačit tlakové větvení. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 431 | Fagus sylvatica 'Laciniata' | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 432 | Tilia cordata | 12 | 38 | 12 | 2 | 5 | 60 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 310,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 350,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 433 | Acer platanoides | 34 | 107 | 19 | 3 | 8 | 152 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů. | S-RZ | 10 | 3 | | 880,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 434 | Populus x canescens | 85 | 267 | 33 | 10 | 16 | 528 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 3 | | 2 201,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 435 | Populus x canescens | 86 | 270 | 32 | 16 | 14 | 448 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Intekce báze kmene. | S-RB | 5 | 3 | | 2 227,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 30% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 436 | Fraxinus excelsior | 65 | 204 | 32 | 14 | 13 | 416 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | S-RB | 5 | 1 | | 1 683,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VK | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 437 | Populus nigra | 91 | 286 | 34 | 4 | 12 | 408 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Redukovaná koruna. | S-RB | 5 | 2 | | 2 356,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 30% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 438 | Ulmus laevis | 48 | 151 | 21 | 4 | 7 | 147 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již | S-VK | 5 | 2 | | 1 243,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 2 | Pottačit tlakové větvení. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 440 | Liriodendron tulipifera | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 441 | Tilia cordata | 17 | 53 | 12 | 3 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 440,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 420,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 442 | Acer campestre | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 443 | Quercus rubra | 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 103,60 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 444 | Fagus sylvatica | 81 | 254 | 24 | 3 | 10 | 240 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze. | S-VDH | 10 | 2 | Jedno lano. | 2 100,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-TP | | 1 | Tahová zkouška Staré plodnice m.giganteu s u báze kmene | 10 500,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 447 | Fagus sylvatica | 48 | 151 | 24 | 10 | 8 | 192 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Tlaková vidlice vyvíjející | S-VK | 5 | 2 | | 1 243,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----|-------------------------|-------------------|-----------------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|------------------------------------|--------|------|---|---------------------------|--------------|
| Lokalita A | Výstaviště | 448 | Populus x canescens | 86 | 270 | 33 | 7 | 14 | 462 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Poškození kofenů. | S-RB | 5 | 2 | | 2 227,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 450 | Ulmus minor | 9 | 28 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 233,10 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 451 | Fraxinus excelsior | 50 / 48 / 45 / 44 | 157 / 151 / 141 / 138 | 29 | 15 | 18 | 522 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející | S-RB | 5 | 2 | | 5 250,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VDH | 10 | 1 | 8t, 5 lan | 16 800,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 452 | Liriodendron tulipifera | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 129,50 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 453 | Robinia pseudoacacia | 31 | 94 | 17 | 7 | 8 | 136 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 802,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | Výstaviště | 454 | Quercus palustris | 15 | 44 | 8 | 2 | 5 | 40 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 388,50 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Prokopa Holého 2632 | 2 | Picea pungens | 13 / 12 | 41 / 38 | 6 | 0 | 4 | 24 | 2 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 525,00 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Prokopa Holého 2632 | 3 | Malus sp. | 21 | 66 | 7 | 1 | 7 | 49 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | | S-RZ | 5 | 1 | |
| Lokalita A | ZŠ Prokopa Holého 2632 | 4 | Malus sp. | 30 | 94 | 7 | 1 | 7 | 49 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 777,00 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Prokopa Holého 2632 | 5 | Pyrus communis | 18 | 57 | 7 | 1 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 466,20 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Prokopa Holého 2632 | 6 | Pyrus communis | 22 | 69 | 8 | 2 | 5 | 40 | 3 | a | 1 | 1 | 3 | | S-RZ | 5 | 1 | | 569,80 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Prokopa Holého 2632 | 7 | Malus sp. | 17 | 53 | 7 | 1 | 6 | 42 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 440,30 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Prokopa Holého 2632 | 8 | Malus sp. | 18 | 57 | 7 | 1 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 466,20 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Prokopa Holého 2632 | 9 | Ulmus laevis | 7 / 6 | 22 / 19 | 5 | 0 | 4 | 20 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 350,00 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Prokopa Holého 2632 | 10 | Malus sp. | 16 | 50 | 7 | 1 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 414,40 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Prokopa Holého 2632 | 11 | Malus sp. | 14 | 44 | 7 | 1 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 362,60 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Prokopa Holého 2632 | 13 | Malus sp. | 20 | 63 | 7 | 1 | 6 | 42 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 518,00 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Prokopa Holého 2632 | 14 | Malus sp. | 19 | 60 | 7 | 1 | 6 | 42 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 492,10 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Prokopa Holého 2632 | 15 | Malus sp. | 23 | 72 | 6 | 1 | 5 | 30 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 595,70 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Prokopa Holého 2632 | 16 | Malus sp. | 16 | 50 | 5 | 1 | 5 | 25 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 414,40 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Prokopa Holého 2632 | 17 | Juglans regia | 8 / 7 / 3 | 25 / 22 / 9 | 6 | 0 | 6 | 36 | 2 | b | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | Ponechat jen jeden kmen. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Prokopa Holého 2632 | 20 | Cerasus avium | 2 / 7 / 5 | 28 / 22 / 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 22 | Pinus nigra | 30 | 94 | 14 | 4 | 6 | 84 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 777,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 50 | Fraxinus excelsior | 30 | 94 | 12 | 3 | 7 | 84 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 777,00 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 51 | Fraxinus excelsior | 36 | 113 | 14 | 2 | 11 | 154 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 932,40 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 52 | Cerasus serrulata | 18 | 57 | 6 | 2 | 5 | 30 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 466,20 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 56 | Fraxinus pennsylvanica | 21 | 66 | 8 | 2 | 7 | 56 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 543,90 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 57 | Acer pseudoplatanus | 35 | 110 | 12 | 2 | 9 | 108 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 906,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|-----|-------------------------------|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--------|----|---|---------------------------|-----------|
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 58 | Fraxinus pennsylvanica | 26 | 82 | 11 | 2 | 9 | 99 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 673,40 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 69 | Cerasus fruticosa 'Globosa' | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-OV | 1 | 2 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 71 | Prunus cerasifera 'Nigra' | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 72 | Laburnum anagyroides | 10 | 31 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | Nakloněný kmen. | S-OKT | | 1 | | 259,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 210,00 Kč | |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 83 | Pinus nigra | 25 | 79 | 8 | 0 | 6 | 48 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 647,50 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 85 | Pinus nigra | 20 | 63 | 7 | 0 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 518,00 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 91 | Tilia cordata | 38 | 119 | 12 | 2 | 10 | 120 | 3 | a | 1 | 2 | 3 | Velké řezné rány. | S-RZ | 10 | 3 | | 984,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 102 | Tilia platyphyllos | 35 | 110 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 906,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 105 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 10 | 2 | 8 | 80 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Zasypaná báze. | S-RZ | 10 | 3 | | 828,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 700,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 777,00 Kč | |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 107 | Tilia platyphyllos | 30 | 94 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 700,00 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 110 | Tilia platyphyllos | 24 | 75 | 10 | 2 | 7 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 621,60 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 112 | Cerasus avium | 32 | 101 | 9 | 2 | 11 | 99 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 828,80 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 113 | Picea omorika | 19 | 60 | 9 | 2 | 5 | 45 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | | 1 | | 492,10 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 121 | Malus sp. | 27 | 85 | 8 | 2 | 8 | 64 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 699,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč | |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 122 | Cerasus sp. | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 51,80 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 123 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |
| Lokalita A | ZŠ Přemyslovců 2209 | 124 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 77,70 Kč |

CELKEM

21 % DPH

CELKEM s DPH

2 188 426,70 Kč

459 569,61 Kč

2 647 996,31 Kč

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita B_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|---------------------|-------|----------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|-------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 4 | Catalpa bignonioides | 9 | 28 | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 5 | 3 | | 315,90 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 5 | Catalpa bignonioides | 11 | 35 | 5 | 2 | 4 | 20 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 5 | 1 | | 386,10 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 7 | Tilia platyphyllos | 37 | 116 | 12 | 1 | 10 | 120 | 4 | a | 1 | 1 | 3 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 298,70 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 8 | Tilia platyphyllos | 35 | 110 | 15 | 3 | 9 | 135 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození kořenů. | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 9 | Tilia cordata | 35 | 110 | 17 | 4 | 9 | 153 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození kořenů. | S-RZ | 5 | 3 | | 1 228,50 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 10 | Tilia cordata | 49 | 154 | 16 | 4 | 10 | 160 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 170,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 11 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 14 | 4 | 8 | 112 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 228,50 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 12 | Tilia platyphyllos | 46 | 145 | 16 | 3 | 10 | 160 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 3 | Potlačit tlakové větvení. | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 13 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 3 | Potlačit tlakové větvení. | 1 123,20 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 14 | Tilia platyphyllos | 33 | 104 | 14 | 3 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 158,30 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 15 | Tilia platyphyllos | 45 | 141 | 16 | 3 | 10 | 160 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 3 | Potlačit tlakové větvení. | 1 040,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 16 | Tilia platyphyllos | 52 | 163 | 18 | 4 | 10 | 180 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 579,50 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 17 | Tilia platyphyllos | 42 | 132 | 17 | 5 | 9 | 153 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 18 | Acer platanoides | 55 | 173 | 18 | 4 | 12 | 216 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 825,20 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 19 | Acer platanoides | 48 | 151 | 17 | 5 | 9 | 153 | 4 | b | 2 | 2 | 3 | Velké řezné rány. Defektní větvení. | S-RZ | 5 | 2 | 20 procent. | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 20 | Tilia platyphyllos | 39 | 123 | 12 | 5 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 368,90 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 21 | Tilia platyphyllos | 31 | 97 | 12 | 5 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 22 | Tilia platyphyllos | 31 | 97 | 14 | 5 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 088,10 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 23 | Tilia cordata | 30 | 94 | 13 | 5 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 088,10 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 24 | Tilia cordata | 34 | 107 | 13 | 5 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | Redukce směrem k objektu | 1 053,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 25 | Tilia cordata | 35 | 110 | 14 | 4 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | Redukce směrem k objektu | 1 193,40 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 26 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 13 | 4 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 170,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 25 | Tilia cordata | 35 | 110 | 14 | 4 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 228,50 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 26 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 13 | 4 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 123,20 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita B_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|---------------------|-------|------------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|---|--------------|
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 27 | Tilia platyphyllos | 36 | 113 | 14 | 3 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 263,60 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 28 | Tilia cordata | 45 | 141 | 14 | 4 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 579,50 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 29 | Tilia platyphyllos | 31 | 97 | 12 | 3 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | 15% menší kosterní větev | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 30 | Tilia platyphyllos | 30 | 94 | 11 | 4 | 7 | 77 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození nevhodným řezem. | S-RZ | 5 | 3 | | 1 088,10 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 31 | Tilia cordata | 31 | 97 | 14 | 4 | 7 | 98 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 053,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 32 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 11 | 3 | 7 | 77 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 1 | Pouliční osvětlení | 1 040,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 33 | Acer platanoides | 11 | 35 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození báze kmene. | S-RPV | 5 | 1 | | 1 088,10 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 35 | Fraxinus excelsior 'Pendula' | 36 | 113 | 12 | 1 | 7 | 84 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | | S-RPV | 5 | 1 | | 1 040,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 38 | Pinus strobus | 38 | 119 | 20 | 2 | 7 | 140 | 4 | b | 3 | 2 | 2 | Dynamicky prosychá. | S-RZ | 5 | 3 | | 1 123,20 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 53 | Pyrus communis | 54 | 170 | 14 | 3 | 12 | 168 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 040,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 56 | Acer pseudoplatanus | 35 | 110 | 14 | 6 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví. | 386,10 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 59 | Fraxinus excelsior | 51/47 | 160/148 | 15 | 2 | 12 | 180 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RZ | 5 | 3 | | 1 263,60 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 60 | Acer platanoides | 16 | 50 | 7 | 3 | 4 | 28 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 3 | | 1 170,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 61 | Tilia platyphyllos | 29 | 91 | 10 | 3 | 7 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Trhliny. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 333,80 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 62 | Tilia platyphyllos | 24 | 75 | 10 | 3 | 7 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | Odlehčit větev nad komunikací či chodníkem. | 1 895,40 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 63 | Tilia platyphyllos | 33 | 104 | 12 | 3 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 170,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 64 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 11 | 3 | 7 | 77 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 228,50 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 65 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 10 | 2 | | 4 550,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 66 | Tilia platyphyllos | 31 | 97 | 12 | 3 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RPV | 5 | 2 | | 130,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 67 | Tilia platyphyllos | 29 | 91 | 10 | 3 | 7 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 561,60 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 68 | Tilia platyphyllos | 24 | 75 | 10 | 3 | 7 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | Potlačit tlakové větvení. | 1 017,90 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 69 | Tilia platyphyllos | 33 | 104 | 12 | 3 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 910,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 70 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 11 | 3 | 7 | 77 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RPV | 5 | 1 | | 780,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 71 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 3 | | 1 158,30 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 72 | Tilia platyphyllos | 31 | 97 | 12 | 3 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RPV | 5 | 1 | | 1 040,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 73 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 11 | 3 | 7 | 77 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 1 123,20 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 74 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 040,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 75 | Tilia platyphyllos | 31 | 97 | 12 | 3 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 123,20 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 76 | Tilia platyphyllos | 31 | 97 | 12 | 3 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RPV | 5 | 1 | | 1 040,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 77 | Tilia platyphyllos | 31 | 97 | 12 | 3 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 088,10 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 78 | Tilia platyphyllos | 31 | 97 | 12 | 3 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RPV | 5 | 1 | | 1 040,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita B_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|---------------------|-------|------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|---|-------------|-----------|------------|--|--------------|
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 67 | Corylus colurna | 24 | 75 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 842,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 780,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 79 | Betula pendula | 31 | 97 | 17 | 3 | 7 | 119 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 1 088,10 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 89 | Acer platanoides | 40 | 126 | 13 | 3 | 9 | 117 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Infekce kmene. | S-RB | 5 | 1 | | 1 404,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 90 | Tilia platyphyllos | 69 | 217 | 21 | 7 | 13 | 273 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Infekce kmene. | S-RZ | 5 | 1 | | 2 421,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení přetížených větví -15% délky | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 91 | Tilia platyphyllos | 38 | 119 | 15 | 2 | 6 | 90 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | Sekundární koruna. | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 1 333,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 2 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 92 | Acer platanoides | 45 | 141 | 15 | 3 | 7 | 105 | 4 | b | 1 | 3 | 3 | Infekce větví. Výletové otvory od ptáků. Sekundární koruna. | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 1 579,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 93 | Tilia platyphyllos | 43 | 135 | 16 | 3 | 6 | 96 | 4 | b | 2 | 3 | 4 | Infekce větví. Defektní větvení. | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 1 509,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 94 | Tilia platyphyllos | 42 | 132 | 16 | 3 | 7 | 112 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Redukovaná koruna. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 474,20 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 95 | Tilia platyphyllos | 43 | 135 | 16 | 3 | 7 | 112 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Sekundární koruna. | S-RB | 5 | 2 | | 1 509,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 96 | Acer platanoides | 15 | 47 | 12 | 3 | 5 | 60 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 526,50 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 97 | Acer platanoides | 31 | 97 | 16 | 3 | 8 | 128 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 088,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% ve směru náklonu | 1 040,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 98 | Acer platanoides | 31 | 97 | 11 | 3 | 7 | 77 | 3 | b | 2 | 2 | 3 | Infekce větví. | S-RB | 5 | 1 | | 1 088,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 040,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 99 | Acer platanoides | 27 | 85 | 14 | 3 | 6 | 84 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 947,70 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 101 | Aesculus hippocastanum | 64 | 201 | 16 | 4 | 9 | 144 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Dutina ve kmeni. | S-RO | 5 | 1 | 20 procent. | 2 246,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 130,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 102 | Aesculus hippocastanum | 54 | 170 | 16 | 3 | 8 | 128 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 895,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 103 | Tilia platyphyllos | 36 | 113 | 15 | 3 | 7 | 105 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 263,60 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 105 | Tilia cordata | 45 | 141 | 14 | 3 | 9 | 126 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Sekundární koruna. | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 1 579,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 106 | Acer platanoides | 9 | 28 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 315,90 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 108 | Fraxinus excelsior | 57 | 179 | 18 | 3 | 12 | 216 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 2 000,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větví nad zem' | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 109 | Fraxinus excelsior | 46 | 145 | 17 | 6 | 11 | 187 | 4 | b | 3 | 2 | 2 | Dynamicky prosychá. Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 614,60 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita B_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|---------------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|--|-------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------|
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 110 | Tilia cordata | 45 | 141 | 10 | 2 | 6 | 60 | 4 | b | 2 | 2 | 4 | Torzo. | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 579,50 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 111 | Tilia cordata | 45 | 141 | 13 | 2 | 6 | 78 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 579,50 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 112 | Tilia cordata | 58 | 182 | 21 | 7 | 12 | 252 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | | S-RZ | 5 | 2 | | 2 035,80 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 113 | Acer platanoides | 30 | 94 | 12 | 3 | 7 | 84 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 053,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 116 | Tilia cordata | 57 | 179 | 16 | 3 | 9 | 144 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Podezření na infekci kmene. Intekce báze kmene. Dynamicky prosychá. Redukovaná koruna. | S-RB | 5 | 1 | | 2 000,70 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 119 | Acer platanoides | 43 | 135 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RO | 5 | 1 | 20 procent. | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 120 | Acer pseudoplatanus | 43 | 135 | 13 | 4 | 10 | 130 | 4 | b | 3 | 2 | 3 | Dynamicky prosychá. | S-RPV | 5 | 1 | | 1 509,30 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 121 | Sophora japonica | 13 | 41 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 134 | Fraxinus excelsior | 57 | 179 | 17 | 5 | 13 | 221 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození kmene. | S-RV | 5 | 2 | | 456,30 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 135 | Fraxinus excelsior | 38 | 119 | 15 | 3 | 12 | 180 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 2 000,70 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 136 | Fraxinus excelsior | 41 | 129 | 15 | 3 | 12 | 180 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% redukce nad parkoviště | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 137 | Acer pseudoplatanus | 38 | 119 | 13 | 2 | 9 | 117 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RPV | 5 | 2 | | 1 333,80 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 138 | Fraxinus excelsior | 25 | 79 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 139 | Fraxinus excelsior | 18/18 | 57/57 | 12 | 3 | 7 | 84 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 877,50 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 140 | Fraxinus excelsior | 27 | 85 | 12 | 2 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RPV | 5 | 2 | | 780,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 141 | Fraxinus excelsior | 40 | 126 | 14 | 3 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 780,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 142 | Fraxinus excelsior | 39 | 123 | 16 | 3 | 9 | 144 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 947,70 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 143 | Fraxinus excelsior | 37 | 116 | 16 | 3 | 8 | 128 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RPV | 5 | 2 | | 947,70 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 144 | Fraxinus excelsior | 30/27 | 94/85 | 16 | 4 | 9 | 144 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 404,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% nad parkoviště | 1 404,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 368,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% nad trať a parkoviště | 1 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RPV | 5 | 2 | 15% trať parkoviště | 1 298,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 170,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 170,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 3 250,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 20% nad trať | 1 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RPV | 5 | 1 | | 3 250,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita B_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|----------------|-------------|-----------|------------|------------------------------|--------------|
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 150 | Pyrus communis | 26/25 | 82/79 | 9 | 1 | 6 | 54 | 4 | b | 2 | 3 | 4 | Infekce kmene. | S-RLLR | | 1 | Sesadit infikovaný kmen. | 1 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | | 1 | | 1 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OV | 5 | 2 | | 1 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 2 176,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce směrem k objektu | 1 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 3 250,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VDH | 5 | 1 | 1 lano 8t | 1 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 790,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce směrem k objektu | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 154 | Carpinus betulus | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 155 | Carpinus betulus | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | a | 1 | 1 | 3 | | S-RV | 3 | 2 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 156 | Carpinus betulus | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | a | 1 | 1 | 3 | | S-RV | 3 | 2 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 157 | Carpinus betulus | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 105,30 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 158 | Carpinus betulus | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 105,30 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 159 | Carpinus betulus | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 161 | Carpinus betulus | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 140,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 982,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 0,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 684,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 772,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Pouliční osvětlení | 650,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 579,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 25% délky nestabilních větví | 1 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 3 250,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 4 550,00 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 176 | Fraxinus excelsior | 13 | 41 | 9 | 2 | 4 | 36 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 456,30 Kč |
| Lokalita B | Cukrovarská zahrada | 186 | Fraxinus excelsior | 13 | 41 | 8 | 3 | 3 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 456,30 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita B_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|---------------|-------|------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|---|-------------|-----------|------------|---|--------------|
| Lokalita B | MŠ Šafaříkova | 2 | Acer pseudoplatanus | 35 | 110 | 13 | 3 | 7 | 91 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 228,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví | 1 170,00 Kč |
| Lokalita B | MŠ Šafaříkova | 12 | Acer pseudoplatanus | 23 | 72 | 8 | 2 | 7 | 56 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Trhliny. | S-RZ | 5 | 3 | | 807,30 Kč |
| Lokalita B | MŠ Šafaříkova | 15 | Fraxinus pennsylvanica | 27 | 85 | 12 | 3 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 947,70 Kč |
| Lokalita B | MŠ Šafaříkova | 19 | Aesculus hippocastanum | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 175,50 Kč |
| Lokalita B | MŠ Šafaříkova | 20 | Aesculus hippocastanum | 29 | 91 | 13 | 3 | 6 | 78 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 017,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 910,00 Kč |
| Lokalita B | MŠ Šafaříkova | 21 | Aesculus hippocastanum | 30 | 94 | 14 | 3 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RB | 5 | 1 | | 1 053,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 040,00 Kč |
| Lokalita B | MŠ Šafaříkova | 22 | Aesculus hippocastanum | 33 | 104 | 13 | 3 | 6 | 78 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 158,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 040,00 Kč |
| Lokalita B | MŠ Šafaříkova | 23 | Aesculus hippocastanum | 39 | 123 | 10 | 3 | 10 | 100 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Konflikt s okolními strukturami. Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 1 368,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | MŠ Šafaříkova | 24 | Aesculus hippocastanum | 26 | 82 | 9 | 3 | 6 | 54 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 912,60 Kč |
| Lokalita B | MŠ Šafaříkova | 25 | Tilia cordata | 27 | 85 | 10 | 2 | 7 | 70 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RZ | 10 | 3 | | 947,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 3 | | 910,00 Kč |
| Lokalita B | MŠ Šafaříkova | 26 | Tilia platyphyllos | 28 | 88 | 10 | 3 | 7 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Nakloněný kmen. | S-RZ | 5 | 3 | | 982,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 910,00 Kč |
| Lokalita B | MŠ Šafaříkova | 27 | Acer pseudoplatanus | 41 | 129 | 12 | 3 | 11 | 132 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 439,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 910,00 Kč |
| Lokalita B | MŠ Šafaříkova | 28 | Acer pseudoplatanus | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 1 | Ulmus minor | 37 | 116 | 16 | 5 | 6 | 96 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 298,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 170,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 2 | Populus x canadensis | 83 | 261 | 28 | 5 | 12 | 336 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Infekce báze kmene. | S-RB | 5 | 1 | | 2 913,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20 procent. | 1 300,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 3 | Robinia pseudoacacia | 52 | 163 | 22 | 4 | 7 | 154 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení. | 1 825,20 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 4 | Robinia pseudoacacia | 42 | 132 | 22 | 8 | 7 | 154 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RB | 5 | 1 | | 1 474,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 7 | Acer campestre | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | b | 1 | 1 | 3 | Odstranit popínavku. | S-RV | 5 | 2 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 8 | Acer campestre | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | Odstranit popínavku. | S-RV | 3 | 1 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 9 | Acer campestre | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | Odstranit popínavku. | S-OKT | | 1 | | 175,50 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita B_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|--------------|-------|----------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|--|-------------|-----------|------------|---|--------------|
| Lokalita B | Pod Šancemi | 10 | Acer campestre | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | Odstranit popínavku. | S-RV | 3 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 11 | Acer campestre | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | Odstranit popínavku. | S-RV | 3 | 2 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 12 | Fraxinus excelsior | 75 | 236 | 18 | 4 | 12 | 216 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 1 | | 2 632,50 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 14 | Quercus robur 'Fastigiata' | 34 | 107 | 23 | 3 | 3 | 69 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 193,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 15 | Quercus robur 'Fastigiata' | 36 | 113 | 22 | 4 | 3 | 66 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 263,60 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 16 | Fraxinus excelsior | 40 | 126 | 17 | 4 | 8 | 136 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Sekundární koruna. | S-SSK | 5 | 1 | 20 procent. | 1 404,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 17 | Fraxinus excelsior | 47 | 148 | 17 | 7 | 10 | 170 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 18 | Ulmus minor | 92 | 289 | 25 | 12 | 15 | 375 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 649,70 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 18 | Ulmus minor | 92 | 289 | 25 | 12 | 15 | 375 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 3 229,20 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 18 | Ulmus minor | 92 | 289 | 25 | 12 | 15 | 375 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení 15% | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 19 | Fraxinus excelsior | 82 | 258 | 20 | 6 | 14 | 280 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 20 % délky nad komunikaci | 2 878,20 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 21 | Fraxinus excelsior | 45 | 141 | 18 | 3 | 11 | 198 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 579,50 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 21 | Fraxinus excelsior | 45 | 141 | 18 | 3 | 11 | 198 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 3 250,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 24 | Fraxinus excelsior | 39/35 | 123/110 | 24 | 10 | 10 | 240 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. Potlačit slabší kmen. | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 26 | Fraxinus excelsior | 39 | 123 | 24 | 12 | 9 | 216 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 368,90 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 28 | Fraxinus excelsior | 42 | 132 | 19 | 3 | 9 | 171 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 474,20 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 28 | Fraxinus excelsior | 42 | 132 | 19 | 3 | 9 | 171 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 29 | Fraxinus excelsior | 87 | 273 | 26 | 10 | 15 | 390 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | Odlehčit nestabilní větve | 3 053,70 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 30 | Fraxinus excelsior | 64 | 201 | 26 | 13 | 15 | 390 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 20% délky - větev nad komunikaci | 2 246,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 30 | Fraxinus excelsior | 64 | 201 | 26 | 13 | 15 | 390 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 31 | Fraxinus excelsior | 45/42 | 141/132 | 21 | 3 | 12 | 252 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví - 15% délky | 4 550,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 31 | Fraxinus excelsior | 45/42 | 141/132 | 21 | 3 | 12 | 252 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Asymetrická koruna. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 33 | Fraxinus excelsior | 41 | 129 | 21 | 6 | 12 | 252 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 439,10 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 33 | Fraxinus excelsior | 41 | 129 | 21 | 6 | 12 | 252 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 35 | Tilia cordata | 14 | 44 | 8 | 0 | 6 | 48 | 3 | b | 1 | 2 | 2 | Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit nestabilní větvení | 491,40 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita B_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|--------------|-------|------------------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|--|-------------|-----------|------------|--|--------------|
| Lokalita B | Pod Šancemi | 36 | Fraxinus excelsior | 49/44/34/3 2 | 154/138/1 07/101 | 21 | 4 | 15 | 315 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit kmen nad komunikaci | 4 550,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 37 | Acer platanoides | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 140,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 38 | Fraxinus excelsior | 67 | 210 | 20 | 8 | 13 | 260 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Infekce kmene. Infekce větví. | S-RZ | 5 | 1 | | 2 351,70 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 39 | Aesculus hippocastanum | 49 | 154 | 18 | 5 | 11 | 198 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 719,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 41 | Fraxinus excelsior | 43 | 135 | 23 | 10 | 11 | 253 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 509,30 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 43 | Fraxinus excelsior | 81 | 254 | 22 | 10 | 14 | 308 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | Větev nad chodník - 15% délky | 2 843,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 45 | Fraxinus excelsior | 42 | 132 | 19 | 8 | 10 | 190 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 474,20 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 46 | Fraxinus excelsior | 44/32 | 138/101 | 19 | 9 | 10 | 190 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 47 | Fraxinus excelsior | 106 | 333 | 22 | 10 | 15 | 330 | 5 | a | 2 | 2 | 3 | Infekce větví. | S-RB | 5 | 1 | | 3 720,60 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 51 | Acer platanoides | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 175,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 130,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 52 | Ulmus minor | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 140,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 130,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 53 | Fraxinus excelsior | 20/14 | 63/44 | 14 | 7 | 5 | 70 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit slabší kmen. | 1 950,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 54 | Fraxinus excelsior | 19 | 60 | 12 | 5 | 4 | 48 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 666,90 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 56 | Fraxinus excelsior | 5 | 16 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-OKT | | 1 | | 175,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RV | 3 | 2 | | 130,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 57 | Fraxinus excelsior | 54 | 170 | 17 | 6 | 11 | 187 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví 15% délky | 1 895,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 58 | Acer pseudoplatanus | 20 | 63 | 12 | 2 | 5 | 60 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 702,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 59 | Fraxinus excelsior | 35 | 110 | 16 | 7 | 6 | 96 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 228,50 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 60 | Fraxinus excelsior | 40 | 126 | 16 | 7 | 6 | 96 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 404,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 61 | Ulmus glabra | 108 | 339 | 28 | 4 | 15 | 420 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení - 20 % délky | 3 790,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 62 | Acer platanoides | 5 | 16 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 175,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | 5 | 1 | | 130,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 63 | Fraxinus excelsior | 32 | 101 | 19 | 8 | 8 | 152 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení | 1 123,20 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita B_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|--------------|-------|------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|--|-------------|-----------|------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 64 | Fraxinus excelsior | 47 | 148 | 21 | 8 | 10 | 210 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větve nad hříště | 1 649,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 65 | Ulmus glabra | 23 | 72 | 13 | 5 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 807,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 780,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 66 | Ulmus minor | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | Odstranit popínavku. | S-RV | 3 | 2 | | 140,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 130,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 70 | Ulmus minor | 14 | 44 | 7 | 2 | 4 | 28 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 491,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 71 | Acer pseudoplatanus | 11 | 35 | 7 | 2 | 2 | 14 | 2 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 2 | | 386,10 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 72 | Carpinus betulus | 6 | 19 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 3 | | 210,60 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 75 | Carpinus betulus | 8 | 25 | 6 | 0 | 3 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 2 | | 280,80 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 76 | Carpinus betulus | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 2 | | 210,60 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 80 | Fraxinus excelsior | 23/21/12 | 72/66/38 | 13 | 3 | 7 | 91 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit kmen nad chodník | 208,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 81 | Fraxinus excelsior | 20 | 63 | 8 | 1 | 5 | 40 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Infekce báze kmene. | S-RZ | 10 | 3 | | 702,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 3 404,70 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 82 | Ulmus minor | 97 | 305 | 28 | 13 | 18 | 504 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Zavěšená větev v koruně. | S-RLLR | 5 | 1 | Spodní větev nad komunikaci - 20 % délky | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 84 | Fraxinus excelsior | 9 | 28 | 9 | 3 | 2 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 315,90 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 85 | Tilia platyphyllos | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 86 | Aesculus hippocastanum | 41 | 129 | 16 | 2 | 7 | 112 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 439,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 88 | Quercus robur | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-OKT | | 1 | | 140,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RV | 3 | 2 | | 130,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 89 | Acer platanoides | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 140,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 130,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 90 | Juglans regia | 48 | 151 | 15 | 8 | 13 | 195 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 684,80 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 91 | Quercus robur | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 140,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 130,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 93 | Juglans regia | 55 | 173 | 17 | 5 | 13 | 221 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 930,50 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 94 | Ulmus glabra | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 175,50 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 95 | Fraxinus excelsior | 41 | 129 | 18 | 9 | 8 | 144 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 439,10 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita B_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|--------------|-------|----------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|---|-------------|-----------|------------|--|--------------|
| Lokalita B | Pod Šancemi | 96 | Ulmus glabra | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 99 | Acer pseudoplatanus | 32/21/14 | 101/66/44 | 17 | 3 | 8 | 136 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit slabší kmen. | 4 550,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 100 | Tilia cordata | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 100 | Tilia cordata | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-OKT | 1 | 1 | | 175,50 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 100 | Tilia cordata | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 101 | Tilia cordata | 39 | 123 | 15 | 2 | 8 | 120 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 368,90 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 101 | Tilia cordata | 39 | 123 | 15 | 2 | 8 | 120 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 102 | Juglans regia | 37 | 116 | 17 | 8 | 11 | 187 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 298,70 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 102 | Juglans regia | 37 | 116 | 17 | 8 | 11 | 187 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví - 15% délky | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 104 | Ulmus glabra | 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 106 | Ulmus glabra | 83 | 261 | 20 | 8 | 13 | 260 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Redukovaná koruna. | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 2 913,30 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 106 | Ulmus glabra | 83 | 261 | 20 | 8 | 13 | 260 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Redukovaná koruna. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 106 | Ulmus glabra | 83 | 261 | 20 | 8 | 13 | 260 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Redukovaná koruna. | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 107 | Tilia platyphyllos | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 108 | Tilia platyphyllos | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 109 | Tilia platyphyllos | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | Vrchol odlomen. | S-RV | 3 | 2 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 110 | Tilia platyphyllos | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 111 | Acer campestre | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 112 | Acer campestre | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 113 | Acer campestre | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 114 | Acer campestre | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 115 | Acer campestre | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 140,40 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 116 | Salix matsudana 'Tortuosa' | 54/41/16 | 170/129/50 | 18 | 3 | 11 | 198 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RS | 5 | 3 | 30 procent. | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 117 | Juglans regia | 29 | 91 | 10 | 1 | 7 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 017,90 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 117 | Juglans regia | 29 | 91 | 10 | 1 | 7 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 910,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 121 | Acer pseudoplatanus | 43 | 135 | 17 | 3 | 8 | 136 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 509,30 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 122 | Acer pseudoplatanus | 56 | 176 | 18 | 3 | 13 | 234 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 965,60 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 122 | Acer pseudoplatanus | 56 | 176 | 18 | 3 | 13 | 234 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 123 | Fraxinus excelsior | 48 | 151 | 18 | 3 | 10 | 180 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 684,80 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 124 | Robinia pseudoacacia | 44/37 | 138/116 | 17 | 5 | 12 | 204 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Infekce kmene. Tlaková vidlice od báze. | S-RB | 5 | 1 | | 3 250,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 124 | Robinia pseudoacacia | 44/37 | 138/116 | 17 | 5 | 12 | 204 | 4 | a | 2 | 3 | 3 | Infekce kmene. Tlaková vidlice od báze. | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 126 | Crataegus monogyna | 15 | 47 | 6 | 2 | 5 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 3 | | 526,50 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 128 | Ulmus minor | 27 | 85 | 9 | 0 | 4 | 36 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | | 947,70 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 128 | Ulmus minor | 27 | 85 | 9 | 0 | 4 | 36 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 910,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita B_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|---------------------|-------|--------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|--|-------------|-----------|------------|---|--------------|
| Lokalita B | Pod Šancemi | 131 | Tilia platyphyllos | 20/19/18/15 | 63/60/57/47 | 10 | 3 | 7 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit slabší kmeny. | 4 550,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 132 | Fraxinus excelsior | 23 | 72 | 20 | 11 | 5 | 100 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLLR | | 1 | Odstranit slabší kmen. | 807,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 780,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 135 | Acer platanoides | 39 | 123 | 17 | 2 | 7 | 119 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Infekce větví. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 368,90 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčit větvě nad komunikací či chodníkem. | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 136 | Acer platanoides | 26 | 82 | 16 | 5 | 5 | 80 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 912,60 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 137 | Acer platanoides | 32 | 101 | 15 | 4 | 8 | 120 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 123,20 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 139 | Juglans regia | 23 | 72 | 9 | 1 | 5 | 45 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Odstranit popínavku. | S-RZ | 5 | 1 | | 807,30 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 780,00 Kč |
| Lokalita B | Pod Šancemi | 140 | Juglans regia | 29/28 | 91/88 | 13 | 1 | 10 | 130 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 2 | | 4 550,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | ZŠ J. A. Komenského | 1 | Tilia platyphyllos | 71 | 223 | 17 | 8 | 11 | 187 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Redukovaná koruna. | S-OV | 1 | 2 | | 2 492,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | ZŠ J. A. Komenského | 2 | Magnolia sp. | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 105,30 Kč |
| Lokalita B | ZŠ J. A. Komenského | 3 | Tilia platyphyllos | 74 | 232 | 15 | 6 | 10 | 150 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Redukovaná koruna. | S-RB | 5 | 1 | | 2 597,40 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | ZŠ J. A. Komenského | 4 | Tilia platyphyllos | 37 | 116 | 14 | 2 | 7 | 98 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Redukovaná koruna. | S-RB | 5 | 1 | | 1 298,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 170,00 Kč |
| Lokalita B | ZŠ J. A. Komenského | 5 | Tilia platyphyllos | 57 | 179 | 15 | 7 | 8 | 120 | 4 | b | 2 | 2 | 3 | Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. | S-RB | 5 | 3 | | 2 000,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | ZŠ J. A. Komenského | 6 | Tilia platyphyllos | 31 | 97 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 2 | 2 | 3 | Infekce kmene. Redukovaná koruna. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 088,10 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 040,00 Kč |
| Lokalita B | ZŠ J. A. Komenského | 7 | Tilia platyphyllos | 42 | 132 | 11 | 2 | 7 | 77 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. | S-RB | 5 | 1 | | 1 474,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | ZŠ J. A. Komenského | 8 | Tilia cordata | 47 | 148 | 13 | 3 | 10 | 130 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 649,70 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% nad komunikací | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | ZŠ J. A. Komenského | 9 | Tilia cordata | 42 | 132 | 13 | 2 | 9 | 117 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. Redukovaná koruna. | S-RB | 5 | 1 | | 1 474,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 300,00 Kč |
| Lokalita B | ZŠ J. A. Komenského | 10 | Tilia platyphyllos | 62 | 195 | 13 | 5 | 9 | 117 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna. | S-RO | 5 | 3 | 20 procent. | 2 176,20 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 300,00 Kč |

CELKEM
21 % DPH
CELKLEM s DPH
444 956,50 Kč
93 440,87 Kč
538 397,37 Kč

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita C_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|--|-------------|-----------|------------|---|--------------|
| Lokalita C | Gymnázium Václava Hlavatého | 1 | Ginkgo biloba | 105 | 330 | 15 | 2 | 14 | 210 | 4 | a | 1 | 3 | 4 | Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení. | S-RO | 5 | 1 | 30 procent. | 3 885,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce směrem k objektu | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Gymnázium Václava Hlavatého | 10 | Pseudotsuga menziesii | 34 | 107 | 15 | 2 | 8 | 120 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 258,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Gymnázium Václava Hlavatého | 21 | Pinus strobus | 52 | 163 | 22 | 2 | 12 | 264 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Poškození kofenů. | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. | 1 924,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Gymnázium Václava Hlavatého | 24 | Fraxinus excelsior | 60 | 188 | 18 | 6 | 11 | 198 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 2 220,00 Kč |
| Lokalita C | Gymnázium Václava Hlavatého | 25 | Fraxinus excelsior | 36 | 113 | 15 | 2 | 9 | 135 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 332,00 Kč |
| Lokalita C | Gymnázium Václava Hlavatého | 26 | Morus nigra | 53 | 167 | 10 | 2 | 11 | 110 | 4 | c | 2 | 3 | 3 | Dutina ve kmeni. Defektní větvení. Infekce větví. | S-RO | 5 | 1 | 30 procent. | 1 961,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Gymnázium Václava Hlavatého | 27 | Morus nigra | 26 | 82 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 1 | 2 | 3 | Infekce báze kmene. | S-RZ | 5 | 3 | | 962,00 Kč |
| Lokalita C | Gymnázium Václava Hlavatého | 28 | Morus nigra | 45 | 141 | 13 | 4 | 10 | 130 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Infekce kmene. Defektní větvení. | S-RO | 5 | 2 | 10 procent. | 1 665,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Gymnázium Václava Hlavatého | 29 | Morus nigra | 37 | 116 | 11 | 4 | 9 | 99 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Infekce kmene. | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 1 369,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Gymnázium Václava Hlavatého | 31 | Morus nigra | 29 | 91 | 11 | 4 | 7 | 77 | 3 | b | 2 | 3 | 4 | Infekce báze kmene. | S-RB | 5 | 1 | | 1 073,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Gymnázium Václava Hlavatého | 32 | Morus nigra | 42/39 | 132/123 | 14 | 3 | 14 | 196 | 4 | b | 2 | 3 | 4 | Infekce báze kmene. | S-RO | 5 | 1 | 20 procent. | 3 500,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Gymnázium Václava Hlavatého | 34 | Morus nigra | 53 | 167 | 14 | 3 | 14 | 196 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Infekce báze kmene. Nakloněný kmen. Konflikt s okolními strukturami. | S-RO | 5 | 1 | 10 procent. | 1 961,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 4 | Pinus strobus | 18 | 57 | 6 | 1 | 5 | 30 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLLR | | 2 | Ponechat jen jeden vrchol. | 666,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 5 | Salix alba | 6 | 19 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1 | b | 3 | 1 | 2 | Suchý vrchol. | S-RV | 3 | 1 | | 222,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 6 | Ginkgo biloba | 17 | 53 | 7 | 2 | 5 | 35 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | Poškození báze kmene. | S-RZ | 5 | 1 | | 629,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 16 | Ginkgo biloba | 14 | 44 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 518,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 17 | Picea pungens 'Glauca' | 25 | 79 | 6 | 2 | 5 | 30 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ke stromu č. 18 | 925,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 18 | Ginkgo biloba | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 148,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 20 | Betula pendula 'Pendula' | 16 | 50 | 5 | 2 | 5 | 25 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 3 | 2 | | 592,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 24 | Abies concolor | 40 | 126 | 8 | 2 | 7 | 56 | 3 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 480,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 27 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 21 | 66 | 8 | 3 | 6 | 48 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Velké řezné rány. | S-RLPV | 5 | 3 | | 777,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OV | 1 | 1 | | 925,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELEŇ MĚSTA LOUNY - Lokalita C_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyzilogické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|--------------|-------|-------------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|----------|-----------|----------------|---|-------------|-----------|------------|--|--------------|
| Lokalita C | Hřbitov | 31 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 25 | 79 | 8 | 2 | 6 | 48 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 900,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 900,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 35 | Betula pendula | 12 | 38 | 7 | 2 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 444,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 400,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 36 | Betula pendula | 8 | 25 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 296,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 38 | Betula pendula | 28 | 88 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 036,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 41 | Picea omorika | 10 | 31 | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Poškození kofenů. | S-RLLR | | 1 | Ponechat jen jeden vrchol. | 370,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 42 | Picea omorika | 12 | 38 | 5 | 1 | 4 | 20 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLLR | | 1 | Ponechat jen jeden vrchol. | 444,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 45 | Betula pendula | 12 | 38 | 6 | 2 | 5 | 30 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 444,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 50 | Betula pendula | 9 | 28 | 4 | 2 | 4 | 16 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 333,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 55 | Tilia platyphyllos | 86 | 270 | 20 | 4 | 12 | 240 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Sekundární koruna. Dutina ve kmeni. | S-RB | 5 | 1 | | 3 182,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-SSK | 5 | 1 | 25 procent. | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 64 | Betula pendula | 17 | 53 | 11 | 2 | 6 | 66 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | | 1 | | 629,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 65 | Betula pendula | 22 | 69 | 12 | 2 | 6 | 72 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 814,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 66 | Betula pendula | 20 | 63 | 11 | 2 | 6 | 66 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Poškození kofenů. | S-RZ | | 2 | | 740,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 67 | Acer pseudoplatanus | 56 | 176 | 15 | 2 | 10 | 150 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Redukce přetížených větví 15% délky | 2 072,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 71 | Betula pendula | 20 | 63 | 12 | 2 | 7 | 84 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 740,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 76 | Acer pseudoplatanus | 54 | 170 | 15 | 3 | 9 | 135 | 3 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-RB | 5 | 1 | | 1 998,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15 % | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VDH | 10 | 1 | Jedno lano. | 3 000,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 77 | Acer pseudoplatanus | 25 | 79 | 9 | 3 | 7 | 63 | 3 | b | 3 | 2 | 3 | Dynamicky prosychá. | S-RZ | 5 | 1 | | 925,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 78 | Acer pseudoplatanus | 41 | 129 | 13 | 3 | 10 | 130 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 1 | | 1 517,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 81 | Acer pseudoplatanus | 45 | 141 | 11 | 3 | 10 | 110 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 665,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 86 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 18 | 57 | 9 | 2 | 6 | 54 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 3 | | 666,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 88 | Acer pseudoplatanus | 45 | 141 | 15 | 3 | 9 | 135 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | Poškozuje hrob. | S-RZ | 10 | 2 | | 1 665,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 89 | Acer pseudoplatanus | 34 | 107 | 12 | 3 | 7 | 84 | 3 | a | 2 | 2 | 3 | Infekce kosterního větvení. Infekce větví. | S-RO | 5 | 1 | 15 % | 1 258,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 961,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 90 | Acer pseudoplatanus | 53 | 167 | 15 | 4 | 10 | 150 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | Poškozuje hrob. | S-RLLR | 5 | 1 | Redukce přetížené větve 15% délky - k hrobu paní Komárkové | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 96 | Abies concolor | 22 | 69 | 7 | 2 | 5 | 35 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 814,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 97 | Abies concolor | 34 | 107 | 8 | 2 | 5 | 40 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškozuje chodník. | S-RLLR | | 1 | Ponechat jen jeden vrchol. | 1 258,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita C_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|--------------|-------|-------------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|---|-------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------|
| Lokalita C | Hřbitov | 100 | Abies concolor | 17 | 53 | 6 | 2 | 4 | 24 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLLR | 5 | 1 | Ponechat jen jeden vrchol | 629,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 3 | | 600,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 101 | Abies concolor | 38 | 119 | 14 | 2 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Poškozuje chodník. | S-RLPV | 5 | 3 | | 1 406,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 108 | Picea pungens | 31 | 97 | 7 | 2 | 6 | 42 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Poškození kofenů. | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 147,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 109 | Picea pungens 'Glauca' | 25 | 79 | 5 | 2 | 5 | 25 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 925,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 110 | Betula pendula | 13 | 41 | 8 | 2 | 4 | 32 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 3 | | 481,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 113 | Acer pseudoplatanus | 45 | 141 | 12 | 3 | 10 | 120 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 1 | | 1 665,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 114 | Picea pungens 'Glauca' | 22 | 69 | 7 | 2 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 814,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 115 | Betula pendula | 12 | 38 | 8 | 2 | 5 | 40 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 444,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 400,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 118 | Betula pendula | 16 | 50 | 9 | 2 | 6 | 54 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 3 | | 592,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 500,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 131 | Abies concolor | 36 | 113 | 12 | 2 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 332,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 134 | Abies concolor | 39 | 123 | 12 | 2 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškozuje chodník. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 443,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 138 | Betula pendula | 16 | 50 | 8 | 2 | 6 | 48 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 592,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 500,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 142 | Picea pungens 'Glauca' | 41 | 129 | 10 | 2 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | Poškozuje hrob. | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 517,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 145 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 21 | 66 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 3 | | 777,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 154 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 25 | 79 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-OV | 1 | 2 | | 925,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 155 | Betula pendula | 27 | 85 | 12 | 2 | 7 | 84 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 999,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 3 | | 900,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 156 | Thuja plicata 'Zebrina' | 10/16 | 31/50 | 5 | 2 | 4 | 20 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit slabší kmen. | 1 500,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 157 | Picea pungens 'Glauca' | 35 | 110 | 9 | 2 | 7 | 63 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 295,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 159 | Picea pungens 'Glauca' | 42 | 132 | 9 | 2 | 7 | 63 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Poškozuje chodník. Poškozuje hrob. Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-VDH | 10 | 2 | Jedno lano. | 3 000,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 163 | Ginkgo biloba | 10 | 31 | 5 | 2 | 4 | 20 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 370,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 164 | Betula pendula | 32 | 101 | 11 | 2 | 7 | 77 | 4 | b | 2 | 2 | 3 | Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Sledovat! | S-RZ | 5 | 1 | | 1 184,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 3 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 165 | Ginkgo biloba | 6 | 19 | 5 | 2 | 4 | 20 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození báze kmene. | S-RV | 3 | 1 | | 222,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 166 | Acer pseudoplatanus | 42 | 132 | 15 | 2 | 10 | 150 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Trhliny. | S-RO | 5 | 1 | 15 % | 1 554,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 168 | Picea abies | 48/38 | 151/119 | 17 | 2 | 8 | 136 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-VDH | 10 | 2 | Tři lana. | 9 000,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 169 | Betula pendula | 18 | 57 | 12 | 2 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Sekundární koruna. | S-RLPV | 5 | 1 | | 666,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 600,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 175 | Picea omorika | 23 | 72 | 11 | 1 | 6 | 66 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 851,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita C_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyzilogické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|--------------|-------|-------------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|----------|-----------|----------------|---|-------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|
| Lokalita C | Hřbitov | 178 | Pseudotsuga menziesii | 25 | 79 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Nakloněný kmen. Poškozuje hrob. | S-RLLR | | 1 | Odstranit boční výhon. | 925,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 179 | Acer platanoides | 50 | 157 | 12 | 3 | 10 | 120 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Velké řezné rány. Poškození větví. Infekce větví. | S-RZ | 10 | 2 | | 1 850,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 186 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 25 | 79 | 10 | 3 | 6 | 60 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Velké řezné rány. | S-RLPV | 5 | 1 | | 925,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OV | 1 | 2 | | 900,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 187 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 21 | 66 | 9 | 2 | 6 | 54 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 777,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 700,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 205 | Betula pendula | 24 | 75 | 9 | 2 | 6 | 54 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 888,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 219 | Metasequoia glyptostroboides | 6 | 19 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 2 | | 222,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 220 | Betula pendula 'Pendula' | 16 | 50 | 4 | 2 | 6 | 24 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLPV | 2 | 1 | | 592,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 221 | Betula pendula 'Pendula' | 18 | 57 | 4 | 2 | 6 | 24 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 2 | 1 | | 666,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 223 | Larix decidua | 34 | 107 | 13 | 2 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v koruně. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 258,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 225 | Betula pendula | 15 | 47 | 8 | 3 | 6 | 48 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 555,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 500,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 518,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 500,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 230 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 26 | 82 | 11 | 3 | 6 | 66 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 962,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 900,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 231 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 20 | 63 | 10 | 3 | 6 | 60 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-OV | 1 | 2 | | 740,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 235 | Ginkgo biloba | 26 | 82 | 9 | 2 | 7 | 63 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 962,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 238 | Betula pendula | 8 | 25 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | a | 2 | 1 | 3 | Infekce kmene. | S-RV | 5 | 2 | | 296,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 592,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 500,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 251 | Picea abies | 40/20 | 126/63 | 16 | 2 | 8 | 128 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit slabší kmen. | 1 500,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 266 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 23 | 72 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 851,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 800,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 277 | Betula pendula | 13 | 41 | 7 | 2 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 481,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 278 | Betula pendula | 18 | 57 | 12 | 3 | 6 | 72 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 666,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 287 | Betula pendula 'Pendula' | 25 | 79 | 4 | 2 | 6 | 24 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 925,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 288 | Picea pungens | 29 | 91 | 7 | 2 | 6 | 42 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 073,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 297 | Pinus nigra | 14 | 44 | 5 | 2 | 4 | 20 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 2 | | 518,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 629,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 600,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 301 | Betula pendula | 15 | 47 | 6 | 2 | 5 | 30 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 555,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 500,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 303 | Metasequoia glyptostroboides | 20 | 63 | 4 | 1 | 4 | 16 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 740,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita C_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|-------------------|-------|------------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|---|-------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|
| Lokalita C | Hřbitov | 305 | Metasequoia glyptostroboides | 15 | 47 | 7 | 2 | 4 | 28 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 555,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 306 | Betula pendula | 9 | 28 | 7 | 2 | 3 | 21 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození báze kmene. | S-RZ | 5 | 1 | | 333,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 318 | Picea pungens | 27 | 85 | 6 | 2 | 6 | 36 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 999,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 320 | Betula pendula | 30 | 94 | 17 | 2 | 7 | 119 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | Poškozuje chodník. | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 110,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 332 | Betula pendula | 36 | 113 | 14 | 3 | 8 | 112 | 4 | b | 3 | 2 | 3 | Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Infekce větví. Infekce kmene. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 332,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 339 | Betula pendula | 15 | 47 | 8 | 2 | 5 | 40 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 555,00 Kč |
| Lokalita C | Hřbitov | 344 | Fraxinus excelsior | 57 | 179 | 16 | 5 | 10 | 160 | 4 | a | 2 | 2 | 3 | Poškozuje hrob. Infekce větví. | S-RB | 5 | 1 | | 2 109,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ Fügnerova 1371 | 1 | Acer pseudoplatanus | 43/32 | 135/101 | 15 | 2 | 9 | 135 | 4 | b | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Nevhodné místo. | S-RZ | 5 | 3 | | 3 500,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ Fügnerova 1371 | 2 | Acer pseudoplatanus | 55 | 173 | 16 | 2 | 10 | 160 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 3 | Potlačit tlakové větvení. | 2 035,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ Fügnerova 1371 | 3 | Acer pseudoplatanus | 56/35 | 176/110 | 16 | 3 | 13 | 208 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-RZ | 10 | 3 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-VDH | 10 | 1 | Tři lana. | 9 000,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ Fügnerova 1371 | 4 | Acer pseudoplatanus | 54 | 170 | 16 | 2 | 12 | 192 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 998,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ Fügnerova 1371 | 5 | Pinus nigra | 19 | 60 | 10 | 2 | 5 | 50 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 703,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ speciální | 5 | Pinus sylvestris | 41 | 129 | 12 | 2 | 8 | 96 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RB | 10 | 3 | | 1 517,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ speciální | 6 | Fraxinus ornus | 17/14/12 | 53/44/38 | 6 | 2 | 6 | 36 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 2 | | 2 500,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit defektní větvení | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ speciální | 7 | Fraxinus ornus | 21/19 | 66/60 | 9 | 2 | 7 | 63 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit defektní větvení | 2 500,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ speciální | 8 | Fraxinus ornus | 20/14 | 63/44 | 9 | 2 | 7 | 63 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | | 255,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ speciální | 13 | Fraxinus ornus | 14/11 | 44/35 | 5 | 2 | 5 | 25 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit defektní větvení | 2 500,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ speciální | 14 | Fraxinus ornus | 14/11/10/9 | 44/35/31/28 | 7 | 2 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 3 | | 1 500,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ speciální | 17 | Acer pseudoplatanus | 24 | 75 | 11 | 2 | 9 | 99 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 888,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 800,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ speciální | 18 | Pinus sylvestris | 31 | 97 | 13 | 3 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RB | 10 | 1 | | 1 147,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ speciální | 22 | Pinus sylvestris | 15 | 47 | 10 | 7 | 5 | 50 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLLR | | 1 | Odstranit boční výhon. | 555,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ speciální | 23 | Pinus sylvestris | 28 | 88 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RB | 10 | 3 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ speciální | 31 | Acer pseudoplatanus | 23 | 72 | 10 | 2 | 9 | 90 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 851,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ speciální | 33 | Acer pseudoplatanus | 36 | 113 | 11 | 2 | 10 | 110 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 332,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ speciální | 37 | Acer pseudoplatanus | 26 | 82 | 9 | 2 | 7 | 63 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 962,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ speciální | 41 | Acer pseudoplatanus | 15 | 47 | 11 | 3 | 5 | 55 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 555,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita C_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|-----------------------------|-------|----------------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|---|-------------|-----------|------------|--|--------------|
| Lokalita C | MŠ speciální | 46 | Pinus sylvestris | 40 | 126 | 13 | 2 | 8 | 104 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | Odlehčit nestabilní větve | 1 480,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ speciální | 47 | Pinus sylvestris | 33 | 104 | 12 | 2 | 7 | 84 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | Odlehčit nestabilní větve | 1 221,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ speciální | 48 | Pinus sylvestris | 28 | 88 | 13 | 2 | 6 | 78 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | | 1 | Odstranit boční výhon. | 1 036,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | MŠ V Domicích 2427 | 22 | Tilia cordata | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 74,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 70,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 1 | Prunus cerasifera 'Nigra' | 9/9/8 | 28/28/28/25 | 4 | 2 | 5 | 20 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce směrem k objektu | 500,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 3 | Malus sp. | 21/19 | 66/60 | 5 | 2 | 4 | 20 | 4 | b | 2 | 2 | 3 | Redukovaná koruna. Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 1 500,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 11 | Pinus nigra | 32 | 101 | 10 | 3 | 6 | 60 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RLPV | 5 | 3 | | 1 184,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 14 | Pinus nigra | 33 | 104 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 221,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 19 | Pinus nigra | 19 | 60 | 7 | 1 | 4 | 28 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RLLR | | 1 | Odstranit slabší část tlakové vidlice. | 703,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 21 | Tilia cordata | 28 | 88 | 12 | 2 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 036,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 22 | Tilia cordata | 30 | 94 | 10 | 2 | 7 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 110,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 23 | Tilia cordata | 38 | 119 | 9 | 2 | 7 | 63 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 406,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 29 | Pinus nigra | 43 | 135 | 12 | 4 | 6 | 72 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 591,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 30 | Pinus nigra | 25 | 79 | 10 | 5 | 4 | 40 | 3 | b | 2 | 2 | 3 | Nevhodná struktura větvení. | S-RB | 5 | 1 | | 925,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 900,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 31 | Prunus cerasifera 'Nigra' | 18 | 57 | 6 | 2 | 5 | 30 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 666,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 600,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 32 | Gleditsia triacanthos f. inermis | 12 | 38 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 5 | 2 | | 444,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 33 | Prunus cerasifera 'Nigra' | 20 | 63 | 5 | 2 | 5 | 25 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 740,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 35 | Gleditsia triacanthos f. inermis | 16 | 50 | 6 | 2 | 5 | 30 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 592,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 500,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 36 | Gleditsia triacanthos f. inermis | 14 | 44 | 6 | 2 | 5 | 30 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | | 2 | | 518,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 500,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita C_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|-----------------------------|-------|----------------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------|
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 37 | Larix decidua | 28 | 88 | 13 | 2 | 5 | 65 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 1 036,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 44 | Pinus nigra | 45 | 141 | 14 | 3 | 7 | 98 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. Defektní větvení. | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 665,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 48 | Tilia cordata | 29 | 91 | 9 | 1 | 6 | 54 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 073,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 50 | Tilia cordata | 27 | 85 | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 999,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 52 | Tilia cordata | 27 | 85 | 10 | 3 | 6 | 60 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLSP | 5 | 3 | Redukce ve směru objektu. | 999,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 900,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 58 | Tilia cordata | 32 | 101 | 13 | 2 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 184,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 3 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 59 | Tilia cordata | 35 | 110 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 3 | | 1 295,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 60 | Tilia cordata | 31 | 97 | 14 | 2 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 147,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 62 | Prunus cerasifera 'Nigra' | 19 | 60 | 5 | 2 | 5 | 25 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 3 | | 703,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 63 | Gleditsia triacanthos f. inermis | 15 | 47 | 6 | 2 | 5 | 30 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 555,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 500,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 64 | Prunus cerasifera 'Nigra' | 17 | 53 | 6 | 2 | 5 | 30 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 629,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 600,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 66 | Tilia platyphyllos | 34 | 107 | 6 | 1 | 8 | 48 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 258,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 3 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 67 | Tilia cordata | 29 | 91 | 6 | 1 | 7 | 42 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 073,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 68 | Tilia cordata | 27 | 85 | 8 | 1 | 7 | 56 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 999,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 69 | Tilia cordata | 29 | 91 | 7 | 1 | 7 | 49 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 073,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 70 | Tilia platyphyllos | 23 | 72 | 6 | 1 | 7 | 42 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 851,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 71 | Tilia cordata | 26 | 82 | 6 | 1 | 7 | 42 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Suchý vrchol. | S-RB | 5 | 1 | | 962,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 900,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 900,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 72 | Tilia cordata | 33 | 104 | 9 | 1 | 7 | 63 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 221,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 73 | Tilia cordata | 23 | 72 | 7 | 1 | 7 | 49 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 851,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 800,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita C_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|-----------------------------|-------|--------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------|
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 75 | Tilia platyphyllos | 25 | 79 | 7 | 1 | 6 | 42 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 925,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 900,00 Kč |
| Lokalita C | Okolí ZŠ Školní a pěší zóna | 76 | Tilia cordata | 29 | 91 | 6 | 1 | 6 | 36 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 073,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 3 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 1 000,00 Kč |
| Lokalita C | ZŠ Školní 2426 | 1 | Salix sp. | 4/3/2/1 | 13/9/6/3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 500,00 Kč |
| Lokalita C | ZŠ Školní 2426 | 2 | Salix sp. | 4/2/2/2 | 13/6/6/6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 500,00 Kč |
| Lokalita C | ZŠ Školní 2426 | 3 | Carpinus betulus | 5 | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 185,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 180,00 Kč |
| Lokalita C | ZŠ Školní 2426 | 4 | Acer ginnala | 6 | 19 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 222,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 200,00 Kč |
| Lokalita C | ZŠ Školní 2426 | 5 | Tilia platyphyllos | 10 | 31 | 5 | 1 | 4 | 20 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 370,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 300,00 Kč |
| Lokalita C | ZŠ Školní 2426 | 6 | Salix sp. | 8/4 | 25/13 | 5 | 2 | 5 | 25 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 750,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 700,00 Kč |
| Lokalita C | ZŠ Školní 2426 | 7 | Tilia platyphyllos | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 148,00 Kč |
| Lokalita C | ZŠ Školní 2426 | 9 | Cerasus avium | 9 | 28 | 5 | 1 | 6 | 30 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 333,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 3 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 300,00 Kč |
| Lokalita C | ZŠ Školní 2426 | 10 | Crataegus monogyna | 6 | 19 | 4 | 1 | 4 | 16 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-OKT | | 1 | | 222,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RV | 3 | 1 | | 200,00 Kč |
| Lokalita C | ZŠ Školní 2426 | 11 | Alnus glutinosa | 9 | 28 | 5 | 1 | 5 | 25 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 333,00 Kč |
| Lokalita C | ZŠ Školní 2426 | 12 | Castanea sativa | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 111,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-OKT | | 1 | | 100,00 Kč |
| Lokalita C | ZŠ Školní 2426 | 13 | Juglans regia | 6 | 19 | 4 | 1 | 4 | 16 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 222,00 Kč |
| Lokalita C | ZŠ Školní 2426 | 17 | Pinus nigra | 27 | 85 | 7 | 2 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 999,00 Kč |
| Lokalita C | ZŠ Školní 2426 | 20 | Morus alba | 3/3 | 9/9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 1 500,00 Kč |

CELKEM
21 % DPH
CELKEM s DPH
269 349,00 Kč
56 563,29 Kč
325 912,29 Kč

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENEĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita D_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|-------|-------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|---|-------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|
| Lokalita D | MŠ Čs. armády 2371 | 7 | Picea pungens | 15/13 | 47/41 | 12 | 2 | 4 | 48 | 4 | b | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit slabší kmen. | 1 500,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Čs. armády 2371 | 11 | Picea pungens | 24 | 75 | 13 | 1 | 6 | 78 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Poškození kořenů. Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 888,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Čs. armády 2371 | 13 | Picea pungens | 30/28 | 94/88 | 13 | 0 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-VDH | 10 | 2 | Jedno lano. | 800,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 1 | Betula pendula | 44 | 138 | 15 | 4 | 11 | 165 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 628,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 1 | Betula pendula | 44 | 138 | 15 | 4 | 11 | 165 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce směrem k objektu | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 5 | Tilia platyphyllos | 37 | 116 | 13 | 2 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 369,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 5 | Tilia platyphyllos | 37 | 116 | 13 | 2 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 6 | Tilia platyphyllos | 46 | 145 | 14 | 3 | 8 | 112 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 702,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 6 | Tilia platyphyllos | 46 | 145 | 14 | 3 | 8 | 112 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 7 | Tilia platyphyllos | 38 | 119 | 14 | 3 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce směrem k objektu | 1 406,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 7 | Tilia platyphyllos | 38 | 119 | 14 | 3 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 13 | Juglans regia | 30 | 94 | 13 | 4 | 8 | 104 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Velké řezné rány. | S-RZ | 5 | 3 | | 1 110,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 14 | Malus sp. | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 74,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 15 | Prunus domestica | 18 | 57 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 3 | | 666,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 16 | Prunus domestica | 16 | 50 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 592,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 18 | Juglans regia | 28 | 88 | 14 | 4 | 8 | 112 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 18 | Juglans regia | 28 | 88 | 14 | 4 | 8 | 112 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% nad RD | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 19 | Tilia platyphyllos | 48 | 151 | 16 | 2 | 10 | 160 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 776,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 23 | Salix x erythroflexuosa | 7 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | a | 2 | 1 | 3 | Infekce větví. | S-RTHL | 1 | 2 | | 259,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 29 | Tilia platyphyllos | 28 | 88 | 15 | 2 | 10 | 150 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 35 | Pinus nigra | 30 | 94 | 13 | 2 | 5 | 65 | 3 | a | 2 | 3 | 3 | Nakloněný kmen. | S-TP | | 1 | Tahové zkoušky. | 15 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 48 | Tilia platyphyllos | 42 | 132 | 14 | 2 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RB | 5 | 1 | | 1 554,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 48 | Tilia platyphyllos | 42 | 132 | 14 | 2 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 49 | Tilia platyphyllos | 16 | 50 | 10 | 2 | 5 | 50 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 592,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 50 | Tilia cordata | 31 | 97 | 11 | 2 | 8 | 88 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 147,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 51 | Tilia cordata | 41 | 129 | 14 | 2 | 10 | 140 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 10 | 1 | | 1 517,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 52 | Tilia cordata | 40 | 126 | 12 | 3 | 8 | 96 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 480,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 53 | Tilia cordata | 38 | 119 | 13 | 2 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 406,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 54 | Tilia cordata | 25 | 79 | 12 | 2 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 925,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 55 | Tilia cordata | 21 | 66 | 12 | 2 | 6 | 72 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 777,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 56 | Tilia platyphyllos | 34 | 107 | 11 | 2 | 8 | 88 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 258,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 56 | Tilia platyphyllos | 34 | 107 | 11 | 2 | 8 | 88 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 776,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 57 | Tilia platyphyllos | 48 | 151 | 11 | 2 | 9 | 99 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 58 | Tilia cordata | 44 | 138 | 15 | 4 | 10 | 150 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba - doporučuji odstranit. | S-VK | 5 | 3 | | 1 628,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 58 | Tilia cordata | 44 | 138 | 15 | 4 | 10 | 150 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 58 | Tilia cordata | 44 | 138 | 15 | 4 | 10 | 150 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENE MĚSTA LOUNY - Lokalita D_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|----------------|-------|-------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|---|-------------|-----------|------------|------------------------------------|--------------|
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 59 | Tilia platyphyllos | 27 | 85 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 999,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 60 | Tilia cordata | 28 | 88 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 62 | Tilia platyphyllos | 42 | 132 | 13 | 3 | 9 | 117 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 554,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 64 | Tilia platyphyllos | 46 | 145 | 14 | 3 | 11 | 154 | 4 | a | 1 | 1 | 3 | Infekce kmene. Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 1 702,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 65 | Tilia platyphyllos | 26 | 82 | 14 | 5 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 962,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 72 | Tilia platyphyllos | 35 | 110 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 295,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 79 | Picea pungens | 18/18 | 57/57 | 13 | 2 | 5 | 65 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze. | S-VDH | 10 | 2 | Jedno lano. | 3 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 84 | Pinus nigra | 27 | 85 | 11 | 2 | 6 | 66 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 999,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 88 | Salix x erythroflexuosa | 13 | 41 | 4 | 2 | 5 | 20 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RTHL | 1 | 2 | | 481,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 89 | Tilia cordata | 36 | 113 | 13 | 2 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 332,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 1 | Tilia platyphyllos | 44 | 138 | 13 | 4 | 7 | 91 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 628,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 2 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 14 | 4 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Dutina ve kmeni. | S-RZ | 5 | 3 | | 1 184,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 3 | Tilia platyphyllos | 31 | 97 | 15 | 3 | 6 | 90 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 1 | redukce k RD | 1 147,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 4 | Tilia platyphyllos | 43 | 135 | 17 | 4 | 7 | 119 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 591,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení větví nad veř. osvětlení | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 5 | Tilia platyphyllos | 48 | 151 | 17 | 4 | 7 | 119 | 4 | b | 1 | 3 | 4 | Infekce kosterního větvení. | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 776,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 6 | Tilia platyphyllos | 33 | 104 | 12 | 4 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 221,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 7 | Tilia platyphyllos | 27 | 85 | 11 | 3 | 5 | 55 | 3 | a | 2 | 2 | 3 | Poškození větví. | S-RZ | 5 | 1 | | 999,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 20% délky větve s defektem | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 8 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 16 | 3 | 8 | 128 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 887,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 000,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENE MĚSTA LOUNY - Lokalita D_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|---------------|-------|--------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|---|-------------|-----------|------------|--|--------------|
| Lokalita D | Riegrovy sady | 9 | Tilia platyphyllos | 30 | 94 | 13 | 3 | 6 | 78 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 110,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 10 | Tilia platyphyllos | 43 | 135 | 17 | 4 | 8 | 136 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 591,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky - větev nad komunikaci | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 11 | Tilia platyphyllos | 49 | 154 | 18 | 4 | 8 | 144 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 813,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 12 | Tilia platyphyllos | 43 | 135 | 17 | 4 | 8 | 136 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 591,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 13 | Tilia platyphyllos | 48 | 151 | 16 | 3 | 8 | 128 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 776,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 14 | Tilia platyphyllos | 42 | 132 | 14 | 3 | 8 | 112 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Infekce kmene. Infekce větví. | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 554,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 15 | Tilia platyphyllos | 56 | 176 | 17 | 4 | 9 | 153 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 2 072,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větve k RD | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RV | 3 | 1 | | 185,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 28 | Fraxinus excelsior | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 148,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 29 | Fraxinus excelsior | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 148,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 30 | Fraxinus excelsior | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 148,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 31 | Fraxinus excelsior | 7 | 22 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození báze kmene. | S-RV | 3 | 3 | | 259,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 33 | Betula pendula | 30 | 94 | 14 | 5 | 6 | 84 | 4 | b | 2 | 2 | 3 | Infekce báze kmene. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 110,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 34 | Betula pendula | 30/18 | 94/57 | 13 | 4 | 7 | 91 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Infekce kmene. Tlaková vidlice od báze. | S-RZ | 5 | 1 | | 2 500,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit slabší kmen 50% | 2 500,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 35 | Betula pendula | 28 | 88 | 12 | 5 | 7 | 84 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 36 | Betula pendula | 35 | 110 | 15 | 4 | 9 | 135 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 8 | 1 | | 1 295,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 38 | Tilia cordata | 10 | 31 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 370,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 42 | Tilia cordata | 8 | 25 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 296,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 43 | Acer platanoides | 34 | 107 | 14 | 2 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 258,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 45 | Tilia cordata | 11 | 35 | 9 | 2 | 3 | 27 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 407,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 52 | Acer platanoides | 38 | 119 | 14 | 4 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 406,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 53 | Acer platanoides | 30 | 94 | 12 | 3 | 8 | 96 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 110,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 54 | Acer campestre | 10 | 31 | 9 | 2 | 3 | 27 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 370,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 55 | Acer platanoides | 33 | 104 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 221,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita D_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|---------------|-------|--------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------|
| Lokalita D | Riegrovy sady | 56 | Acer platanoides | 31 | 97 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% větve rostoucí k břízám | 1 147,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 57 | Acer platanoides | 30 | 94 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 110,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 59 | Tilia cordata | 10 | 31 | 7 | 2 | 2 | 14 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 370,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 62 | Acer campestre | 9 | 28 | 9 | 2 | 2 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 333,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 64 | Tilia cordata | 38 | 119 | 17 | 3 | 7 | 119 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 406,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 65 | Tilia cordata | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 185,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 71 | Acer campestre | 8 | 25 | 8 | 2 | 2 | 16 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 296,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 76 | Malus sp. | 43 | 135 | 9 | 1 | 7 | 63 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 591,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 83 | Cerasus avium | 46 | 145 | 11 | 3 | 9 | 99 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 702,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 84 | Fraxinus excelsior | 32 | 101 | 12 | 4 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RZ | 10 | 3 | | 1 184,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 89 | Quercus robur | 12 | 38 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 444,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 90 | Fraxinus excelsior | 11 | 35 | 6 | 2 | 3 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození kmene. | S-RZ | 5 | 2 | | 407,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 91 | Fraxinus excelsior | 10 | 31 | 7 | 2 | 3 | 21 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 370,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 92 | Acer campestre | 9 | 28 | 7 | 2 | 3 | 21 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 333,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 93 | Acer platanoides | 26 | 82 | 14 | 2 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 962,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 94 | Acer platanoides | 26 | 82 | 14 | 3 | 7 | 98 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Poškození kořenů. | S-RZ | 10 | 3 | | 962,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 96 | Betula pendula | 36 | 113 | 16 | 3 | 8 | 128 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 332,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 97 | Sophora japonica | 24 | 75 | 11 | 3 | 7 | 77 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 888,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 98 | Acer platanoides | 31 | 97 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 147,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 99 | Tilia cordata | 15 | 47 | 10 | 2 | 4 | 40 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 555,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 101 | Tilia cordata | 29 | 91 | 12 | 2 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 073,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 105 | Pinus nigra | 27 | 85 | 11 | 4 | 5 | 55 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 999,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 107 | Acer campestre | 11 | 35 | 8 | 2 | 2 | 16 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození báze kmene. | S-RZ | 5 | 2 | | 407,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 109 | Malus sp. | 37 | 116 | 9 | 2 | 7 | 63 | 4 | b | 1 | 2 | 3 | Infekce kmene. | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 369,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 110 | Acer campestre | 9 | 28 | 6 | 2 | 3 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 333,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 117 | Tilia cordata | 26 | 82 | 15 | 3 | 5 | 75 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 962,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 121 | Tilia cordata | 24 | 75 | 11 | 2 | 5 | 55 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 888,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENE MĚSTA LOUNY - Lokalita D_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|---------------|-------|------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|--|-------------|----|-----------|---------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | S | | | | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 122 | Tilia cordata | 33 | 104 | 13 | 2 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 221,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 124 | Tilia cordata | 29 | 91 | 16 | 4 | 5 | 80 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 073,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 130 | Tilia cordata | 36 | 113 | 14 | 2 | 8 | 112 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 332,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 133 | Acer platanoides | 34 | 107 | 16 | 4 | 7 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 258,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 134 | Acer platanoides | 28 | 88 | 15 | 4 | 6 | 90 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 036,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 135 | Acer platanoides | 26 | 82 | 14 | 3 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 962,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 140 | Acer platanoides | 25 | 79 | 13 | 3 | 7 | 91 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 925,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 141 | Fraxinus pennsylvanica | 26 | 82 | 12 | 2 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | Symetrizovat. | 962,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 142 | Acer platanoides | 32 | 101 | 12 | 3 | 9 | 108 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 900,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 148 | Acer platanoides | 29 | 91 | 13 | 3 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 184,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 152 | Acer platanoides | 23 | 72 | 12 | 3 | 5 | 60 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 073,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 153 | Aesculus hippocastanum | 20 | 63 | 8 | 3 | 4 | 32 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 851,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 154 | Tilia cordata | 15 | 47 | 7 | 2 | 4 | 28 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 740,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 154 | Tilia cordata | 15 | 47 | 7 | 2 | 4 | 28 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 555,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 154 | Tilia cordata | 15 | 47 | 7 | 2 | 4 | 28 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 500,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 157 | Tilia cordata | 22 | 69 | 8 | 2 | 6 | 48 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 814,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 157 | Tilia cordata | 22 | 69 | 8 | 2 | 6 | 48 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 800,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 158 | Tilia platyphyllos | 16 | 50 | 6 | 2 | 4 | 24 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 592,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 158 | Tilia platyphyllos | 16 | 50 | 6 | 2 | 4 | 24 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 500,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 160 | Tilia platyphyllos | 21 | 66 | 6 | 2 | 5 | 30 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 777,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 161 | Tilia platyphyllos | 24 | 75 | 7 | 2 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 888,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 161 | Tilia platyphyllos | 24 | 75 | 7 | 2 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 800,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 162 | Aesculus hippocastanum | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 185,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 163 | Aesculus hippocastanum | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 185,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 164 | Catalpa bignonioides | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 148,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 165 | Catalpa bignonioides | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 148,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 169 | Acer platanoides | 31 | 97 | 9 | 2 | 7 | 63 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 147,00 Kč | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 175 | Pyrus communis | 21 | 66 | 7 | 2 | 4 | 28 | 3 | b | 3 | 2 | 2 | Dynamicky prosychá. | S-RZ | 5 | 1 | | 777,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 3 | Acer pseudoplatanus | 28/20 | 88/63 | 11 | 3 | 8 | 88 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 3 500,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 8 | Tilia x euchlora | 23/21 | 72/66 | 13 | 1 | 6 | 78 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit slabší kmen. | 2 500,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 17 | Acer pseudoplatanus | 30/26 | 94/82 | 15 | 3 | 6 | 90 | 3 | b | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-RB | 5 | 1 | | 2 500,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 17 | Acer pseudoplatanus | 30/26 | 94/82 | 15 | 3 | 6 | 90 | 3 | b | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 21 | Acer platanoides | 34/26 | 107/82 | 15 | 7 | 7 | 105 | 3 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-RB | 5 | 1 | | 3 500,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 21 | Acer platanoides | 34/26 | 107/82 | 15 | 7 | 7 | 105 | 3 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 000,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 27 | Acer platanoides | 23/22/19 | 72/69/60 | 14 | 4 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 4 500,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 28 | Acer pseudoplatanus | 21/18 | 66/57 | 15 | 7 | 6 | 90 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RB | 5 | 1 | | 2 500,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 28 | Acer pseudoplatanus | 21/18 | 66/57 | 15 | 7 | 6 | 90 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč | |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELEŇ MĚSTA LOUNY - Lokalita D_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|--------------|-------|----------------------------|--------------|---------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|--|-------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------|
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 29 | Acer platanoides | 39 | 123 | 15 | 3 | 7 | 105 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 443,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 37 | Acer platanoides | 43/26 | 135/82 | 14 | 3 | 10 | 140 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RB | 5 | 1 | | 3 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 38 | Acer platanoides | 37 | 116 | 12 | 3 | 10 | 120 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. Velké řezné rány. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 43 | Fraxinus excelsior | 26 | 82 | 13 | 3 | 7 | 91 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 369,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 44 | Fraxinus excelsior | 32 | 101 | 13 | 3 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 51 | Fraxinus excelsior | 24/21 | 75/66 | 13 | 4 | 5 | 65 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze. | S-RZ | 10 | 3 | | 962,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 55 | Fraxinus excelsior | 32 | 101 | 13 | 3 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 184,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 51 | Fraxinus excelsior | 24/21 | 75/66 | 13 | 4 | 5 | 65 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 2 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 53 | Elaeagnus angustifolia | 26 | 82 | 6 | 2 | 6 | 36 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 962,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 54 | Acer platanoides | 33 | 104 | 13 | 3 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 221,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 55 | Fraxinus excelsior | 28 | 88 | 13 | 4 | 6 | 78 | 3 | b | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 55 | Fraxinus excelsior | 28 | 88 | 13 | 4 | 6 | 78 | 3 | b | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 036,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 56 | Acer pseudoplatanus | 32 | 101 | 13 | 3 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 184,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 58 | Quercus robur 'Fastigiata' | 13 | 41 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice od báze. | S-RV | 3 | 1 | | 481,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 59 | Quercus robur | 13 | 41 | 7 | 2 | 4 | 28 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 481,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 60 | Quercus robur | 13 | 41 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 481,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 61 | Acer platanoides | 13 | 41 | 6 | 2 | 3 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 481,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 62 | Aesculus hippocastanum | 47 | 148 | 15 | 4 | 10 | 150 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 1 739,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 62 | Aesculus hippocastanum | 47 | 148 | 15 | 4 | 10 | 150 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 62 | Aesculus hippocastanum | 47 | 148 | 15 | 4 | 10 | 150 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 63 | Acer platanoides | 30/27/24 | 94/85/75 | 15 | 4 | 11 | 165 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 3 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 63 | Acer platanoides | 30/27/24 | 94/85/75 | 15 | 4 | 11 | 165 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 65 | Acer pseudoplatanus | 36/36/30/25 | 113/113/94/79 | 15 | 4 | 11 | 165 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-RO | 5 | 1 | 20 % | 2 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 65 | Acer pseudoplatanus | 36/36/30/25 | 113/113/94/79 | 15 | 4 | 11 | 165 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 66 | Acer platanoides | 29/14/12/12 | 91/44/38/38 | 12 | 4 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 1 | | 3 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 66 | Acer platanoides | 29/14/12/12 | 91/44/38/38 | 12 | 4 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit slabší kmeny. | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 67 | Juglans regia | 24/22/19 | 75/69/60 | 12 | 2 | 10 | 120 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 2 | | 3 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 67 | Juglans regia | 24/22/19 | 75/69/60 | 12 | 2 | 10 | 120 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 67 | Juglans regia | 24/22/19 | 75/69/60 | 12 | 2 | 10 | 120 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 85 | Acer pseudoplatanus | 27 | 85 | 12 | 2 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 999,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 88 | Cerasus avium | 37 | 116 | 13 | 2 | 8 | 104 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 369,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 88 | Cerasus avium | 37 | 116 | 13 | 2 | 8 | 104 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 90 | Betula pendula | 35 | 110 | 15 | 3 | 6 | 90 | 4 | b | 3 | 2 | 2 | Suchý vrchol. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 295,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 93 | Acer platanoides | 11 | 35 | 8 | 1 | 3 | 24 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 407,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 95 | Tilia cordata | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 185,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 96 | Fraxinus excelsior | 35 | 110 | 12 | 2 | 11 | 132 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 295,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELEŇ MĚSTA LOUNY - Lokalita D_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|--------------|-------|------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|--|-------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 101 | Tilia platyphyllos | 14 | 44 | 6 | 0 | 4 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 518,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 103 | Pinus sylvestris | 8 | 25 | 4 | 0 | 3 | 12 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 296,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 104 | Pinus sylvestris | 8 | 25 | 4 | 0 | 3 | 12 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 296,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 108 | Aesculus hippocastanum | 19/11/9 | 60/35/28 | 8 | 2 | 4 | 32 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 2 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 111 | Fraxinus excelsior | 35 | 110 | 17 | 3 | 9 | 153 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 295,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 112 | Fraxinus excelsior | 34/18 | 107/57 | 18 | 3 | 9 | 162 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit slabší kmen. | 3 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 114 | Fraxinus excelsior | 26 | 82 | 11 | 4 | 6 | 66 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 962,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 115 | Fraxinus excelsior | 39 | 123 | 17 | 4 | 8 | 136 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 443,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 116 | Fraxinus excelsior | 36 | 113 | 17 | 4 | 7 | 119 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 332,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 117 | Fraxinus excelsior | 30 | 94 | 16 | 3 | 4 | 64 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 110,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 118 | Fraxinus excelsior | 39 | 123 | 18 | 3 | 8 | 144 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 443,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 119 | Fraxinus excelsior | 30 | 94 | 15 | 3 | 7 | 105 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 110,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 120 | Fraxinus excelsior | 36 | 113 | 19 | 3 | 8 | 152 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RB | 5 | 1 | | 1 332,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 121 | Fraxinus excelsior | 48 | 151 | 18 | 3 | 9 | 162 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Infekce kmene. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 776,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 122 | Fraxinus excelsior | 32 | 101 | 12 | 4 | 9 | 108 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 184,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 124 | Fraxinus excelsior | 31 | 97 | 13 | 2 | 8 | 104 | 3 | b | 2 | 2 | 3 | Infekce větví. | S-RB | 5 | 1 | | 1 147,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 125 | Fraxinus excelsior | 36 | 113 | 14 | 2 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RB | 5 | 1 | | 1 332,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 126 | Fraxinus excelsior | 36 | 113 | 15 | 2 | 9 | 135 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 332,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 127 | Fraxinus excelsior | 46 | 145 | 16 | 4 | 10 | 160 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 702,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 0,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 128 | Fraxinus excelsior | 37 | 116 | 16 | 4 | 8 | 128 | 3 | a | 1 | 2 | 3 | Infekce větví. | S-RB | 5 | 1 | | 1 369,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 130 | Fraxinus excelsior | 48 | 151 | 16 | 4 | 10 | 160 | 3 | a | 2 | 2 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 776,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 135 | Fraxinus excelsior | 22 | 69 | 14 | 3 | 7 | 98 | 3 | b | 2 | 2 | 3 | Infekce kmene. | S-RLLR | 5 | 2 | Symetrizovat. | 814,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 137 | Tilia cordata | 40 | 126 | 14 | 2 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 480,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 138 | Fraxinus excelsior | 42 | 132 | 14 | 2 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 554,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 139 | Betula pendula | 12/9 | 38/28 | 11 | 3 | 4 | 44 | 3 | b | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit slabší kmen. | 750,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 140 | Tilia cordata | 37 | 116 | 14 | 2 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 369,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 141 | Tilia cordata | 29 | 91 | 15 | 2 | 8 | 120 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 073,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 161 | Juglans regia | 12/12/12/10 | 38/38/38/31 | 8 | 2 | 7 | 56 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit slabší kmeny. | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 168 | Acer pseudoplatanus | 28/27 | 88/85 | 13 | 5 | 9 | 117 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 2 500,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita D_Dendrologický průzkum

| Lokalita | Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|--|----------|-------------|---|---------------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | S | | | | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 174 | Carpinus betulus | 29 | 91 | 12 | 1 | 5 | 60 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | | 1 073,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 177 | Acer pseudoplatanus | 45 | 141 | 13 | 3 | 10 | 130 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | | 1 665,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 178 | Acer pseudoplatanus | 28 | 88 | 11 | 3 | 4 | 44 | 3 | a | 2 | 2 | 3 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | | 1 036,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 186 | Acer pseudoplatanus | 27/24/22/20 | 85/75/69/63 | 15 | 4 | 8 | 120 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | | 1 000,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 190 | Acer platanoides | 25 | 79 | 13 | 4 | 6 | 78 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | | 925,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 198 | Ulmus minor | 20 | 63 | 11 | 3 | 5 | 55 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | | 740,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 200 | Fraxinus excelsior | 33 | 104 | 16 | 4 | 7 | 112 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | | 1 221,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 201 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 37 | 116 | 15 | 4 | 8 | 120 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | | 1 369,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 205 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 38 | 119 | 14 | 4 | 8 | 112 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RO | 5 | 1 | 20% | | 1 406,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | | 1 000,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce směrem k objektu. | | 1 000,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 209 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 36/32 | 113/101 | 15 | 4 | 8 | 120 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Infekce kmene. | S-RB | 5 | 1 | | | 3 500,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | | 1 000,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 211 | Acer platanoides | 25 | 79 | 14 | 3 | 5 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | | 925,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 213 | Ginkgo biloba | 8/5 | 25/16 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | Ponechat jen jeden kmen. | | 1 000,00 Kč | |

CELKEM
21 % DPH
CELKEM s DPH
332 438,00 Kč
69 811,98 Kč
402 249,98 Kč

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENE MĚSTA LOUNY - Lokalita D_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|-------|-------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|---|-------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|
| Lokalita D | MŠ Čs. armády 2371 | 7 | Picea pungens | 15/13 | 47/41 | 12 | 2 | 4 | 48 | 4 | b | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit slabší kmen. | 1 500,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Čs. armády 2371 | 11 | Picea pungens | 24 | 75 | 13 | 1 | 6 | 78 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Poškození kořenů. Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 888,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Čs. armády 2371 | 13 | Picea pungens | 30/28 | 94/88 | 13 | 0 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-VDH | 10 | 2 | Jedno lano. | 800,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 1 | Betula pendula | 44 | 138 | 15 | 4 | 11 | 165 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 628,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 1 | Betula pendula | 44 | 138 | 15 | 4 | 11 | 165 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce směrem k objektu | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 5 | Tilia platyphyllos | 37 | 116 | 13 | 2 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 369,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 5 | Tilia platyphyllos | 37 | 116 | 13 | 2 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 6 | Tilia platyphyllos | 46 | 145 | 14 | 3 | 8 | 112 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 702,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 6 | Tilia platyphyllos | 46 | 145 | 14 | 3 | 8 | 112 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 7 | Tilia platyphyllos | 38 | 119 | 14 | 3 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce směrem k objektu | 1 406,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 7 | Tilia platyphyllos | 38 | 119 | 14 | 3 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 13 | Juglans regia | 30 | 94 | 13 | 4 | 8 | 104 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Velké řezné rány. | S-RZ | 5 | 3 | | 1 110,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 14 | Malus sp. | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 74,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 15 | Prunus domestica | 18 | 57 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 3 | | 666,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 16 | Prunus domestica | 16 | 50 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 592,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 18 | Juglans regia | 28 | 88 | 14 | 4 | 8 | 112 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 18 | Juglans regia | 28 | 88 | 14 | 4 | 8 | 112 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% nad RD | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 19 | Tilia platyphyllos | 48 | 151 | 16 | 2 | 10 | 160 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 776,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 23 | Salix x erythroflexuosa | 7 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | a | 2 | 1 | 3 | Infekce větví. | S-RTHL | 1 | 2 | | 259,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 29 | Tilia platyphyllos | 28 | 88 | 15 | 2 | 10 | 150 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 35 | Pinus nigra | 30 | 94 | 13 | 2 | 5 | 65 | 3 | a | 2 | 3 | 3 | Nakloněný kmen. | S-TP | | 1 | Tahové zkoušky. | 15 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 48 | Tilia platyphyllos | 42 | 132 | 14 | 2 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RB | 5 | 1 | | 1 554,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 48 | Tilia platyphyllos | 42 | 132 | 14 | 2 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 49 | Tilia platyphyllos | 16 | 50 | 10 | 2 | 5 | 50 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 592,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 50 | Tilia cordata | 31 | 97 | 11 | 2 | 8 | 88 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 147,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 51 | Tilia cordata | 41 | 129 | 14 | 2 | 10 | 140 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 10 | 1 | | 1 517,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 52 | Tilia cordata | 40 | 126 | 12 | 3 | 8 | 96 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 480,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 53 | Tilia cordata | 38 | 119 | 13 | 2 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 406,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 54 | Tilia cordata | 25 | 79 | 12 | 2 | 7 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 925,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 55 | Tilia cordata | 21 | 66 | 12 | 2 | 6 | 72 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 777,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 56 | Tilia platyphyllos | 34 | 107 | 11 | 2 | 8 | 88 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 258,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 56 | Tilia platyphyllos | 34 | 107 | 11 | 2 | 8 | 88 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 776,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 57 | Tilia platyphyllos | 48 | 151 | 11 | 2 | 9 | 99 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 58 | Tilia cordata | 44 | 138 | 15 | 4 | 10 | 150 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | V koruně již instalována bezpečnostní vazba - doporučuji odstranit. | S-VK | 5 | 3 | | 1 628,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 58 | Tilia cordata | 44 | 138 | 15 | 4 | 10 | 150 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 58 | Tilia cordata | 44 | 138 | 15 | 4 | 10 | 150 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENE MĚSTA LOUNY - Lokalita D_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|----------------|-------|-------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|---|-------------|-----------|------------|------------------------------------|--------------|
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 59 | Tilia platyphyllos | 27 | 85 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 999,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 60 | Tilia cordata | 28 | 88 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 62 | Tilia platyphyllos | 42 | 132 | 13 | 3 | 9 | 117 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 554,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 64 | Tilia platyphyllos | 46 | 145 | 14 | 3 | 11 | 154 | 4 | a | 1 | 1 | 3 | Infekce kmene. Konflikt s okolními strukturami. | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce ve směru objektu. | 1 702,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 65 | Tilia platyphyllos | 26 | 82 | 14 | 5 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 962,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 72 | Tilia platyphyllos | 35 | 110 | 12 | 2 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RB | 5 | 1 | | 1 295,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 79 | Picea pungens | 18/18 | 57/57 | 13 | 2 | 5 | 65 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze. | S-VDH | 10 | 2 | Jedno lano. | 3 000,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 84 | Pinus nigra | 27 | 85 | 11 | 2 | 6 | 66 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 999,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 88 | Salix x erythroflexuosa | 13 | 41 | 4 | 2 | 5 | 20 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RTHL | 1 | 2 | | 481,00 Kč |
| Lokalita D | MŠ Dykova 2210 | 89 | Tilia cordata | 36 | 113 | 13 | 2 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 332,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 1 | Tilia platyphyllos | 44 | 138 | 13 | 4 | 7 | 91 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 628,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 2 | Tilia platyphyllos | 32 | 101 | 14 | 4 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Dutina ve kmeni. | S-RZ | 5 | 3 | | 1 184,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 3 | Tilia platyphyllos | 31 | 97 | 15 | 3 | 6 | 90 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 1 | redukce k RD | 1 147,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 4 | Tilia platyphyllos | 43 | 135 | 17 | 4 | 7 | 119 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 591,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení větví nad veř. osvětlení | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 5 | Tilia platyphyllos | 48 | 151 | 17 | 4 | 7 | 119 | 4 | b | 1 | 3 | 4 | Infekce kosterního větvení. | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 776,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 2 | 20 procent. | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 6 | Tilia platyphyllos | 33 | 104 | 12 | 4 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 221,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 7 | Tilia platyphyllos | 27 | 85 | 11 | 3 | 5 | 55 | 3 | a | 2 | 2 | 3 | Poškození větví. | S-RZ | 5 | 1 | | 999,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 20% délky větve s defektem | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 8 | Tilia platyphyllos | 51 | 160 | 16 | 3 | 8 | 128 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 887,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 000,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENE MĚSTA LOUNY - Lokalita D_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|---------------|-------|--------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|---|-------------|-----------|------------|--|--------------|
| Lokalita D | Riegrovy sady | 9 | Tilia platyphyllos | 30 | 94 | 13 | 3 | 6 | 78 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 110,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 10 | Tilia platyphyllos | 43 | 135 | 17 | 4 | 8 | 136 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 591,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky - větev nad komunikaci | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 11 | Tilia platyphyllos | 49 | 154 | 18 | 4 | 8 | 144 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Zavěšená větev v koruně. | S-RZ | 5 | 2 | | 1 813,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 12 | Tilia platyphyllos | 43 | 135 | 17 | 4 | 8 | 136 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 591,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 13 | Tilia platyphyllos | 48 | 151 | 16 | 3 | 8 | 128 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 776,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 14 | Tilia platyphyllos | 42 | 132 | 14 | 3 | 8 | 112 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Infekce kmene. Infekce větví. | S-RLLR | 5 | 1 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 554,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 15 | Tilia platyphyllos | 56 | 176 | 17 | 4 | 9 | 153 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 2 072,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% délky větve k RD | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RV | 3 | 1 | | 185,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 28 | Fraxinus excelsior | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 148,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 29 | Fraxinus excelsior | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 148,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 30 | Fraxinus excelsior | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 148,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 31 | Fraxinus excelsior | 7 | 22 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození báze kmene. | S-RV | 3 | 3 | | 259,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 33 | Betula pendula | 30 | 94 | 14 | 5 | 6 | 84 | 4 | b | 2 | 2 | 3 | Infekce báze kmene. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 110,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 34 | Betula pendula | 30/18 | 94/57 | 13 | 4 | 7 | 91 | 4 | b | 2 | 3 | 3 | Infekce kmene. Tlaková vidlice od báze. | S-RZ | 5 | 1 | | 2 500,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit slabší kmen 50% | 2 500,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 35 | Betula pendula | 28 | 88 | 12 | 5 | 7 | 84 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 36 | Betula pendula | 35 | 110 | 15 | 4 | 9 | 135 | 4 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 8 | 1 | | 1 295,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 38 | Tilia cordata | 10 | 31 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 370,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 42 | Tilia cordata | 8 | 25 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 296,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 43 | Acer platanoides | 34 | 107 | 14 | 2 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 258,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 45 | Tilia cordata | 11 | 35 | 9 | 2 | 3 | 27 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 407,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 52 | Acer platanoides | 38 | 119 | 14 | 4 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 406,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 53 | Acer platanoides | 30 | 94 | 12 | 3 | 8 | 96 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 110,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 54 | Acer campestre | 10 | 31 | 9 | 2 | 3 | 27 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 370,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 55 | Acer platanoides | 33 | 104 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 221,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita D_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|---------------|-------|--------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------|
| Lokalita D | Riegrovy sady | 56 | Acer platanoides | 31 | 97 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 1 | 15% větve rostoucí k břízám | 1 147,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 57 | Acer platanoides | 30 | 94 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 110,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 59 | Tilia cordata | 10 | 31 | 7 | 2 | 2 | 14 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 370,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 62 | Acer campestre | 9 | 28 | 9 | 2 | 2 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 333,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 64 | Tilia cordata | 38 | 119 | 17 | 3 | 7 | 119 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 406,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 65 | Tilia cordata | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 185,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 71 | Acer campestre | 8 | 25 | 8 | 2 | 2 | 16 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 3 | | 296,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 76 | Malus sp. | 43 | 135 | 9 | 1 | 7 | 63 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 591,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 83 | Cerasus avium | 46 | 145 | 11 | 3 | 9 | 99 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 702,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 84 | Fraxinus excelsior | 32 | 101 | 12 | 4 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Nakloněný kmen. | S-RZ | 10 | 3 | | 1 184,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 89 | Quercus robur | 12 | 38 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 444,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 90 | Fraxinus excelsior | 11 | 35 | 6 | 2 | 3 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození kmene. | S-RZ | 5 | 2 | | 407,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 91 | Fraxinus excelsior | 10 | 31 | 7 | 2 | 3 | 21 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 370,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 92 | Acer campestre | 9 | 28 | 7 | 2 | 3 | 21 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | | 333,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 93 | Acer platanoides | 26 | 82 | 14 | 2 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 962,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 94 | Acer platanoides | 26 | 82 | 14 | 3 | 7 | 98 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Poškození kořenů. | S-RZ | 10 | 3 | | 962,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 96 | Betula pendula | 36 | 113 | 16 | 3 | 8 | 128 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 332,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 97 | Sophora japonica | 24 | 75 | 11 | 3 | 7 | 77 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 888,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 98 | Acer platanoides | 31 | 97 | 13 | 3 | 8 | 104 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 2 | | 1 147,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 99 | Tilia cordata | 15 | 47 | 10 | 2 | 4 | 40 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 555,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 101 | Tilia cordata | 29 | 91 | 12 | 2 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 1 073,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 105 | Pinus nigra | 27 | 85 | 11 | 4 | 5 | 55 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 999,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 107 | Acer campestre | 11 | 35 | 8 | 2 | 2 | 16 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | Poškození báze kmene. | S-RZ | 5 | 2 | | 407,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 109 | Malus sp. | 37 | 116 | 9 | 2 | 7 | 63 | 4 | b | 1 | 2 | 3 | Infekce kmene. | S-RLLR | 5 | 2 | Odlehčení nestabilních větví. | 1 369,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 110 | Acer campestre | 9 | 28 | 6 | 2 | 3 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 1 | | 333,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 117 | Tilia cordata | 26 | 82 | 15 | 3 | 5 | 75 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 962,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrovy sady | 121 | Tilia cordata | 24 | 75 | 11 | 2 | 5 | 55 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 888,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELEŇ MĚSTA LOUNY - Lokalita D_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyzilogické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|---------------|-------|------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|----------|-----------|----------------|--|-------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | |
| Lokalita D | Riegrový sady | 122 | Tilia cordata | 33 | 104 | 13 | 2 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 221,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 124 | Tilia cordata | 29 | 91 | 16 | 4 | 5 | 80 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 073,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 130 | Tilia cordata | 36 | 113 | 14 | 2 | 8 | 112 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 332,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 133 | Acer platanoides | 34 | 107 | 16 | 4 | 7 | 112 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 258,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 134 | Acer platanoides | 28 | 88 | 15 | 4 | 6 | 90 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | 1 036,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 135 | Acer platanoides | 26 | 82 | 14 | 3 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 962,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 140 | Acer platanoides | 25 | 79 | 13 | 3 | 7 | 91 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 925,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 141 | Fraxinus pennsylvanica | 26 | 82 | 12 | 2 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 2 | Symetrizovat. | 962,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 142 | Acer platanoides | 32 | 101 | 12 | 3 | 9 | 108 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 900,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 148 | Acer platanoides | 29 | 91 | 13 | 3 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 184,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 152 | Acer platanoides | 23 | 72 | 12 | 3 | 5 | 60 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 073,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 153 | Aesculus hippocastanum | 20 | 63 | 8 | 3 | 4 | 32 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 851,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 154 | Tilia cordata | 15 | 47 | 7 | 2 | 4 | 28 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 740,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 157 | Tilia cordata | 22 | 69 | 8 | 2 | 6 | 48 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 555,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 158 | Tilia platyphyllos | 16 | 50 | 6 | 2 | 4 | 24 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | 500,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 157 | Tilia cordata | 22 | 69 | 8 | 2 | 6 | 48 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 814,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 158 | Tilia platyphyllos | 16 | 50 | 6 | 2 | 4 | 24 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 800,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 160 | Tilia platyphyllos | 21 | 66 | 6 | 2 | 5 | 30 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 592,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 161 | Tilia platyphyllos | 24 | 75 | 7 | 2 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 500,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 161 | Tilia platyphyllos | 24 | 75 | 7 | 2 | 5 | 35 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 888,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 162 | Aesculus hippocastanum | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 800,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 162 | Aesculus hippocastanum | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 185,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 163 | Aesculus hippocastanum | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 185,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 164 | Catalpa bignonioides | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 148,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 165 | Catalpa bignonioides | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 3 | | 148,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 169 | Acer platanoides | 31 | 97 | 9 | 2 | 7 | 63 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 147,00 Kč |
| Lokalita D | Riegrový sady | 175 | Pyrus communis | 21 | 66 | 7 | 2 | 4 | 28 | 3 | b | 3 | 2 | 2 | Dynamicky prosychá. | S-RZ | 5 | 1 | | 777,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 3 | Acer pseudoplatanus | 28/20 | 88/63 | 11 | 3 | 8 | 88 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 3 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 8 | Tilia x euchlora | 23/21 | 72/66 | 13 | 1 | 6 | 78 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit slabší kmen. | 2 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 17 | Acer pseudoplatanus | 30/26 | 94/82 | 15 | 3 | 6 | 90 | 3 | b | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-RB | 5 | 1 | | 2 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 17 | Acer pseudoplatanus | 30/26 | 94/82 | 15 | 3 | 6 | 90 | 3 | b | 2 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 21 | Acer platanoides | 34/26 | 107/82 | 15 | 7 | 7 | 105 | 3 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-RB | 5 | 1 | | 3 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 21 | Acer platanoides | 34/26 | 107/82 | 15 | 7 | 7 | 105 | 3 | a | 1 | 3 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 27 | Acer platanoides | 23/22/19 | 72/69/60 | 14 | 4 | 6 | 84 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 4 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 28 | Acer pseudoplatanus | 21/18 | 66/57 | 15 | 7 | 6 | 90 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RB | 5 | 1 | | 2 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 28 | Acer pseudoplatanus | 21/18 | 66/57 | 15 | 7 | 6 | 90 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELEŇ MĚSTA LOUNY - Lokalita D_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|--------------|-------|----------------------------|--------------|---------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|--|-------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------|
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 29 | Acer platanoides | 39 | 123 | 15 | 3 | 7 | 105 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 443,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 37 | Acer platanoides | 43/26 | 135/82 | 14 | 3 | 10 | 140 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RB | 5 | 1 | | 3 500,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 38 | Acer platanoides | 37 | 116 | 12 | 3 | 10 | 120 | 4 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. Velké řezné rány. | S-RB | 5 | 1 | | 1 369,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 43 | Fraxinus excelsior | 26 | 82 | 13 | 3 | 7 | 91 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 962,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 44 | Fraxinus excelsior | 32 | 101 | 13 | 3 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 184,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 51 | Fraxinus excelsior | 24/21 | 75/66 | 13 | 4 | 5 | 65 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 2 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 53 | Elaeagnus angustifolia | 26 | 82 | 6 | 2 | 6 | 36 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | | S-RLLR | 5 | 3 | Odlehčení nestabilních větví. | 962,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 54 | Acer platanoides | 33 | 104 | 13 | 3 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 221,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 55 | Fraxinus excelsior | 28 | 88 | 13 | 4 | 6 | 78 | 3 | b | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 036,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 56 | Acer pseudoplatanus | 32 | 101 | 13 | 3 | 7 | 91 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 184,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 58 | Quercus robur 'Fastigiata' | 13 | 41 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice od báze. | S-RV | 3 | 1 | | 481,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 59 | Quercus robur | 13 | 41 | 7 | 2 | 4 | 28 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 481,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 60 | Quercus robur | 13 | 41 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 481,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 61 | Acer platanoides | 13 | 41 | 6 | 2 | 3 | 18 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 481,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 62 | Aesculus hippocastanum | 47 | 148 | 15 | 4 | 10 | 150 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RLSP | 5 | 2 | Redukce ve směru objektu. | 1 739,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 63 | Acer platanoides | 30/27/24 | 94/85/75 | 15 | 4 | 11 | 165 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 3 500,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 65 | Acer pseudoplatanus | 36/36/30/25 | 113/113/94/79 | 15 | 4 | 11 | 165 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Tlaková vidlice od báze. | S-RO | 5 | 1 | 20 % | 2 500,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 66 | Acer platanoides | 29/14/12/12 | 91/44/38/38 | 12 | 4 | 8 | 96 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 1 | | 3 500,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit slabší kmeny. | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 67 | Juglans regia | 24/22/19 | 75/69/60 | 12 | 2 | 10 | 120 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 2 | | 3 500,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 85 | Acer pseudoplatanus | 27 | 85 | 12 | 2 | 6 | 72 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 999,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 88 | Cerasus avium | 37 | 116 | 13 | 2 | 8 | 104 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 369,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 90 | Betula pendula | 35 | 110 | 15 | 3 | 6 | 90 | 4 | b | 3 | 2 | 2 | Suchý vrchol. | S-RZ | 5 | 1 | | 1 295,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 93 | Acer platanoides | 11 | 35 | 8 | 1 | 3 | 24 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 407,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 95 | Tilia cordata | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 2 | | 185,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 96 | Fraxinus excelsior | 35 | 110 | 12 | 2 | 11 | 132 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | 1 295,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita D_Dendrologický průzkum

| Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|----------------|--------------|-------|------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|--|-------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 101 | Tilia platyphyllos | 14 | 44 | 6 | 0 | 4 | 24 | 2 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 518,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 103 | Pinus sylvestris | 8 | 25 | 4 | 0 | 3 | 12 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 1 | | 296,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 104 | Pinus sylvestris | 8 | 25 | 4 | 0 | 3 | 12 | 2 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RV | 3 | 2 | | 296,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 108 | Aesculus hippocastanum | 19/11/9 | 60/35/28 | 8 | 2 | 4 | 32 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 2 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 111 | Fraxinus excelsior | 35 | 110 | 17 | 3 | 9 | 153 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 295,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 112 | Fraxinus excelsior | 34/18 | 107/57 | 18 | 3 | 9 | 162 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 2 | Potlačit slabší kmen. | 3 500,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 114 | Fraxinus excelsior | 26 | 82 | 11 | 4 | 6 | 66 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 2 | | 962,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 115 | Fraxinus excelsior | 39 | 123 | 17 | 4 | 8 | 136 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 443,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 116 | Fraxinus excelsior | 36 | 113 | 17 | 4 | 7 | 119 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | 1 332,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 117 | Fraxinus excelsior | 30 | 94 | 16 | 3 | 4 | 64 | 3 | a | 2 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 110,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 118 | Fraxinus excelsior | 39 | 123 | 18 | 3 | 8 | 144 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 443,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 119 | Fraxinus excelsior | 30 | 94 | 15 | 3 | 7 | 105 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 110,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 120 | Fraxinus excelsior | 36 | 113 | 19 | 3 | 8 | 152 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RB | 5 | 1 | | 1 332,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 121 | Fraxinus excelsior | 48 | 151 | 18 | 3 | 9 | 162 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Infekce kmene. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 776,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 122 | Fraxinus excelsior | 32 | 101 | 12 | 4 | 9 | 108 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 184,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 124 | Fraxinus excelsior | 31 | 97 | 13 | 2 | 8 | 104 | 3 | b | 2 | 2 | 3 | Infekce větví. | S-RB | 5 | 1 | | 1 147,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 20% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 125 | Fraxinus excelsior | 36 | 113 | 14 | 2 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RB | 5 | 1 | | 1 332,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 126 | Fraxinus excelsior | 36 | 113 | 15 | 2 | 9 | 135 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 332,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 127 | Fraxinus excelsior | 46 | 145 | 16 | 4 | 10 | 160 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 702,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 0,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 128 | Fraxinus excelsior | 37 | 116 | 16 | 4 | 8 | 128 | 3 | a | 1 | 2 | 3 | Infekce větví. | S-RB | 5 | 1 | | 1 369,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 000,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLPV | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 130 | Fraxinus excelsior | 48 | 151 | 16 | 4 | 10 | 160 | 3 | a | 2 | 2 | 3 | Tlaková vidlice v kosterním větvení. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 776,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 135 | Fraxinus excelsior | 22 | 69 | 14 | 3 | 7 | 98 | 3 | b | 2 | 2 | 3 | Infekce kmene. | S-RLLR | 5 | 2 | Symetrizovat. | 814,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 137 | Tilia cordata | 40 | 126 | 14 | 2 | 8 | 112 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | 1 480,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 138 | Fraxinus excelsior | 42 | 132 | 14 | 2 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 554,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 139 | Betula pendula | 12/9 | 38/28 | 11 | 3 | 4 | 44 | 3 | b | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit slabší kmen. | 750,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 140 | Tilia cordata | 37 | 116 | 14 | 2 | 9 | 126 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 1 369,00 Kč |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 141 | Tilia cordata | 29 | 91 | 15 | 2 | 8 | 120 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 10 | 3 | | 1 073,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 161 | Juglans regia | 12/12/12/10 | 38/38/38/31 | 8 | 2 | 7 | 56 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit slabší kmeny. | 1 000,00 Kč |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 168 | Acer pseudoplatanus | 28/27 | 88/85 | 13 | 5 | 9 | 117 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RO | 5 | 1 | 15% | 2 500,00 Kč |

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA LOUNY - Lokalita D_Dendrologický průzkum

| Lokalita | Název lokality | Název plochy | Číslo | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha koruny | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita | Zdravotní stav | Poznámka | Technologie | | Opakování | Naléhavost | Poznámka k ošetření | Cena bez DPH |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|--|----------|-------------|---|---------------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | S | | | | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 174 | Carpinus betulus | 29 | 91 | 12 | 1 | 5 | 60 | 3 | a | 1 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 2 | Potlačit tlakové větvení. | | 1 073,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 177 | Acer pseudoplatanus | 45 | 141 | 13 | 3 | 10 | 130 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | | S-RZ | 5 | 3 | | | 1 665,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 178 | Acer pseudoplatanus | 28 | 88 | 11 | 3 | 4 | 44 | 3 | a | 2 | 2 | 3 | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | | 1 036,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 186 | Acer pseudoplatanus | 27/24/22/20 | 85/75/69/63 | 15 | 4 | 8 | 120 | 3 | a | 2 | 1 | 2 | | S-RZ | 10 | 3 | | | 1 000,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 190 | Acer platanoides | 25 | 79 | 13 | 4 | 6 | 78 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RZ | 5 | 3 | | | 925,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 198 | Ulmus minor | 20 | 63 | 11 | 3 | 5 | 55 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RLLR | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | | 740,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 200 | Fraxinus excelsior | 33 | 104 | 16 | 4 | 7 | 112 | 3 | a | 2 | 2 | 2 | Tlaková vidlice vyvíjející se. | S-RZ | 5 | 1 | Potlačit tlakové větvení. | | 1 221,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 201 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 37 | 116 | 15 | 4 | 8 | 120 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 1 | | | 1 369,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 205 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 38 | 119 | 14 | 4 | 8 | 112 | 4 | a | 1 | 1 | 2 | Konflikt s okolními strukturami. | S-RO | 5 | 1 | 20% | | 1 406,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RB | 5 | 1 | | | 1 000,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RLSP | 5 | 1 | Redukce směrem k objektu | | 1 000,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 209 | Carpinus betulus 'Columnaris' | 36/32 | 113/101 | 15 | 4 | 8 | 120 | 4 | a | 1 | 2 | 3 | Infekce kmene. | S-RB | 5 | 1 | | | 3 500,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S-RO | 5 | 1 | 15% | | 1 000,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 211 | Acer platanoides | 25 | 79 | 14 | 3 | 5 | 70 | 3 | a | 1 | 1 | 2 | | S-RZ | 5 | 2 | | | 925,00 Kč | |
| Lokalita D | ZŠ 28. října | 213 | Ginkgo biloba | 8/5 | 25/16 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | a | 1 | 1 | 1 | | S-RV | 3 | 1 | Ponechat jen jeden kmen. | | 1 000,00 Kč | |

CELKEM
21 % DPH
CELKEM s DPH
332 438,00 Kč
69 811,98 Kč
402 249,98 Kč

AKCE:

**Revitalizace sídelní zeleně města Louny -
arboristická ošetření významných stromů na vybraných lokalitách**

ZADAVATEL:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 01 LOUNY

REKAPITULACE:

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Lokalita A | 2 188 426,70 Kč |
| Lokalita B | 444 956,50 Kč |
| Lokalita C | 269 349,00 Kč |
| Lokalita D | 332 438,00 Kč |
| Lokalita E | 127 542,00 Kč |
| Celkové náklady bez DPH | 3 362 712,20 Kč |
| DPH 21% | 706 169,56 Kč |
| Celkové náklady vč. DPH | 4 068 881,76 Kč |