



DETAIL PROVEDENÍ OPĚRNÝCH ZÍDEK – VĚTEV D

- NAVŘZENÉ BETONY:
- ZÁKLADOVÝ PAS – C25/30–XC2,XA1
 - DŘÍK – C30/37–XC4,XF3
- BETONÁŘSKÁ OCEL:
- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B
- KRYTÍ VÝZTUŽE:
- 50 mm
- CELKOVÉ POČTY VYUŽITÝCH PRVKŮ:
- PALISÁDA V. 0,6m: 54 ks
 - PALISÁDA V. 1,0m: 64 ks
 - BEDNÍČÍ TVÁRNICE 250/250/500: 172 ks
 - BEDNÍČÍ TVÁRNICE 400/250/500: 132 ks
 - ZÁKRYTOVÁ DESKA 250/250/80: 68 ks
 - ZÁKRYTOVÁ DESKA 400/400/80: 20 ks
 - SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 150/330/1320: 8 ks




DETAIL PROVEDENÍ OPĚRNÝCH ZÍDEK – VĚTEV E


- NAVŘZENÉ BETONY:
- ZÁKLADOVÝ PAS – C25/30–XC2,XA1
 - DŘÍK – C30/37–XC4,XF3
- BETONÁŘSKÁ OCEL:
- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B
- KRYTÍ VÝZTUŽE:
- 50 mm
- CELKOVÉ POČTY VYUŽITÝCH PRVKŮ:
- PALISÁDA V. 0,6m: 93 ks
 - PALISÁDA V. 1,0m: 37 ks
 - BEDNÍČÍ TVÁRNICE 250/250/500: 207 ks
 - BEDNÍČÍ TVÁRNICE 400/250/500: 66 ks
 - ZÁKRYTOVÁ DESKA 250/250/80: 82 ks
 - ZÁKRYTOVÁ DESKA 400/400/80: 20 ks
 - SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 150/330/1320: 8ks



| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| ČÍSLO REVIZE | | DATUM REVIZE | | POPIS REVIZE | |
| 2. | | ---- | | ---- | |
| 1. | | ---- | | ---- | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|----------------|--|--|
| GENERALNÍ PROJEKTANT: | | | SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V. | | | OTISK RAŽITKA: | | |
| <div></div> <div>PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o. Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem tel.: 416 831 624 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792 HIP: Ing. Milan Tesař</div> | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| Investor: Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny | | |
| KÚ: Louny (687391) | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovědný projektant: Ing. Josef Filip, Ph.D. | | | ZPRACOVATEL ČÁSTI: | | |
| Vypracoval: Ing. Filip Jakl | | | <div></div> <div>PROJEKCE DOPRAVNÍ</div> | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|---------------|--|----------------------------|--|-------|--|
| Datum: 05/2024 | | Číslo zakázky: 19-032-3.2 | | Formátů A4: 5 | | Stupeň: DPS | | | |
| Zakázka: LOUNY - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ POD KASÁRNAMI | | | | | | Měřítka: 1:100 | | Paré: | |
| Příloha: DETAIL OPĚRNÝCH ZÍDEK C + D | | | | | | Číslo přílohy: D.101.2.7.2 | | | |