

**Projekce dopravní Filip s.r.o.**

Radomír Sumič

Švermova 1338

413 01 Roudnice nad Labem

V Žatci dne 20.7.2020

Důvod vyjádření: Souhlas s projektovou dokumentací

K akci: „**Louny – revitalizace sídliště pod kasárnami**“

„Stavební záměr na příslušných p.p.č. ve vyznačeném zájmovém území v obci Louny katastrální území Louny (687391).“

*Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází naše podzemnítelekomunikační síť. **Souhlasíme se stavbou a zásahem do ochranného pásma za předpokladu splnění následujících podmínek:***

1)Pro realizaci akce je nutné akceptování těchto bodů, shrnujících podmínky pro realizaci Vámi oznamovaného záměru o umístění stavby v ochranném pásmu společnosti GRAPE SC, a.s.

2)Veškerá místa křížení inženýrských sítí s telekomunikačními rozvody společnosti GRAPE SC, a.s. musí být provedeny v souladu s požadavkem na umístění pod úrovní stávajících sítí společnosti GRAPE SC, a.s. s min. krytím 15-20cm. V případě souběhu požadujeme dodržet vzdálenost min. 30 cm pro zamezení poškození v případě nutného obnažení chrániček podzemního vedení.

3)Minimálně 7 pracovních dní před zahájením zemních prací objedná investor, popř. dodavatel stavby u společnosti GRAPE SC, a.s. **vytýčení sítí**, které bude dle rozsahu zpoplatněno. Při vytýčení je nutné předložit kopii vyjádření, na základě kterého bude vytýčení provedeno. Objednávku směřujte na p. Zdeňka Týmala (**kontakt: 724 612 182**) nebo na email: **projekce@grapesc.cz**

4)Provádění jakékoli stavební činnosti nebo úpravy terénu v ochranném pásmu zařízení a sítí pro rozvod telekomunikací společností GRAPE SC, a.s. musí být prováděno za přítomnosti dohledu společností GRAPE SC, a.s., pokud se nedohodne jinak při vytýčení sítí.



5) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká s polohou sítí a zařízení společnosti GRAPE SC, a.s.

6) Při provádění výkopových prací v místech křížení nebo souběhů s telekomunikačními sítěmi společnosti GRAPE SC, a.s. musí být dbáno mimořádné opatrnosti. Při odkrývání vlastního místa křížení či souběhu musí být veškeré práce prováděny ručně bez použití mechanizace a tak, aby nedošlo k poškození chrániček telekomunikačních sítí. Toto se provádí nejprve zemními sondami pro přesvědčení se o správnosti poloh předem vytýčených sítí.

7) Po odkrytí a poté i před zapískováním a záhozem zemních prací v místech křížení a souběhů se sítěmi společnosti GRAPE SC, a.s. bude přizván zástupce společnosti GRAPE SC, a.s. k písemnému odsouhlasení provedených prací. Kolem telekomunikačního vedení v ochranných prvcích musí být zachována 15 – 20 cm vrstva jemného písku a každý kabelovod musí být označen výstražnou folií.

**8) Jakékoli poškození telekomunikačních sítí, zejména narušení ochranných prvků či samotných telekomunikačních vedení, bude neprodleně nahlášeno společnosti GRAPE SC, a.s. na hot-line linku 777 722 264 s nepřetržitou pohotovostní službou.**

9) Nad trasou telekomunikačních sítí a zařízení je zakázáno vysazovat stromy a keře a jiné okrasné dřeviny, jejichž kořeny mohou postupem času poškodit zařízení a sítě v naší správě.

**10) Takto stanovené podmínky platí, pokud nebude stanoveno jinak přizvaným zástupcem při zjištění po odkrytí povrchu v místě křížení stavby s telekomunikačním vedením společnosti GRAPE SC, a.s.**

Příloha vyjádření: zakres 1xA3 v měřítku 1:1000 (str. 3)

**Toto vyjádření platí 1 rok ode dne vyhotovení.**



S pozdravem

**Ing. Alena Bacovská**

projektant výstavby

e-mail: [bacovska@grapesc.cz](mailto:bacovska@grapesc.cz)

tel: 720 061 165

2/3

GRAPE SC a.s., IČO: 25708783, DIČ: CZ25 708783  
Sídlo společnosti: Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1

☎ 800 911 911

web - [www.grapesc.cz](http://www.grapesc.cz)

email - [info@grapesc.cz](mailto:info@grapesc.cz)



Internet



Digitální televize



Telefonování



Mobilní internet



**FORMÁT A3**  
**M - 1:1000**

