

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

podle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	město Louny
sídlo:	Mírové náměstí, čp. 35, PSČ 440 01, Louny
zastoupený:	Ing. Petrou Kotkovou, vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace
IČO/ DIČ:	00265209 / CZ00265209
profil:	https://zakazky.mulouny.cz/
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Revitalizace zeleně v parčíku u Pramenu v Lounech
Režim a druh zakázky / řízení:	Nadlimitní / služby / otevřené řízení
Zahájení řízení:	24.06.2025 odesláním do VVZ, resp. TED

V Mostě, dne 21.08.2025

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 14.08.2025 ve 12:59:49 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou podává následující odpověď:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr v objektu 03 – SO 03 – Mobiliář a vybavení je položka č. 29.

930-8.9a	Dod+mtž informačního panelu k prameníku a vedutě, kovová kce. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu. Bližší popis a schéma viz.Tech.zpráva a výkres č.8. Základové patky oceněny zvlášť.	kus	1,000		0,00
----------	--	-----	-------	--	------

V technické specifikaci je uvedeno toto:

Horní ocelová deska bude smaltovaná, v barvě RAL 5007, s grafikou v bílé barvě RAL 9003. Tl. desky 3mm se zpuštěnými šrouby přichycená přes vratové šrouby k nosné konstrukci.

Po konzultaci s firmou ADART byl materiál desky (smaltovaná ocel) vyhodnocen jako nerealizovatelný, vzhledem k detailní grafice desky. Firma ADART doporučila materiál dibond, který již město Louny využívá u jiných označení.

Otázka č. 1:

Trvá zadavatel na materiálu desky dle technické specifikace tzn. Ocelová smaltovaná deska?

ODPOVĚĎ:

Projekt byl v průběhu přípravy konzultován s firmou intersign s.r.o., která je schopna smaltovanou ceduli v dané grafice vyrobit. Dále se jedná o odolnou technologii, která narozdíl od sendvičových tubondových desek odolává vnějšímu prostředí lépe, obzvláště když jsou umístovány ve sklonu a ne vertikálně. Dále by to pravděpodobně znamenalo aplikaci grafiky pomocí tisku na folii a následně lepení na desku což opět bude mít sníženou životnost na zkosených površích dle toho, jak jsou panely navrženy. Zadavatel proto počítá s realizací desek smaltováním, kdy uvedený výrobce je pouze informativní a neomezuje možnost uchazečů popsat i jiné výrobce.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím emailu dne 15.08.2025 ve 12:00 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou podává následující odpověď.

žádost:

1/ Dod+mtž informačního panelu k prameníku a vedutě, kovová kce. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu. Bližší popis a schéma viz.Tech.zpráva a výkres č.8. Základové patky oceněny zvlášť. Kde MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ je horní ocelová deska bude smaltovaná, v barvě RAL 5007

2/ Dod+mtž informačního panelu "v zimě neudržujeme". Vše vč.spoj.a kotevního materiálu. Bližší popis a schéma viz.Tech.zpráva. Základové patky oceněny zvlášť, kde se jedná se o smaltovanou desku na dřevěném podstavci

Naši dodavatelé a odborníci, doporučují dibondové desky místo smaltovaných. Skutečně je nutné dodržet tuto technologii? Smaltovaná technologie je výrazně dražší.

ODPOVĚĎ: viz shora.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 15.08.2025 ve 12:00 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou podává následující odpověď.

žádost:

Žádost o dodatečné informace k oplocení:

plotový sloupek 60x40mm dl 2,4m povrchová úprava Pz a lakování, b.zelená

„Sloupky 60x40 mm nevyužívají pro natahovaná oplocení, a tudíž není u těchto sloupků systémově řešena vzpěra. Vzpěry a sloupky shrnuty pod jednu položku. Užití sloupků 60x40 jako vzpěry bude nutné vyřešit na stavbě svépomocí.“

Obecně se dá říct, že toto řešení je špatně a budou s instalací velké komplikace, protože natahovaná pletiva – například pletivo IDEAL musí mít vzpěry. Vzpěry pro sloupky 60x40 mm nemají řešené příslušenství a není rozumně možné propojit požadovaný sloupek se vzpěrou tak aby to fungovalo.

objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 60-70mm

Požadované objímky jsou určené pro vzpěry. Výrobce nemá co nabídnout.

Obecné shrnutí:

Obecně je tento projekt oplocení vypracovaný špatně a bude komplikované oplocení takto sestavit, pokud ovšem investor na oplocení takto trvá, nezbyde než oplocení takto „postavit“ svépomocí a nabídky budou neporovnatelné.

Žádost o dodatečné informace k info panelům:

Náš dodavatel z Loun a odborníci doporučují použití dibondových (udržitelnost a výroba je dostupnější) desek namísto smaltovaných. Je skutečně nutné dodržet tento materiál? Výroba smaltované desky je výrazně nákladnější.

ODPOVĚĎ: stran smaltované desky viz shora. Pokud se týče oplocení, tak byly upraveny položky 15. – 23. na systémové řešení umožňující instalaci drátěného pletiva. Zachováno bylo číslování položek pouze upraven jejich obsah. Vzhledem k finančnímu objemu vůči celé zakázce mohlo být toto vyřešené režimem více/méněprací a změnového listu.

Zadavatel uveřejňuje současně upravený VV:

[Revitalizace zeleně v parčíku U pramenu v Lounech, BEZ CEN A S VV, 19.8.2025.xlsx](#) (358 kB)

Zadavatel s ohledem na prodlení s odpovědí na žádost ze dne 14.8. 2025 o dva pracovní dny a úpravu VV prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 28.8. 2025 v 15.30 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. města Louny