



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PŮVODNÍ NOSNÉ ZDIVO Z TVAROVEK CD INA, TL. 375 MM
- PŮVODNÍ PŘÍČKY Z DUTÝCH CIHEL, TL. 150 MM
- PŮVODNÍ PŘÍČKY Z DUTÝCH CIHEL, TL. 100 MM

LEGENDA:

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH SKLADEB

SKLADBY:

- S2** - 3x OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SKLOBIT + Mp, OCHR. NATĚR
- SPÁDOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA B135, TL. 100-200MM
- TEPELNÁ IZOLACE, DESKY POLSID λ=0,050 W.m-1.K-1, TL. 150MM
- CEMENTOVÝ POTĚR TL. 20MM
- ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ PANELE PZD TL. 250MM
- S3** - 3x OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SKLOBIT + Mp, OCHR. NATĚR
- SPÁDOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA B135, TL. 100-150MM
- TEPELNÁ IZOLACE, DESKY POLYSTYREN λ=0,040 W.m-1.K-1, TL. 100MM
- CEMENTOVÝ POTĚR TL. 20MM
- ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ PANELE PZD TL. 250MM
- St1** - MALBA, BÍLÁ
- VNITŘNÍ VÁPENNĚÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- ZDIVO Z TVAROVEK CD INA, TL. 375 MM
- VNĚJŠÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BÍLÁ
- P5** - BETONOVÁ MAZANINA BEZ CEMENTOVÉHO POTĚRU, 100MM
- TEPELNÁ IZOLACE DESKY POLSID λ=0,050 W.m-1.K-1, TL. 50MM
- HYDROIZOLACE (DVOJITÁ) ASF. PÁSY IPA 400/H
- PODKLADNÍ PROSTÝ BETON B135 TL. 100MM
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, TL. 200MM
- ROSTLÝ TERÉN
- P2** - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PVC/ DLAŽBA
- CEMENTOVÝ POTĚR MCK 100, TL. 20MM
- ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ PANELE PZD 11/ 77 O SKL. ROZMĚRECH 600/120/25CM, TL. 250MM
- P6** - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PVC/ DLAŽBA
- TEPELNÁ IZOLACE, DESKY POLYSTYREN λ=0,040 W.m-1.K-1, TL. 20MM
- CEMENTOVÝ POTĚR MCK 100, TL. 20MM
- ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ PANELE PZD 11/ 77 O SKL. ROZMĚRECH 600/120/25CM, TL. 250MM
- Os** - PLASTOVÁ OKNA, DVOJSKLO

REVIZE 07/2022 doplnění pro NZÚ			
REVIZE 05/2022 doplnění pro NZÚ			
REVIZE 09/2021 dle výzvy SÚ – spis. zn. MULN/9601/2021/SU/PM, č.j. MULNCJ 60629/2021, ze dne 11.08.2021			
0,000 = 235,500 m.n.m.			
INVESTOR : Město LOUNY Mírové náměstí 35 440 01 Louny		STAVBA : STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S NAVÝŠENÍM KAPACITY PARC.Č.4987/936, KAT.ÚZ. LOUNY	
PROFESE : ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ			
PROJEKTANT : build&build s.r.o. Chudenická 1059/30 102 00 Praha 10 +420601152172 team@buildbuild.cz		ARCH. NÁVRH : ING. ARCH. MARTIN KULŠTEJN	
		KRESLIL : ING. ARCH. MARIE ZELENKOVÁ	
AUTORIZOVAL : ING.PETR NERADIL čkait 13013112 +420603804295 neradil@email.cz		PŘÍLOHA : PŘÍČNÝ ŘEZ 2-2 – PŮVODNÍ STAV	
		STUPEŇ : JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE DSP + DPS	
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : A167	
		DATUM : 08 / 2020	
		MĚŘITKO : 1:100	PARÉ :
		FORMÁT : 2 x A4	
		PŘÍLOHA : D1.1.27	