






KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – OPLECHOVÁNÍ			MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
OZN.	SCHEMA	POPIS			
K1		<p>ZÁKL.POPIS: OKAPNÍ PLECH – OKAPNICE  MATERIÁL: Ti-Zn PLECH PLECH TL. 0,7mm  ROZMĚRY: R.Š. 290 mm  PROVEDENÍ: DLE ČSN 73 3610 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ  BARVA: ---</p>	BĚŽNÉ METRY	2x 19,2 m	MNOŽSTVÍ (m) VČETNĚ 5% NA PROŘEZ A PŘESAHY
K2		<p>ZÁKL.POPIS: ZÁVĚTRNÁ LIŠTA – LEMOVÁNÍ ŠTÍTU  MATERIÁL: Ti-Zn PLECH PLECH TL. 0,7mm  ROZMĚRY: R.Š. 340 mm  PROVEDENÍ: DLE ČSN 73 3610 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ  BARVA: ---</p>	BĚŽNÉ METRY	4x 7,3 m	MNOŽSTVÍ (m) VČETNĚ 5% NA PROŘEZ A PŘESAHY
K3		<p>ZÁKL.POPIS: OKAPNÍ ŽLAB Ø190 mm  MATERIÁL: Ti-Zn PLECH PLECH TL. 0,7mm  ROZMĚRY: R.Š. 400 mm  PROVEDENÍ: DLE ČSN 73 3610 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ  BARVA: ---</p> <p>OSAŽENO VE SPÁDU 3–4 mm/bm, 4 ks ŽLABOVÉ ČELO</p>	BĚŽNÉ METRY	2x 19,2 m	MNOŽSTVÍ (m) VČETNĚ 5% NA PROŘEZ A PŘESAHY
K4		<p>ZÁKL.POPIS: OKAPNÍ SVOD ZE STŘECHY, VYÚSTĚNO NA TERÉN  MATERIÁL: Ti-Zn PLECH PLECH TL. 0,7mm  ROZMĚRY: R.Š. 420 mm  PROVEDENÍ: DLE ČSN 73 3610 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ  BARVA: ---</p> <p>SVOD DODÁN VČETNĚ KOLEN A 6ks POZINK. OBJÍMEK SVODU</p>	BĚŽNÉ METRY	2x 4,6 m	MNOŽSTVÍ (m) VČETNĚ 5% NA PROŘEZ A PŘESAHY
K5		<p>ZÁKL.POPIS: ŽLABOVÝ HÁK PRO Ø190 mm  MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEL  ROZMĚRY: R.Š. 400 mm – 620 mm  PROVEDENÍ: DLE ČSN 73 3610 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ  BARVA: ---</p>	KUSY	40 (á 0,95m)	
<p>POZNÁMKA:  VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT DOMĚŘENÍM NA STAVBĚ, NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTVENÍ OPLECHOVÁNÍ, PROVEDENÍ DILATAČNÍCH OPATŘENÍ, PODÉLNÝCH SPOJŮ ATD. BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 73 3610 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ.</p>					