


PÍTKO BOČNÍ POHLEDY, PŮDORYS  
M 1:25



\*pod pítkem provést mělkou vsakovací jámu s drenážním potrubím PVC-U obaleného v geotextili  
hloubka jámy cca 50 cm, průměr cca 100cm, vyplněno kamenivem frakce 16/32mm

SPOLČNOST  
MESSOR s.r.o., JANA ŠVERMY 11, 432 01 KADAŇ  
IČ:287 38 217,DIČ:CZ28738217  
SPOLČNOST ZAPSANÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM ODOL C, VLOŽKA 29648  
mob.: 607 604 304, e-mail: info@messor.cz, web:http://www.messor.cz  
PROJEKTY DOPRAVNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB, TECHNICKÉ DOZORY, INŽENÝRSKÁ ČINNOST

MESSOR

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

RAZÍTKO:

ZMĚNA: (VE FORMÁTU ČÍSLO, DATUM, POPIS)  
1.

NÁZEV STAVBY:  
ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO  
NÁMĚSTÍ (OSVOBODITELŮ)  
k.ú. Louny (687391)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
Ing. OTA VETTERMANN

PROJEKTANT:  
Ing. OTA VETTERMANN

AUTORIZACE:  
AI V OBORU POZEMNÍ STAVBY A KONSTRUKCE  
AT V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY-NEKOLEJOVÁ DOPRAVA  
ČÍSLO AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA: 0402018

PROFESE:  
DOPRAVNÍ STAVBA

ČÍSLO ZAKÁZKY:  
20038

DATUM:  
9/2020

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:  
společné povolení DUR+DSP DZS\_DPS(příloha 11 k vyhlášce č.498/2006Sb)

INVESTOR:  
Město LOUNY  
Mírové náměstí 35  
44001 Louny  
IČ:00265209

OBJEKT:  
S0300 ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

KÓTOVÁNÍ V:  
m

MĚŘÍTKO:  
1:100/1:25

FORMÁT:  
A3

NÁZEV VÝKRESU:  
PÍTKO  
SITUACE, DETAIL, ŘEZ

ČÍSLO VÝKRESU:  
D.301  
2.10